

FRANKE



AKCIOVÝ LETÁK NOVINKY SETY

Platnosť od 1. 4. 2026
Uvedené ceny sú vrátane DPH

2026

OBSAH

4–9 **Úvod**

Drezy

10–17 Drezy Nerez
18–28 Drezy Fragranite
29 Drezy Fraceram – Keramika
30–31 Drezy Tectonite®

Kuchynské batérie

32–34 Filtračné batérie
35–40 Kuchynské batérie Celonerez
41–52 Kuchynské batérie

53 **Dávkovače saponátu**

54–63 **Odsávače pár v indukčnej varnej doske**

Odsávače pár

64–69 Komínové odsávače pár
70–72 Ostrovné odsávače pár
73 Odsávač pár vstavaný výsuvný v pracovnej doske
74–79 Vstavané odsávače pár
79 Vstavané výsuvné odsávače pár

80–83 **Sortery**

84 **Drviče odpadu**

85 **Výber vstavaných spotrebičov**

Sety (Drez + Batéria)

86–87 Sety Nerez drezy
88–91 Sety Fragranite drezy
92–93 Sety Tectonite® drezy

Doplňky a príslušenstvo

94 ALL-IN
94–95 Doplňky k drezom
96 PVD zlaté, medené a antracit príslušenstvo
97 Matné čierne príslušenstvo Colorline
98 Čistiace prostriedky



Vyberte si váš štýl!

Objavte precízne vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu na výrobu batérií a drezov vrátane ich možnej inštalácie.

Nerez
Nerez -
Tkaná
štruktúra



Nerez (chrómniklová ocel)

Chrómniklová ocel prvotriednej kvality, ktorá vyzerá úžasne a je vysoko odolná voči škvrnám a korózii. Navyše je antibakteriálna, tzn. že zabraňuje usadzovaniu baktérií, ľahko sa čistí, má dlhú životnosť a je 100% recyklovateľná. Jej odolné vlastnosti z nej robia udržateľnú voľbu, ktorá vydrží po celý život v každej kuchyni.

AISI 304 Vysoko kvalitná chrómniklová ocel

Odolný krátkodobým teplotám až do 550 °C

Odolný voči škvrnám

Hygienicky čistý povrch

100% recyklovateľný

Príchytky Fast-Fix

Fraceram – Keramika

Keramické drezy disponujú hladkým, nepriepustným povrchom, ktorý odoláva teplu, škvrnám a nárazom. Sú odolné voči všetkým bežným domácim chemikáliám. Keramika je 100% prírodný materiál. Tieto drezy sú už roky obľúbenou voľbou a vytvárajú klasickú kombináciu s rôznymi kuchynskými materiálmi, ako sú drevo, sklo a žula.

Odolný voči extrémnym teplotám (nízkym i vysokým)

Nestráca farbu

Odolný voči škvrnám

Odolný voči poškrabaniu

Odolný voči nárazom pri bežnom dom. použití

Odolný voči UV žiareniu

Hygienicky čistý povrch



Glacier
Onyx

Biela ľad
Sahara
Piesková
Kašmír
Šedý kameň
Šedá bridlica
Matná čierna
Onyx



Fragranite

Výnimočne húževnatý materiál, je kombináciou 80% žuly a 20% akrylátovej polymérovej živice. Neztráca farbu, odolá krátkodobu teplotám až do 280 °C (10 – 15 sekúnd), je odolný voči škvrnám, zachytávaniu nečistôt a poškrabaniu. Fragranite je jedinečný materiál s jemným leskom – spoločnosť Franke je priekopníkom v jeho používaní.

Odolný krátkodobým teplotám až do 280 °C (10 - 15 sekúnd)

Nestráca farbu

Odolný voči škvrnám

Odolný voči poškrabaniu

Odolný voči nárazom pri bežnom dom. použití

Odolný voči UV žiareniu


Hygienicky čistý povrch

Príchytky Fast-Fix



Tectonite®

Teplo, šok ani náraz – náš Tectonite® len tak niečo nerozhodí.
 100% syntetický materiál, ktorého špeciálny povrch s prísadou
 sklenených vlákien zaisťuje jeho odolnosť a pevnosť.
 V kombinácii s jedinečnou slobodou dizajnu robí z tectonitových
 drezov ideálnu voľbu pre štýlové kuchyne.



Odolný krátkodobým
 teplotám až do 300 °C
 (10 – 15 sekúnd)




Nestráca
 farbu



Odolný voči
 škvŕnam




Odolný voči nárazom pri
 bežnom dom. použití



Odolný voči
 UV žiareniu



Hygienicky
 čistý povrch



Biela

Běžová

Šedá

Čierna

Čierna



Zlatá



Medená



Antracit



PVD Coating

Jedná sa o technológiu používanú na povrchovú úpravu nielen kuchynských batérií pre jej výnimočné vlastnosti. PVD (Physical Vapor Deposition) je nanášanie veľmi tenkých vrstiev odparením vo vákuu. Povrch vyniká fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami: vysokou tvrdosťou, odolnosťou voči oteru, vysokým teplotám, korózii aj chemikáliám a je dokonale farebne jednotný. Táto technológia je navyše šetrnejšia k životnému prostrediu ako ostatné klasické lakovacie/pokovovacie metódy.



Horná montáž

Táto klasická metóda montáže znamená montáž drezu zhora do vopred pripraveného otvoru v pracovnej doske. Drezy určené pre hornú montáž sa vyrábajú v najširšom rade tvarov, veľkostí a štýlov, z ktorých môžete vybrať. Môžete si byť istí, že nájdete drez, ktorý bude s vašou kuchyňou dokonale ladiť.



Horná montáž - Plochý okraj



Nerezové drezy s plochým okrajom sa inštalujú rovnako ako drezy určené na hornú montáž. Rozdiel je v tenkom profile drezu, ktorý bude mať len mierne zvýšený prechod z pracovnej dosky do drezu. Drezy s plochým okrajom je možné použiť ako pre hornú montáž, tak aj pre montáž do roviny.

Montáž do roviny

Táto montáž je veľmi podobná variante s plochým okrajom, len s tým rozdielom, že drezy do roviny sú inštalované tak, aby drez spolu s pracovnou doskou tvorili jeden povrch bez výškových prechodov. Aby bolo možné takéto prevedenie dosiahnuť, musí sa po obvode výrezu vyfrézovať montážna drážka. Drez sa potom montuje tak, aby zakrýval vyfrézovanú časť.



vyfrézovanú časť.

Spodná montáž



Drezy pre spodnú montáž sú vhodné pre pracovné dosky z prírodného aj umelého kameňa, akrylátu, masívneho dreva alebo HPL. Drezy montované týmto spôsobom umožňujú dosiahnutie hladkého, ničím nerušeného povrchu. Inštalujú sa pod pracovnú dosku, takže vynikne plocha bez okrajov, ktorá sa ľahko čistí, predchádza usadzovaniu nečistôt a baktérií.

/2



Drez je označený /2, čo znamená, že má odkvapovú plochu umiestnenú **VPRAVO**. Toto označenie je nutné uviesť v objednávke.

/7



Drez je označený /7, čo znamená, že má odkvapovú plochu umiestnenú **VLAVO**. Toto označenie je nutné uviesť v objednávke.



Sme tu pre vás, tak nás neváhajte kontaktovať.

Obchodné zastúpenie Slovensko

Franke Slovakia s.r.o.
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
+421 41 7336 221
(Fakturačné oddelenie a objednávky)
www.franke.sk

Objednávky

Barbora Melová **+421 0911 780 499**
barbora.melova@franke.com

Obchodní zástupcovia

Michal Melicher **+421 0903 832 722**
michal.melicher@franke.com
Boris Židek **+421 0903 941 054**
boris.zidek@franke.com

Výrobný závod FRANKE SLOVAKIA so sídlom v priemyselnom parku Strečno. Výroba kuchynských drezov Fragranite a Tectonite®, výskumno-vývojové centrum a laboratóriá. Závod patrí do koncernu Franke Group so sídlom vo Švajčiarsku, ktorý zahŕňa 61 spoločností na 5 kontinentoch a zamestnáva 7 693 zamestnancov.



franke.sk



franke.cz



Video –
Showroom Kolbenova

Sídlo spoločnosti a showroom

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
**+420 281 090 431, +420 281 090 432,
+420 281 090 433, +420 281 090 437**
www.franke.cz

Sklad

P3 Park Horní Počernice - hala H2
Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
+420 281 090 440

Záručný a pozáručný servis

DREZOV, BATÉRIÍ, SORTEROV A DRVIČOV ODPADU
Pre vyplnenie reklamačného protokolu/objednanie pozáručného servisu využite náš **servisný portál** na webovej adrese: www.franke-servis.cz
Prípadne nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

SPOTREBIČOV A ODSÁVAČOV PÁR

Pre objednanie servisu volajte na číslo **+420 281 090 425**

INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ

DO OBJEDNÁVOK UVÁDZAJTE VŽDY OZNAČENIE SETU PODĽA TOHTO LETÁKU. V PRÍPADE NEUVEDENIA SPRÁVNEHO OZNAČENIA SETU VÁM BUDE TOVAR FAKTÚROVANÝ ZA ŠTANDARDNÉ CENY. PRI DREZOCH, BATÉRIÁCH, SORTEROCH A ODSÁVAČOV PÁR UVÁDZAJTE OZNAČENIE/OBJEDNÁVACIE ČÍSLO PRODUKTU. POKIAĽ MÁTE ZÁUJEM O DREZ, KDE JE NUTNÉ ZVOĽIŤ UMIESTNENIE ODKVAP. PLOCHY, NEZABUDNITE TÚTO INFORMÁCIU UVIESŤ V OBJEDNÁVKE. ROVNAKO TAK PROŠÍM UVĚDTE, AK MÁTE ZÁUJEM O VYVŔTANIE OTVORU PRE BATÉRIU ALEBO EXCENTER DO NEREZOVÉHO DREZU (ZADARMO).

Príklady objednávok setov:

Mám záujem o drez MRG 611-62 Šedý kameň s batériou FC 9547.084 NOVARA PLUS Šedý kameň. V tomto prípade posielam objednávku v tvare: **SET G138 Šedý kameň**.

Objednávam drez OID 611-78 Čierna a batériu FS 3230.031 LINA SMART, posielam objednávku v tvare: **SET T111 Čierna**.

Ak mám záujem o drez LLX 611 odkvap vľavo (7) s batériou FC 3054.031 ORBIT, posielam objednávku v tvare: **SET N86**.

Požadujem drez FLN 611-78/44 s batériou FB 250.031 BASIC NEW a otvorom pre batériu, odkvap vpravo, posielam objednávku v tvare: **SET N96, otvor pre batériu, odkvap vpravo (2)**.



str. 16-17

Nerezové drezy Box Pro s doplnkami v podobe misky, prípravnej dosky a rolovacieho roštu v cene drezu.



Novinky v sortimente



str. 26-27



**Nové modely
fragranitových drezov
Kng Pro vr. doplnkov
v cene drezu.**



str. 41

Exkluzívne batérie Maris Stripes – dizajn a rafinovanosť v každom pruhu. Matné čierne telo batérie dopĺňajú akcenty v PVD medenej alebo zlatej.

Filtračná batéria
Maris Slim Clear Water
v piatich farebných prevedeniach.





str. 29

Keramické drezy MythosX v novom prevedení dostupné vo farbe Glacier a Onyx.



5 nových modelov odsávačov pár v indukcií. Novinka aj v matnom čiernom skle alebo s patentovaným automatickým otváraním krytu odsávania.



str. 54-63

Celonerezové batérie Pescara pre jedinečný prvok vašej kuchyne. Dva modely, päť farieb, vyťah. koncovka alebo pružina.



str. 37



Ostrovný odsávač pár Mythos T-Shelf alebo Mythos Evolution vnesú do vašej kuchyne štýl a jedinečnú atmosféru.



str. 70-71



Drezy Nerez


Flash FLN 611-62/44



NEREZ
101.0712.180

115 €

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 150 mm
Možnosť objednať otvor
pre batériu ZADARMO




Flash FLN 611-78/44



NEREZ
101.0712.172

115 €

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 150 mm
Možnosť objednať otvor
pre batériu ZADARMO



Flash FLN 611-78 LB


Flash FLL 611-78 LB (NEREZ - TKANÁ ŠTR.) NOVÉ



NEREZ
101.0712.174

165 €

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 160 mm
Možnosť objednať otvor
pre batériu ZADARMO



NEREZ - TKANÁ ŠTR.
101.0712.175

175 €


Spark SKN 610-37/44



NEREZ
101.0712.178

95 €

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 150 mm
Možnosť objednať otvor
pre batériu ZADARMO




Spark SKN 611-62



NEREZ
101.0712.159

145 €

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 160 mm
Možnosť objednať otvor
pre batériu ZADARMO




Spark SKN 611-78



NEREZ
101.0712.176

165 €

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 160 mm
Možnosť objednať otvor
pre batériu ZADARMO



Drezy Nerez



Doplnky k drezom
nájdete na strane 94–95


Spark SKX 611-100 LB



NEREZ
101.0712.194

195 €

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 160 mm
Možnosť objednať otvor
pre batériu ZADARMO




Spark SKX 651



NEREZ
101.0504.085

~~236 €~~
215 €

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 80/155 mm
Možnosť objednať otvor
pre batériu ZADARMO




Smart SRX 611-86 LB



NEREZ
101.0395.055

~~261 €~~
225 €

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 180 mm
Možnosť objednať otvor
pre batériu ZADARMO



Logica LLX 611/7

Logica LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ ŠTR.)




2 NEREZ
MODEL 2 101.0120.187
7 MODEL 7 101.0120.188

~~215 €~~
190 €

NEREZ - TKANÁ ŠTR.
MODEL 2 101.0120.183
MODEL 7 101.0120.184

~~243 €~~
215 €

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 185 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm



V objednávke upresnite model s odkvap.
plochou vpravo (2) alebo vľavo (7)


Logica LLX 620



NEREZ
101.0199.870

~~288 €~~
259 €

Spodná skrinka od 800 mm
Hĺbka drezu 185/185 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm



Drezy Nerez

Neptun NEX 611/7




2
7

NEREZ
MODEL 2 101.0120.271
MODEL 7 101.0120.272

~~294 €~~

255 €

Spodná skrinka od 600 mm,
po úprave skrinky aj od 500 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm



V objednávke upresnite model s odkvap.
plochou vpravo (2) alebo vľavo (7)

Bell BCX 610-42




NEREZ
101.0698.241

~~192 €~~

179 €

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 180 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



Bell BCX 610-51




NEREZ
101.0698.010

~~202 €~~

189 €

Spodná skrinka od 500 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix




Bell BCX 610-75



NEREZ
101.0693.352

220 €

Spodná skrinka od 800 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



Bell BCX 210-51




NEREZ
127.0738.576

199 €

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM
OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 500 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



Bell BCX 260/7 NOVÉ




7

NEREZ
MODEL 7 127.0759.736

249 €

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM
OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 800 mm
Hĺbka drezu 180/130 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



Iba model 7 (Menšia miska vľavo)

Drezy Nerez

 **Doplnky k drezom nájdete na strane 94–95**

Bell BCX 220-38-32




NEREZ
127.0738.579

269 €

DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY

Spodná skrinka od 800 mm
Hĺbka drezu 180/160 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



Bell BCX 211-86/7




NEREZ
MODEL 2 127.0738.577
MODEL 7 127.0738.578

229 €

DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



V objednávke upresnite model s odkvap. plochou vpravo (2) alebo vľavo (7)

Bell BCX 251/7 NOVE




NEREZ
MODEL 2 127.0759.735
MODEL 7 127.0759.734

269 €

DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY

Spodná skrinka od 800 mm
Hĺbka drezu 200/130 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



V objednávke upresnite model s odkvap. plochou vpravo (2) alebo vľavo (7)

Maris MRX 210/610-40 TL




NEREZ
127.0539.571

~~409 €~~
365 €

DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 180 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



Maris MRX 210/610-50 TL




NEREZ
127.0539.574

~~477 €~~
410 €

DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY

Spodná skrinka od 550 mm
Hĺbka drezu 180 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



Box BXX 210/610-40 TL




Otočný gombík Nerez 
NEREZ
127.0369.288

~~709 €~~
630 €

DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm a pre otočný gombík Ø 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



Drezy Nerez



Inšpiratívne video – Drezy do malých kuchýň

Box BXX 210/610-54 TL



Otočný gombík Nerez




NEREZ
127.0369.295

~~759 €~~
685 €

DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM ALEBO DO ROVINY

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
a pre otočný gombík Ø 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



Box BXX 210/110-45




NEREZ
127.0395.014

~~443 €~~
389 €

DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM, DO ROVINY A SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 500 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



Box BXX 210/110-54




NEREZ
127.0395.015

~~507 €~~
439 €

DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJOM, DO ROVINY A SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



Smart SRX 110-34




NEREZ
122.0736.152

139 €

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 180 mm
Drez je bez sifónu*



Smart SRX 110-45




NEREZ
122.0736.151

159 €

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 600 mm,
po úprave skrinky aj od 500 mm
Hĺbka drezu 190 mm
Drez je bez sifónu*



*Sifón pre úsporu miesta NEW
vr. odbočky na umývačku riadu
Šedá farba

112.0686.264
9 €



**F3L - Odtokové spojenie
pre úsporu miesta NEW
vr. sifónu a odb. na umývačku riadu
Šedá farba

112.0624.484
15 €

Pri drezoch BXX 210/610-54 TL, BXX 210/110-45 a BXX 210/110-54 je sifón pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu.

Drezy Nerez

 **Doplnky k drezom**
nájdete na strane 94–95

Smart SRX 160/7




2
7

NEREZ
MODEL 2 122.0736.139
MODEL 7 122.0736.138 **299 €**

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka **od 600 mm**
Hĺbka drezu **120/180 mm**
Drez je bez sifónu**



V objednávke upresnite model s odkvap.
miskou vpravo (2) alebo vľavo (7)


Smart SRX 120



NEREZ
122.0736.137 **299 €**

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka **od 800 mm**
Hĺbka drezu **180 mm**
Drez je bez sifónu**



Aton ANX 110-34




NEREZ
122.0204.647

~~183 €~~
165 €

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka **od 450 mm**
Hĺbka drezu **190 mm**
Drez je bez sifónu*



Aton ANX 110-48




NEREZ
122.0204.649

~~203 €~~
185 €

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka **od 600 mm**
Hĺbka drezu **190 mm**
Drez je bez sifónu*



Maris MRX 110-40




NEREZ
122.0531.643

~~333 €~~
295 €

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka **od 500 mm**,
po úprave skrinky aj **od 450 mm**
Hĺbka drezu **180 mm**
Drez je bez sifónu*



Maris MRX 110-50




NEREZ
122.0531.808

~~400 €~~
355 €

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka **od 600 mm**,
po úprave skrinky aj **od 550 mm**
Hĺbka drezu **180 mm**
Drez je bez sifónu*



Drezy Nerez – Box Pro



Efektívny priestor na prípravu jedla

Novinka drez Box Pro definuje efektivitu kuchyne vďaka svojmu profesionálnemu dizajnu a pokročilej funkčnosti. Ponúka rafinovanú, modernú estetiku, ktorá sa bez problémov integruje do luxusných kuchýň. Jeho hlavným prvkom je integrovaná lišta na prednej aj zadnej stene drezu, ktorá umožňuje všestranný trojúrovňový systém použiteľnosti v kombinácii s doplnkami, ktoré sú v cene drezu.

Priestorovo úsporný dizajn drezu bez odkvapovej plochy šetrí miesto na pracovnej doske. Všetky modely majú hĺbku vaničky 20 cm na zaistenie optimálneho priestoru pri umývaní riadu a príprave jedla. Navyše modely do 80 cm skrinky sú dokonalou rovnováhou funkčnosti a decentnej elegancie. Stanú sa tak sofistikovaným stredobodom každej kuchyne.

3-úrovňový systém

Integrované lišty vytvárajú tri odlišné pracovné úrovne. Dno drezu je ideálne pre úlohy, ktoré vyžadujú manévrovací priestor, ako je umývanie hrncov a pánvíc. Jeho hĺbka zaisťuje dostatok priestoru na umývanie aj veľkého riadu. Umiestnením rolovacieho roštu na integrovanú lištu vznikne plocha na odloženie/odkvapkanie riadu alebo žiaruvzdorná podložka na horúci riad. Na samotný okraj drezu sa umiestňuje nerezová odkvapkávacia miska alebo prípravná drevená doska, čo vám umožní opláchnuť, odkvapkať alebo nakrájať potraviny priamo nad drezom. Táto premyslená kombinácia praktických funkcií a elegantného dizajnu premení váš drez v skutočne multifunkčný pracovný priestor.

Prémiové doplnky v cene

Každý detail je navrhnutý s maximálnou starostlivosťou – miska, prípravná doska aj rolovací rošt sú súčasťou drezu, do ktorého dokonale pasujú. Vďaka tomu je príprava jedla pohodlnejšia, rýchlejšia a príjemnejšia.

Box Pro tak ponúka bezkonkurenčné pohodlie a je prelomom pre spotrebiteľov, ktorí vo svojej kuchyni hľadajú štýl aj praktickosť.



Miska

Prípravná doska



Rolovací rošt



Drezy Nerez – Box Pro

Box Pro BXX PRO 210/610-50 TL NOVÉ




Easy Click tlačítko
Nerez



Miska,
prípravná doska
a rolovací rošt
v cene drezu

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM
OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Otvor pre batériu \varnothing 35 mm
a pre Easy Click tlačítko \varnothing 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



NEREZ
127.0753.795

825 €

Box Pro BXX PRO 210/610-70 TL NOVÉ




Easy Click tlačítko
Nerez



Miska,
prípravná doska
a rolovací rošt
v cene drezu

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM
OKRAJOM ALEBO DO ROVINY**

Spodná skrinka od 800 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Otvor pre batériu \varnothing 35 mm
a pre Easy Click tlačítko \varnothing 35 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



NEREZ
127.0753.796

885 €

Box Pro BXX PRO 210/110-50 NOVÉ




Easy Click tlačítko
Nerez



Miska,
prípravná doska
a rolovací rošt
v cene drezu

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM
OKRAJOM, DO ROVINY A SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



NEREZ
127.0753.797

579 €

Box Pro BXX PRO 210/110-70 NOVÉ




Easy Click tlačítko
Nerez



Miska,
prípravná doska
a rolovací rošt
v cene drezu

**DREZ PRE HORNÚ MONTÁŽ S PLOCHÝM
OKRAJOM, DO ROVINY A SPODNÚ MONTÁŽ**

Spodná skrinka od 800 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



NEREZ
127.0753.798

650 €

Doplňky a príslušenstvo



Miska
Nerez/Čierny plast
156 × 429 × 54 mm
112.0394.981
V cene drezu

NOVÉ



Prípravná doska
Drevo
240 × 428 × 23 mm
112.0747.048
V cene drezu



Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867
V cene drezu



Okvapkovácia tácka
Nerez/Čierny plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360
123 €



Easy Click tlačítko
Chróm
112.0611.460

49 €

Drezy Fragranite



Video –
Vývrtnie otvoru
u fragranitových
drezov pomocou
frézy

Malta BSG 611-62




	BIELA ĽAD 114.0440.889
	SAHARA 114.0395.130
	PIESKOVÁ 114.0440.890
	KAŠMÍR 114.0494.783

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0395.151
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.515
	ONYX 114.0395.129

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm
**Pozor! Umiestnenie dávkoča
do skrinky od 600 mm**

~~204 €~~
189 €



Malta BSG 611-78/39




	BIELA ĽAD 114.0440.907
	SAHARA 114.0395.153
	PIESKOVÁ 114.0440.908
	KAŠMÍR 114.0494.784

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0395.154
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.516
	ONYX 114.0395.152

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm
**Pozor! Umiestnenie dávkoča
do skrinky od 600 mm**

~~214 €~~
195 €



Basis BFG 611-62




	BIELA ĽAD 114.0285.103
	SAHARA 114.0285.111
	PIESKOVÁ 114.0285.108
	KAŠMÍR 114.0494.751


	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0285.118
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.944
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.420
	ONYX 114.0285.105

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm
**Pozor! Umiestnenie dávkoča
do skrinky od 600 mm**

~~234 €~~
215 €



Basis BFG 611-78




	BIELA ĽAD 114.0285.168
	SAHARA 114.0285.184
	PIESKOVÁ 114.0285.170
	KAŠMÍR 114.0494.757


	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0285.186
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.945
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.513
	ONYX 114.0285.169

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm

240 €



Basis BFG 611




	BIELA ĽAD 114.0285.303
	SAHARA 114.0285.308
	PIESKOVÁ 114.0285.306
	KAŠMÍR 114.0494.758

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0285.314
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.947
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.511
	ONYX 114.0285.305

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm

272 €



Urban UBG 610-56




	BIELA ĽAD 114.0700.064
	SAHARA 114.0700.069
	PIESKOVÁ 114.0700.068
	KAŠMÍR 114.0700.065

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0700.070
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.989
	MATNÁ ČIERNA 114.0700.066
	ONYX 114.0700.067

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 230 mm

240 €



Drezy Fragranite




Fréza do fragranit. drezov
 Ø 35 mm
 112.0473.656 5 €

Urban UBG 610-78



- BIELA ĽAD 114.0700.091
- ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.990
- MATNÁ ČIERNA 114.0700.092

Spodná skrinka od 800 mm
 Hĺbka drezu 230 mm




276 €

Urban UBG 620-78



- BIELA ĽAD 114.0700.116
- ŠEDÝ KAMEŇ 114.0700.119
- MATNÁ ČIERNA 114.0700.117
- ONYX 114.0700.118

Spodná skrinka od 800 mm
 Hĺbka drezu 220/200 mm




347 €

Urban UBG 611-62



- BIELA ĽAD 114.0700.095
- SAHARA 114.0700.100
- PIESKOVÁ 114.0700.099
- KAŠMÍR 114.0700.096
- ŠEDÝ KAMEŇ 114.0700.101
- MATNÁ ČIERNA 114.0700.097
- ONYX 114.0700.098

Spodná skrinka od 450 mm
 Hĺbka drezu 220 mm




235 €

Urban UBG 611-86



- BIELA ĽAD 114.0700.109
- SAHARA 114.0700.114
- PIESKOVÁ 114.0700.113
- KAŠMÍR 114.0700.110
- ŠEDÝ KAMEŇ 114.0700.115
- MATNÁ ČIERNA 114.0700.111
- ONYX 114.0700.112

Spodná skrinka od 500 mm
 Hĺbka drezu 220 mm



245 €

Pri drezech UBG je nutné objednať pre montáž dávkovača saponátu alebo excentra VYMEDZOVACIU PODLOŽKU 133.0533.532, cena 2,50 €.



Drezy Fragranite – Centro



Neuveriteľne tenký okraj drezu s neuveriteľným priestorom a neuveriteľnou variabilitou

Objavte fragranitové drezy Centro v dvoch modeloch, ôsmich farebných prevedeniach, s pravou či ľavou odkvapkávacou plochou a možnosťou dokúpenia PVD (zlatá, medená, antracit) či matného čierneho príslušenstva. Vnesú elegantný dizajn do každej kuchyne.

Drezy Centro sa vyznačujú modernými líniami, čistými uhlami a výnimočne tenkými okrajmi, ktoré dokonale splyvajú s rovinou pracovnej dosky. Ponúka možnosť variabilne umiestniť drezovú batériu a ďalšie funkčné prvky (dávkovač saponátu, ovládanie výpuste) na okraji drezu vďaka viacerým pripraveným miestam na vyvrtanie otvoru v zadnej lište.

Drezy Centro sú pripravené vylepšiť funkčnosť vašej kuchyne, sú praktické pre rôzne úlohy a poskytujú priestor, kde si môžete pohodlne pripravovať jedlá a pustiť sa aj do väčších kulinárskych úloh.

Umožní každému prispôsobiť si kuchynský priestor tak, aby dokonale zodpovedal individuálnym požiadavkám a preferenciám.



CNG 611-62 TL/7

4 MIESTA NA
VYVŔTANIE OTVORU
(5 MIEST V PRÍPADE
CNG 611-78 TL)

ELEGANTNÉ
PROFILOVANÉ
PLYTKÉ DRÁŽKY

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
POMOCOU PRÍCHYTIEK
FAST-FIX



MOŽNOSŤ DOKÚPENIA
SKRYTÉHO PREPADU
V PVD ALEBO MATNOM
ČIERNOM PREVEDENÍ

MOŽNOSŤ DOKÚPENIA
VENTILU V PVD ALEBO
MATNOM ČIERNOM
PREVEDENÍ

OBJEMNÝ PRIESTOR
VANE DREZU

ULTRATENKÝ OKRAJ
DREZU – IBA 6 MM



Drezy Fragranite – Centro




Centro CNG 611-62 TL/2



	BIELA ĽAD 114.0637.494
	SAHARA 114.0637.493
	PIESKOVÁ 114.0637.497
	KAŠMÍR 114.0637.501

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0637.502
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.949
	MATNÁ ČIERNA 114.0637.495
	ONYX 114.0637.503

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



V objednávke uveďte:
Model 2 (Odkvapová plocha vpravo)

272 €


Centro CNG 611-62 TL/7



	BIELA ĽAD 114.0637.512
	SAHARA 114.0637.163
	PIESKOVÁ 114.0637.435
	KAŠMÍR 114.0637.437

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0637.491
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.948
	MATNÁ ČIERNA 114.0637.434
	ONYX 114.0637.492

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



V objednávke uveďte:
Model 7 (Odkvapová plocha vľavo)

272 €


Centro CNG 611-78 TL/2



	BIELA ĽAD 114.0637.512
	SAHARA 114.0637.511
	PIESKOVÁ 114.0637.514
	KAŠMÍR 114.0637.515

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0637.516
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.981
	MATNÁ ČIERNA 114.0637.513
	ONYX 114.0637.517


Spodná skrinka od 500 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



V objednávke uveďte:
Model 2 (Odkvapová plocha vpravo)

286 €


Centro CNG 611-78 TL/7



	BIELA ĽAD 114.0637.509
	SAHARA 114.0637.504
	PIESKOVÁ 114.0637.507
	KAŠMÍR 114.0637.508

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0637.509
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.950
	MATNÁ ČIERNA 114.0637.506
	ONYX 114.0637.510

Spodná skrinka od 500 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix



V objednávke uveďte:
Model 7 (Odkvapová plocha vľavo)

286 €

Doplnky a príslušenstvo



ALL-IN Set 1/2/3
112.0655.481
112.0655.482
112.0655.483
(str. 94)



Prípravná doska
Drevo
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334
85 €



Rolovací rošt
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
49 €



Krytka ventilu
Nerez
Ø 113 mm
112.0539.627
10 €



PVD príslušenstvo
a matné čierne príslušenstvo
(str. 96–97)



Drez Fragranite – Maris Care s hĺbkou vane len 127 mm




Informačné video



Fragranitový drez Maris Care prelamuje bariéry v prístupnosti kuchyne

Drez Maris MRG 610-60 CARE v inkluzívnom dizajne. Drez je precízne navrhnutý a vyrobený z materiálu Fragranite, zaisťuje ľahký dosah a pohodlie pre osoby na vozíku alebo kohokoľvek, kto pri príprave jedla uprednostňuje sedenie. Zadná lišta s možnosťou až 5 otvorov na umiestnenie doplnkov a príslušenstva, napr. v podobe dávkovača saponátu, prináša pohodlnejší a ergonomickjší zážitok z prípravy jedla pre všetkých užívateľov.

Vďaka svojmu modernému dizajnu a výberu farieb sa ľahko začlení do každej kuchyne, vylepší funkčnosť aj štýl. Zažite ten rozdiel s Maris Care – kde sa dizajn snúbi s inklúziou.



Maris MRG 610-60 CARE


NA OBJEDNÁVKU



	BIELA ĽAD 114.0729.485
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0729.486
	MATNÁ ČIERNA 114.0729.484

Spodná skrinka od 700 mm
Hĺbka drezu 127 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix
Drez je bez sifónu

345 €



Doplňky a príslušenstvo




Miska
Nerez/Čierny plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060

69 €



Prípravná doska
Drevo
296 × 457 × 26 mm
112.0688.102

75 €



Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355


59 €



Sifón pre úsporu miesta
miesta NEW vr. odbočky
na umývačku riadu
Šedá farba
112.0686.264
9 €



PVD príslušenstvo
a matné čierne príslušenstvo
(str. 96–97)



Drezy Fragranite



Doplnky k drezom
nájdete na strane 94–95

Maris MRG 610-37 RTL




	BIELA ĽAD 114.0661.443
	SAHARA 114.0661.445
	PIESKOVÁ 114.0738.580
	KAŠMÍR 114.0661.446

	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0661.442
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0718.777
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.370
	ONYX 114.0661.441

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix

~~279 €~~
265 €



Maris MRG 610-52 RTL




	BIELA ĽAD 114.0661.387
	SAHARA 114.0661.388
	PIESKOVÁ 114.0738.581
	KAŠMÍR 114.0661.389


	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0661.386
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0718.778
	MATNÁ ČIERNA 114.0661.384
	ONYX 114.0661.385

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix

~~304 €~~
285 €




Maris MRG 610-72 RTL




	BIELA ĽAD 114.0738.550
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0738.549
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0738.571
	MATNÁ ČIERNA 114.0738.548
	ONYX 114.0738.572

Spodná skrinka od 800 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix

329 €



Maris MRG 610-39 FTL




	BIELA ĽAD 114.0661.447
	KAŠMÍR 114.0661.449
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0661.450
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.984

	MATNÁ ČIERNA 114.0661.448
	ONYX 114.0661.451

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix

~~270 €~~
249 €



Maris MRG 610-54 FTL




	BIELA ĽAD 114.0661.452
	KAŠMÍR 114.0661.454
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0661.455
	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0713.985


	MATNÁ ČIERNA 114.0661.453
	ONYX 114.0661.456

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Fixačné príchytky Fast-Fix

~~295 €~~
275 €



Pre montáž dávkovača saponátu alebo excentra je nutné objednať
VYMEDZOVACIU PODLOŽKU 133.0533.532, cena 2,50 €.



Drezy Fragranite



PVD (zlaté, medené, antracit)
a matné čierne príslušenstvo
k drezom nájdete na strane 96–97

Maris MRG 611-62



BIELA ĽAD
114.0284.758

SAHARA
114.0284.757

PIESKOVÁ
114.0284.760

KAŠMÍR
114.0494.643

ŠEDÝ KAMEŇ
114.0284.764


ŠEDÁ BRIDLICA
114.0713.986

MATNÁ ČIERNA
114.0637.573

ONYX
114.0284.759

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm
**Pozor! Umiestnenie dávkovača
do skrinky od 700 mm**

~~250 €~~
235 €



Maris MRG 611



BIELA ĽAD
114.0284.832

SAHARA
114.0284.836

PIESKOVÁ
114.0284.834

KAŠMÍR
114.0494.644

ŠEDÝ KAMEŇ
114.0284.846


ŠEDÁ BRIDLICA
114.0713.987

MATNÁ ČIERNA
114.0637.576

ONYX
114.0284.833

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm
**Pozor! Umiestnenie dávkovača
do skrinky od 700 mm**

~~282 €~~
259 €



Maris MRG 611-78 BB



BIELA ĽAD
114.0363.186

SAHARA
114.0363.189

PIESKOVÁ
114.0363.188

KAŠMÍR
114.0494.646

ŠEDÝ KAMEŇ
114.0363.221


ŠEDÁ BRIDLICA
114.0713.988

MATNÁ ČIERNA
114.0637.575

ONYX
114.0363.187

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm
**Pozor! Umiestnenie dávkovača
do skrinky od 800 mm**

282 €



Maris MRG 612 E



BIELA ĽAD
114.0250.568

KAŠMÍR
114.0494.648


ŠEDÝ KAMEŇ
114.0250.572

MATNÁ ČIERNA
114.0637.572

ONYX
114.0250.569

Spodná roh. skr. 900 × 900 mm
alebo 1050 × 1050 mm
Hĺbka drezu 200 mm

347 €



Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta
s odbočkou na umývačku riadu.



Drezy Fragranite



Doplnky k drezom nájdete na strane 94–95

Maris MRG 110-37




- BIELA ĽAD 125.0698.002
- SAHARA 125.0737.255
- KAŠMÍR 125.0698.003
- ŠEDÝ KAMEŇ 125.0698.001

- ŠEDÁ BRIDLICA 125.0737.253
- MATNÁ ČIERNA 125.0698.004
- ONYX 125.0697.910

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm

~~315 €~~
299 €



Maris MRG 110-52




- BIELA ĽAD 125.0698.007
- SAHARA 125.0737.256
- KAŠMÍR 125.0698.008
- ŠEDÝ KAMEŇ 125.0698.006

- ŠEDÁ BRIDLICA 125.0737.254
- MATNÁ ČIERNA 125.0698.009
- ONYX 125.0698.005

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm

~~335 €~~
315 €




Fresno FSG 611-88



- ŠEDÝ KAMEŇ 114.0651.013
- ŠEDÁ BRIDLICA 114.0720.013
- MATNÁ ČIERNA 114.0651.012
- ONYX 114.0616.906

Rolovací rošt na odkvap. plochu v cene drezu




Easy Click tlačítko Nerez



Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 195 mm

~~542 €~~
499 €



Mythos MTG 611/7

2
7



- MODEL 2
- BIELA ĽAD 114.0150.003
 - KAŠMÍR 114.0504.120
 - ŠEDÝ KAMEŇ 114.0150.007
 - ONYX 114.0250.541


- MODEL 7
- BIELA ĽAD 114.0150.010
 - KAŠMÍR 114.0504.147
 - ŠEDÝ KAMEŇ 114.0150.014
 - ONYX 114.0250.542

Easy Click tlačítko Nerez



Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 195 mm

~~506 €~~
465 €



V objednávke upresnite model s odkvap. plochou vpravo (2) alebo vľavo (7)

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu.



Drezy Fragranite – Kubus 2 Pro



Efektívny priestor na prípravu jedla

Drezy radu Kubus 2 Pro ponúkajú špičkový súčasný moderný dizajn kuchynského vybavenia a vďaka svojmu funkčnému konceptu integrovanej lišty na prednej aj zadnej stene drezu umožňujú použitie praktických doplnkov (v cene drezu) v trojúrovňovom pracovnom systéme.

Dva modely rôznej veľkosti určené pre hornú montáž s tromi naznačenými miestami na vyvrtanie otvorov na batériu i ďalšie možné príslušenstvo v podobe dávkovača saponátu či Easy Click tlačítko výpuste.

3-úrovňový systém

Integrované lišty vytvárajú tri odlišné pracovné úrovne. Dno drezu je ideálne pre úlohy, ktoré vyžadujú manévrovací priestor, ako je umývanie hrncov a panvíc. Jeho hĺbka zaisťuje dostatok priestoru na umývanie aj veľkého riadu. Umiestnením rolovacieho roštu na integrovanú lištu vznikne plocha na odloženie/odkvapkanie riadu alebo žiaruvzdorná podložka na horúci riad. Na samotný okraj drezu sa umiestňuje nerezová odkvapkávacia miska alebo prípravná drevená doska, čo vám umožní opláchnuť, odkvapkať alebo nakrájať potraviny priamo nad drezom. Táto premyslená kombinácia praktických funkcií a elegantného dizajnu premení váš drez v skutočne multifunkčný pracovný priestor.

Prémiové doplnky v cene

Každý detail je navrhnutý s maximálnou starostlivosťou – miska, prípravná doska aj rolovací rošt sú súčasťou drezu, do ktorého dokonale pasujú. Vďaka tomu je príprava jedla pohodlnejšia, rýchlejšia a príjemnejšia.

Kubus 2 Pro tak ponúka bezkonkurenčné pohodlie a je prelomom pre spotrebiteľov, ktorí vo svojej kuchyni hľadajú štýl aj praktickosť.




Kubus 2 Pro KNG PRO 610-53 NOVÉ



	BIELA LÁD 114.0749.421
	SAHARA 114.0749.423
	KAŠMÍR 114.0749.422
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0749.390

	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0749.389
	MATNÁ ČIERNA 114.0749.387
	ONYX 114.0749.388

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 220 mm



Miska, prípravná doska a rolovací rošt v cene drezu

569 €

Kubus 2 Pro KNG PRO 610-73 NOVÉ




	BIELA LÁD 114.0751.863
	SAHARA 114.0751.865
	KAŠMÍR 114.0751.864
	ŠEDÝ KAMEŇ 114.0751.862

	ŠEDÁ BRIDLICA 114.0751.861
	MATNÁ ČIERNA 114.0751.849
	ONYX 114.0751.850

Easy Click tlačítko
Nerez

Spodná skrinka od 800 mm
Hĺbka drezu 220 mm



Miska, prípravná doska a rolovací rošt v cene drezu



Súčasťou drezu vo farbe MATNÁ ČIERNA je prísl. (Easy click, skrytý prepád, sítkový ventil, krytka ventilu) v mat. čiernom prevedení.

650 €

Doplnky a príslušenstvo




Miska
Nerez/Čierny plast
157 × 412 × 54 mm
112.0747.142
V cene drezu



Prípravná doska
Drevo
240 × 417 × 23 mm
112.0747.049
V cene drezu



Rolovací rošt
Nerez
298 × 381 × 9 mm
112.0747.141
V cene drezu



Okvapkávacia tácka
Nerez/Čierny plast
298 × 412 × 17 mm
112.0602.288

123 €



Otočný sítkový ventil
112.0389.090
U KNG PRO 610-73
v cene drezu

39 €



Easy Click tlačítko
Nerez - 112.0705.730
U KNG PRO 610-73
v cene drezu
Chróm - 112.0611.460

49 €








Drezy Fragranite – Kubus 2 Pro



Dva existujúce modely pre spodnú montáž z radu Kubus 2 (KNG 110-52 a KNG 110-62) teraz ponúkame aj vrátane doplnkov v cene. Jedná sa o misku, prípravňú dosku a rolovací rošt, ktoré skvelo zapadajú do drezu a ponúkajú tak opäť všestranný trojúrovňový systém použiteľnosti spolu s doplnkami.

Kubus 2 Pro KNG PRO 110-52 NOVÉ




 BIELA LÁD 125.0757.353	 ŠEDÁ BRIDLICA 125.0757.351
 SAHARA 125.0757.355	 MATNÁ ČIERNA 125.0757.348
 KAŠMÍR 125.0757.354	 ONYX 125.0757.349
 ŠEDÝ KAMEŇ 125.0757.352	

Miska, prípravňú doska
a rolovací rošt v cene drezu

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ







Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm



529 €

Kubus 2 Pro KNG PRO 110-62 NOVÉ




 BIELA LÁD 125.0747.714	
 KAŠMÍR 125.0747.713	
 ŠEDÝ KAMEŇ 125.0747.715	
 MATNÁ ČIERNA 125.0747.718	
 ONYX 125.0747.712	

Miska,
prípravňú doska
a rolovací rošt
v cene drezu

Easy Click tlačítko
Nerez

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 800 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Drez je bez sifónu*



599 €

Doplnky a príslušenstvo



Miska
Nerez/Čierny plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060
V cene drezu

Prípravňú doska
Drevo
240 × 438 × 23 mm
112.0747.050
V cene drezu

Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867
V cene drezu

Okvapkávacia tácka
Nerez/Čierny plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360

Otočný sitkový ventil
112.0389.090
U KNG PRO 110-62
v cene drezu

Easy Click tlačítko
Nerez - 112.0705.730
U KNG PRO 110-62
v cene drezu
Chróm - 112.0611.460
49 €

123 €

39 €

*Sifón pre úsporu miesta 112.0686.264, cena 9 €.

Drez KNG PRO 110-52 je dodávaný s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu.

Drezy Fragranite



PVD (zlaté, medené, antracit)
a matné čierne príslušenstvo
k drezom nájdete na strane 96–97

Kubus KNG 110-37




- BIELA ĽAD 125.0672.041
- SAHARA 125.0737.257
- KAŠMÍR 125.0671.879
- ŠEDÝ KAMEŇ 125.0671.880

- ŠEDÁ BRIDLICA 125.0713.982
- MATNÁ ČIERNA 125.0670.899
- ONYX 125.0670.900

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm

~~375 €~~
349 €



Kubus KNG 110-52




- BIELA ĽAD 125.0641.421
- SAHARA 125.0737.258
- KAŠMÍR 125.0671.878
- ŠEDÝ KAMEŇ 125.0641.422

- ŠEDÁ BRIDLICA 125.0713.983
- MATNÁ ČIERNA 125.0670.898
- ONYX 125.0641.392

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm

~~399 €~~
369 €



Kubus KNG 120/2

NA OBJEDNÁVKU



- ŠEDÁ BRIDLICA 125.0714.199
- MATNÁ ČIERNA 125.0718.492
- ONYX 125.0529.871




Súčasťou drezu vo farbe MATNÁ ČIERNA je príslušenstvo (skrýty prepád, 2x sitkový ventil, 2x krytka ventilu) v matnom čiernom prevedení.

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 800 mm
Hĺbka drezu 200 mm

519 €



Pouze model 2 (Menší drez vpravo)

Všetky drezы sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu.



Drezy Fraceram – Keramika



Video –
Keramické drezy
Fraceram


MythosX MYK 610-52 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER
124.0747.111

664 €

Easy Click tlačítko
Nerez 

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 190 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
a pre Easy Click tlačítko Ø 35 mm
Drez je bez sifónu*



ONYX
124.0747.109

687 €

MythosX MYK 611-100/2 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER
124.0747.107

835 €

Easy Click tlačítko
Nerez 

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 190 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
a pre Easy Click tlačítko Ø 35 mm
Drez je bez sifónu*



V objednávke uveďte:
Model 2 (Odkvapová plocha vpravo)

ONYX
124.0747.105

935 €

MythosX MYK 611-100/7 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER
124.0747.103

835 €

Easy Click tlačítko
Nerez 

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 190 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm
a pre Easy Click tlačítko Ø 35 mm
Drez je bez sifónu*



V objednávke uveďte:
Model 7 (Odkvapová plocha vľavo)

ONYX
124.0747.101

935 €

KubusX KXK 110-41

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER
126.0735.128

649 €

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 500 mm
Hĺbka drezu 190 mm
Drez je bez sifónu*



ONYX
126.0735.181

649 €

KubusX KXK 110-51

NA OBJEDNÁVKU




GLACIER
126.0735.183

725 €

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 190 mm
Drez je bez sifónu*



ONYX
126.0735.186

725 €

Doplňky a príslušenstvo



Miska k drezom MYK
Nerez/Čierny plast
157 × 395 × 54 mm
112.0747.151
59 €



Prípr. doska k drezom MYK
Drevo
240 × 410 × 26 mm
112.0747.094
99 €



Easy Click tlačítko
k drezom MYK
Chróm
112.0611.460
49 €



Prípr. doska k drezom KXK
Drevo
240 × 416 × 26 mm
112.0735.488
75 €



Roľ. rošt k drezom KXK
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
49 €

*Sifón pre úsporu miesta 112.0686.264, cena 9 €.

V dôsledku výrobného procesu majú rozmery keramických drezov väčšiu toleranciu a môžu sa líšiť od rozmerov uvedených v technických výkresoch +/- 1%.


Orion OID 611-62




BIELA	114.0288.566
ŠEDÁ	114.0395.160
ČIERNA	114.0288.569

~~203 €~~
185 €

Spodná skrinka **od 450 mm**
Hĺbka drezu **180 mm**
Pozor! Bez otvoru na batériu
(Otvor možno vyvŕtať vykruž. vrtákom priamo pri montáži)




Orion OID 611-78



BIELA	114.0288.585
ŠEDÁ	114.0395.184
ČIERNA	114.0288.588

~~214 €~~
195 €

Spodná skrinka **od 450 mm**
Hĺbka drezu **180 mm**
Pozor! Bez otvoru na batériu
(Otvor možno vyvŕtať vykruž. vrtákom priamo pri montáži)




Orion OID 611



BIELA	114.0288.541
ŠEDÁ	114.0442.824
ČIERNA	114.0288.543

~~228 €~~
199 €

Spodná skrinka **od 600 mm**
Hĺbka drezu **190 mm**
Pozor! Bez otvoru na batériu
(Otvor možno vyvŕtať vykruž. vrtákom priamo pri montáži)




Orion OID 651



BIELA	114.0288.591
ČIERNA	114.0288.592

~~274 €~~
245 €

Spodná skrinka **od 600 mm**
Hĺbka drezu **190/140 mm**
Pozor! Bez otvoru na batériu
(Otvor možno vyvŕtať vykruž. vrtákom priamo pri montáži)




Sirius SID 610-40



BIELA	114.0503.010
BĚŽOVÁ	143.0670.895
ŠEDÁ	114.0503.044
ČIERNA	114.0503.041

~~199 €~~
185 €

Spodná skrinka **od 450 mm**
Hĺbka drezu **200 mm**
Otvor pre batériu Ø 35 mm
Možnosť umiestniť dávkovač sap.
(Ďalší otvor možno vyvŕtať vykruž. vrtákom priamo pri montáži)




Sirius SID 610



BIELA	114.0284.165
BĚŽOVÁ	143.0670.894
ŠEDÁ	143.0650.860
ČIERNA	114.0264.011

~~203 €~~
195 €

Spodná skrinka **od 600 mm**
Hĺbka drezu **200 mm**
Otvor pre batériu Ø 35 mm
Možnosť umiestniť dávkovač sap.
(Ďalší otvor možno vyvŕtať vykruž. vrtákom priamo pri montáži)






Sirius S2D 620-86



	BIELA 143.0637.160
	ŠEDÁ 143.0650.970
	ČIERNÁ 143.0637.161

Spodná skrinka od 800 mm
Hĺbka drezu 200/200 mm
Otvor pre batériu Ø 35 mm




~~276 €~~
276 €

Sirius S2D 611-78



	BIELA 143.0613.581
	BÉŽOVÁ 143.0670.896
	ŠEDÁ 143.0613.585
	ČIERNÁ 143.0613.582

Spodná skrinka od 500 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Pozor! Bez otvoru na batériu
(Otvor možno vyvŕtať vykruž.
vrtákom priamo pri montáži)




~~214 €~~
195 €

Sirius S2D 611-78 XL



	BIELA 143.0617.615
	BÉŽOVÁ 143.0670.897
	ŠEDÁ 143.0617.617
	ČIERNÁ 143.0617.613

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Pozor! Bez otvoru na batériu
(Otvor možno vyvŕtať vykruž.
vrtákom priamo pri montáži)




~~223 €~~
199 €

Sirius S2D 611-100



	BIELA 143.0613.639
	ŠEDÁ 143.0651.011
	ČIERNÁ 143.0613.661

Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm
Pozor! Bez otvoru na batériu
(Otvor možno vyvŕtať vykruž.
vrtákom priamo pri montáži)




~~253 €~~
229 €

Sirius SID 110-34



	BIELA 125.0363.784
	ČIERNÁ 125.0363.785

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ
Spodná skrinka od 450 mm
Hĺbka drezu 200 mm




~~181 €~~
165 €

Sirius SID 110-50



	BIELA 125.0363.788
	ŠEDÁ 125.0582.205
	ČIERNÁ 125.0363.789

DREZ PRE SPODNÚ MONTÁŽ
Spodná skrinka od 600 mm
Hĺbka drezu 200 mm



~~187 €~~
175 €

Filtračné batérie – Vital Taps



reddot design award
winner 2019



Čo robí Vital systém tak výnimočným? Je to malý, ale mocný kapsulový filter. Tento unikátny dizajn je nielen najmenší na svete, ale zároveň prvý, ktorý kombinuje aktívne uhlie s high-tech membránou schopnou filtrovať a čistiť vodu. Je k dispozícii v dvoch variantoch – **High Flow (Filter s vysokým prietokom)** a **High Performance (Filter s vysokou účinnosťou)**.

High Performance filter prefiltruje až 500 litrov čerstvej pitnej vody priamo z kohútika. Je vhodný v prípade, keď kvalita vody zostáva v odporúčaných hodnotách¹⁾. Pokiaľ sú tieto hodnoty prekročené, mali by ste zvoliť High Flow filter, ktorý je ideálnym riešením v situácii, kedy môže byť High Performance filter ovplyvnený nadpriemernou úrovňou sedimentov vo vode a skoro sa upchá.

- Oba filtre odfiltrujú chlór, hrdzu, pesticídy, hormóny, drogy, nežiadúce pachy, chute a High Performance filter navyše aj mikroplasty, škodlivé baktérie a vírusy
- Jednoduchá inštalácia i výmena filtra, bez nutnosti inštalovať filtračné zariadenie do skrinky
- Filter je z 94% recyklovateľný
- 1 filter nahradí až 500 jednolitrových fliaš


INŠTALOVAŤ LEN SÚČASNE S FILTROM VODNÝCH USADENÍN NA PRÍVOD VODY

Vital Tap



~~1217 €~~
1100 €

Prevedenie **Celonerez Čierna (PVD)/ Nerez, Chróm/Gun Metal**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 360°
S konc. na pružine osad. perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Hadička s kovovou pružinou
Pripojenie **Hadičky 40 cm**
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**,
Prietok filtr. vody **3,5 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
2x Filter v cene batérie
(High Flow + High Performance)




Vital Tap



~~911 €~~
819 €

Prevedenie **Celonerez Čierna (PVD)/ Nerez, Chróm/Gun Metal**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 40 cm**
Prietok vody **12,5 l/min. (3 bar)**,
Prietok filtr. vody **3,5 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
2x Filter v cene batérie
(High Flow + High Performance)




Vital Tap



~~633 €~~
565 €

Prevedenie **Celonerez Čierna (PVD)/ Nerez, Chróm/Gun Metal**
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 40 cm**
Prietok filtr. vody **3,5 l/min. (3 bar)**
2x Filter v cene batérie
(High Flow + High Performance)



Možnosť použiť
pre otvor
o Ø 35 mm



Náhradný High Performance filter
Sada 3 ks (Cena za sadu)
112.0607.498
162 €



Náhradný High Flow filter
Sada 3 ks (Cena za sadu)
112.0606.785
137 €



Inšpiratívne
video



Informačné
video

Filtr. batérie – Maris Slim Clear Water



Batéria MARIS SLIM CLEAR WATER

Filtračná batéria MARIS SLIM CLEAR WATER kombinuje tenký, elegantný design a praktickosť. Jednoduché prepínanie medzi filtrovanou vodou a štandardnou teplou a studenou na koncovke batérie. Oddelený vodný okruh pre filtrovanú vodu v tele batérie zabraňuje kontaminácii čistej vody pri použití štandardnej teplej a studenej. K dispozícii v chrómovom prevedení a v štyroch farbách – matná čierna, zlatá, medená a antracit pre lepšie zladenie s ďalšími prvkami v kuchyni.

Filter poskytuje účinnú päťstupňovú filtráciu vody, neutralizuje nepríjemné pachy a zlepšuje chuť znížením obsahu chlóru a zároveň eliminuje pesticídy, ťažké kovy, sedimenty a mikroplasty. Znižuje výskyt vodného kameňa a zároveň zachováva prirodzene sa vyskytujúce minerály, ako je vápnik a horčík. Max. životnosť filtra je 12 mesiacov alebo 1700 litrov prefiltrovanej vody (v závislosti od jej tvrdosti).

FG 3660.xxx MARIS SLIM CLEAR WATER NOVÉ

FG 3660.031 MARIS SLIM
CLEAR WATER
Chróm

FG 3660.904 MARIS SLIM
CLEAR WATER
Zlatá

FG 3660.901 MARIS SLIM
CLEAR WATER
Matná čierna



FG 3660.905 MARIS SLIM
CLEAR WATER
Medená

FG 3660.903 MARIS SLIM
CLEAR WATER
Antracit

469 €

495 €

575 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna, Zlatá (PVD), Medená (PVD), Antracit (PVD)**
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprcha, hadica **170 cm**, Pripojenie **Hadičky 47 cm**
Prietok vody **4,8 l/min. (3 bar)**, Prietok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody (filtrovaná voda)
Technológia pre úsporu vody
Filtračné zariadenie nie je súčasťou dodávky


CHRÓM
120.0730.870
.031

MATNÁ ČIERNÁ
120.0730.911
.901


ZLATÁ
120.0736.601
.904

MEDENÁ
120.0736.602
.905


ANTRACIT
120.0736.603
.903



Filtračná sada Pro M
Filter + hlavica (Cena za sadu)
150.0752.886
169 €



Náhradný filter Pro M
(1700 l alebo 12 mesiacov)
120.0305.558
119 €



PVD Coating - nanášanie veľmi tenkých vrstiev odparením vo vákuu - vysoká tvrdosť, odolnosť voči oderu, vysokým teplotám, korózii aj chemikáliam, dokonalá farebná jednotnosť

Filtračné batérie – Lina Filter 2.0



Batéria LINA CLEAR WATER 2.0

Filtračná batéria LINA CLEAR WATER 2.0 je ideálnou kombináciou kompaktného dizajnu a nekompromisnej účinnosti. Filtrovaná a štandardná voda s ergonomicky tvarovanými ovládacími prvkami pre jasnú identifikáciu rôznych funkcií batérie. Oddelený vodný okruh pre filtrovanú vodu v tele batérie zabraňuje kontaminácii čistej vody pri použití štandardnej teplej a studenej.

Dvojstupňová filtrácia účinne neutralizuje nepríjemné pachy a zlepšuje chuť vody znížením obsahu chlóru a zároveň odstraňuje olovo, sedimenty a vybrané chemické kontaminanty. Filter navyše redukuje až 99,95% protozoálnych cýst (jednobunkových parazitických organizmov), čo podporuje bezpečnosť vody určenej na pitie.



FC 3080.xxx LINA CLEAR WATER 2.0

FC 3080.031 LINA
CLEAR WATER 2.0
Chróm

FC 3080.901 LINA
CLEAR WATER 2.0
Matná čierna

CHRÓM
120.0730.806
.031


309 €



MATNÁ ČIERNÁ
120.0730.807
.901

389 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 50 cm**
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Prietok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**
Filtračné zariadenie nie je súčasťou dodávky



FC 3077.xxx LINA CLEAR WATER 2.0

FC 3077.031 LINA
CLEAR WATER 2.0
Chróm

FC 3077.901 LINA
CLEAR WATER 2.0
Matná čierna

CHRÓM
120.0730.779
.031



339 €



MATNÁ ČIERNÁ
120.0730.802
.901

419 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 50 cm**
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Prietok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**
Filtračné zariadenie nie je súčasťou dodávky



Filtračná sada Clear Water S
(Filter + hlavica)
Cena za sadu
150.0730.809 159 €



Náhradný filter Clear Water S
(4 000 l alebo 12 mesiacov)
112.0702.682 75 €



Umiestnenie filtra
v skrinke pod drezom

Kuchyn. batérie Celonerez



Informačné
video z našo
showroomu



Batéria ATLAS NEO SENSOR - bezdotyková batéria pre súčasnú kuchyňu

Vieme, aká dôležitá je v kuchyni dobrá hygiena. Bezdotyková funkcia batérie ATLAS NEO SENSOR vám umožňuje zapnúť vodu jednoduchým mávnutím ruky. Ľahko si tak umyjete špinavé ruky bez toho, aby ste museli riešiť škvrny, odtlačky prstov a nečistoty na batérii. Ideálnym riešením pre dnešnú domácnosť a súčasný spôsob života. Kombinácia pohodlného senzora s možnosťou ručného ovládania pomocou tradičnej páčky vám pomôže šetriť energiu aj vodu.

Prietok vody je nastavený tak, aby sa automaticky zastavil po 30 sekundách, čím znížite plytvanie vodou a prispievate tak k udržateľnejšej budúcnosti pre nás všetkých.

FC 5489.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5489.501 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez

FC 5489.502 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez
Čierna

CELONEREZ
115.0625.489
.501


620 €

CELONEREZ
ČIERNÁ
115.0625.525
.502

713 €



Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD)**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 180°
Senzorová
Pripojenie **Hadičky 60 cm**
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Napájanie **4x Tužková batéria AA**



FC 5523.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5523.501 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez

FC 5523.502 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez
Čierna

CELONEREZ
115.0625.523
.501


708 €

CELONEREZ
ČIERNÁ
115.0625.527
.502

812 €




Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD)**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 180°
Senzorová
S vyťahovacou koncovkou
osadenou perlátorom
Opletená sprch. hadica **150 cm**
Pripojenie **Hadičky 60 cm**
Prietok vody **7 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Napájanie **4x Tužková batéria AA**



Umývanie rúk

Infračervený pohybový senzor na batérii vie, kedy spustiť a zastaviť prúd vody, aby ste si mohli umyť ruky – ušetrí vám minimálne 3 litre vody pri každom umývaní a zníži bežnú spotrebu min. o 50 %. Môžete si tiež nastaviť nižšiu teplotu vody, čo ďalej zníži vaše náklady na energie.



Video - Dotyk



Montážné
video

Kuchynské batérie Celonerez


FC 0046.501 ATLAS NEO



CELONEREZ
115.0590.046
.501

~~298 €~~
285 €

Prevedenie **Celonerez**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 180°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **12,8 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody




FC 0047.501 ATLAS NEO



CELONEREZ
115.0590.047
.501

~~355 €~~
329 €

Prevedenie **Celonerez**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 180°
S vyťahovacou koncovkou
osadenou perlátorom
Opletená sprch. hadica **150 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **10,4 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody



FC 0044.xxx EOS NEO

FC 0044.501 EOS NEO
Celonerez

FC 0044.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá

FC 0044.502 EOS NEO
Celonerez Čierna



FC 0044.503 EOS NEO
Celonerez Antracit

FC 0044.505 EOS NEO
Celonerez Medená

~~279 €~~
255 €

~~349 €~~
315 €

Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 180°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody


CELONEREZ
115.0590.044
.501

CELONEREZ ČIERNÁ
115.0613.590
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.243
.504

CELONEREZ MEDENÁ
115.0628.251
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.253
.503



FC 0045.xxx EOS NEO

FC 0045.501 EOS NEO
Celonerez

FC 0045.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá

FC 0045.502 EOS NEO
Celonerez Čierna



FC 0045.503 EOS NEO
Celonerez Antracit

FC 0045.505 EOS NEO
Celonerez Medená

~~384 €~~
349 €

~~450 €~~
399 €

Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 180°
S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprch. hadica **180 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**, Prietok vody **10 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody


CELONEREZ
115.0590.045
.501

CELONEREZ ČIERNÁ
115.0613.671
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.244
.504

CELONEREZ MEDENÁ
115.0628.254
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.256
.503



Kuchynské batérie Celonerez

Dávkovače saponátu nájdete na strane 53

FC 4169.xxx PESCARA ^{NOVÉ}

FC 4169.501 PESCARA
Celonerez

FC 4169.504 PESCARA
Celonerez Zlatá

FC 4169.502 PESCARA
Celonerez Čierna









FC 4169.505 PESCARA
Celonerez Medená

FC 4169.503 PESCARA
Celonerez Antracit

475 €

Prevedenie Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom
S reguláciou Sprcha/Prúd
Opletená sprch. hadica 150 cm
Pripojenie Hadičky 45 cm, Prietok vody 7,55 l/min. (3 bar)
Laminárny prietok vody

-  CELONEREZ 115.0741.694 .501
-  CELONEREZ ČIERNÁ 115.0741.695 .502
-  CELONEREZ ZLATÁ 115.0741.697 .504
-  CELONEREZ MEDENÁ 115.0741.698 .505
-  CELONEREZ ANTRACIT 115.0741.696 .503



FC 4170.xxx PESCARA SEMI PRO ^{NOVÉ}

FC 4170.501 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez

FC 4170.504 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez Zlatá

FC 4170.502 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez Čierna









FC 4170.505 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez Medená

FC 4170.503 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez Antracit

590 €

Prevedenie Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružine osadenou perlátorom
S reguláciou Sprcha/Prúd
Hadica s kovovou pružinou vo farbe
Pripojenie Hadičky 45 cm, Prietok vody 8,1 l/min. (3 bar)
Laminárny prietok vody

-  CELONEREZ 115.0741.700 .501
-  CELONEREZ ČIERNÁ 115.0741.721 .502
-  CELONEREZ ZLATÁ 115.0741.723 .504
-  CELONEREZ MEDENÁ 115.0741.724 .505
-  CELONEREZ ANTRACIT 115.0741.722 .503



Kuchynské batérie Celonerez



FG 1554.xxx MYTHOS MASTERPIECE

FG 1554.501 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez

FG 1554.504 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Zlatá



FG 1554.505 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Medená





FG 1554.503 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Antracit


Prevedenie **Celonerez, Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprch. hadica **170 cm**
Pripojenie **Hadičky 55 cm**
Prietok vody **7,74 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody



979 €

1349 €

-  CELONEREZ
115.0711.554
.501
-  CELONEREZ ZLATÁ
115.0711.558
.504
-  CELONEREZ MEDENÁ
115.0711.557
.505
-  CELONEREZ ANTRACIT
115.0711.555
.503



FC 3834.xxx ATLAS NEO

FC 3834.501 ATLAS NEO
Celonerez

FC 3834.504 ATLAS NEO
Celonerez Zlatá



FC 3834.502 ATLAS NEO
Celonerez Čierna

FC 3834.505 ATLAS NEO
Celonerez Medená

FC 3834.503 ATLAS NEO
Celonerez Antracit


Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 180°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **12,2 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody


~~304 €~~

285 €

~~349 €~~

315 €

-  CELONEREZ
115.0521.435
.501
-  CELONEREZ ČIARNA
115.0550.424
.502
-  CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.241
.504
-  CELONEREZ MEDENÁ
115.0628.204
.505
-  CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.207
.503



Kuchynské batérie Celonerez

Dávkovače saponátu nájdete na strane 53

FC 3791.xxx ATLAS NEO

FC 3791.501 ATLAS NEO
Celonerez

FC 3791.504 ATLAS NEO
Celonerez Zlatá



FC 3791.502 ATLAS NEO
Celonerez Čierna

FC 3791.503 ATLAS NEO
Celonerez Antracit

~~374 €~~
345 €

~~415 €~~
375 €

Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**

Páková zmiešavacia, Tlaková, Otočná 180°

S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom

Opletená sprch. hadica 150 cm

Pripojenie **Hadičky 45 cm, Prietok vody 9,7 l/min. (3 bar)**

Laminárny prietok vody


CELONEREZ
115.0521.438
.501

CELONEREZ ČIERNÁ
115.0550.427
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.242
.504

CELONEREZ MEDENÁ
115.0628.208
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.210
.503



FC 4171.501 ATLAS NEO NOVÉ



CELONEREZ
115.0741.710
.501

~~374 €~~
369 €

Prevedenie **Celonerez**

Páková zmiešavacia

Tlaková, Otočná 180°

S vyťahovacou koncovkou

osadenou perlátorom


S reguláciou **Sprcha/Prúd**

Opletená sprch. hadica 150 cm

Pripojenie **Hadičky 50 cm**

Prietok vody **7,6 l/min. (3 bar)**

Laminárny prietok vody



FC 7852.xxx MYTHOS

FC 7852.501 MYTHOS
Celonerez

FC 7852.502 MYTHOS
Celonerez Čierna



CELONEREZ
115.0547.852
.501

CELONEREZ ČIERNÁ
115.0550.441
.502

~~436 €~~
399 €

~~481 €~~
439 €

Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD)**

Páková zmiešavacia


Tlaková, Otočná 360°

Hranatá základňa 4,7 x 4,7 cm

Pripojenie **Hadičky 45 cm**

Prietok vody **13 l/min. (3 bar)**

Laminárny prietok vody



FC 7853.xxx MYTHOS

FC 7853.501 MYTHOS
Celonerez

FC 7853.502 MYTHOS
Celonerez Čierna



CELONEREZ
115.0547.853
.501

CELONEREZ ČIERNÁ
115.0550.442
.502

~~501 €~~
445 €

~~532 €~~
465 €

Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD)**

Páková zmiešavacia

Tlaková, Otočná 360°

Hranatá základňa 4,7 x 4,7 cm


S vyťahovacou koncovkou

osadenou perlátorom

Opletená sprch. hadica 150 cm

Pripojenie **Hadičky 45 cm**

Prietok vody **9 l/min. (3 bar)**



Kuchynské batérie Celonerez


FC 6985.501 SMART GLENDA



CELONEREZ
115.0706.985
.501

219 €

Prevedenie **Celonerez**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 180°
Pripojenie **Hadičky 50 cm**
Prietok vody **12,3 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody




FC 6986.501 SMART GLENDA



CELONEREZ
115.0706.986
.501

299 €

Prevedenie **Celonerez**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 180°
S vyťahovacou koncovkou
osadenou perlátorom
Opletená sprch. hadica **150 cm**
Pripojenie **Hadičky 50 cm**
Prietok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody




FC 9290.501 ORBIT



CELONEREZ
115.0569.290
.501

265 €

Prevedenie **Celonerez**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody
Eco technológia




FC 9461.501 ORBIT



CELONEREZ
115.0569.461
.501

~~319 €~~
295 €

Prevedenie **Celonerez**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 120°
S vyťahovacou koncovkou
osadenou perlátorom
Opletená sprch. hadica **150 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Lam. prietok vody, Eco tech.
Technológia pre úsporu vody



Kuchynské batérie Maris Stripes

PVD (zlaté a medené)
príslušenstvo k drezom
nájdete na strane 96
a dávkovače saponátu
na strane 53



Batérie MARIS STRIPES - dizajn a rafinovanosť v každom pruhu

Skrášlite svoju kuchyňu s exkluzívnym radom kuchynských batérií MARIS STRIPES. Výrazné matné čierne telo batérie dopĺňajú elegantné akcenty – koncovka sprchovej hadice a bočná páčka – oboje v prevedení PVD zlatá alebo PVD medená, zdobené výraznými textúrovanými pruhmi.

Tri modely (tvar J, tvar U, Semi-Pro) pre jedinečnú eleganciu vašej kuchyne. Ešte dokonalejšie v spojení s ďalšími prvkami v prevedení PVD, ako je napr. dávkovač saponátu, krytka ventilu či skrytý prepád. Zladením týchto komponentov získate unikátny sofistikovaný vzhľad priestoru drezu.



FG 4767.xxx MARIS STRIPES NOVÉ


FG 4767.904 MARIS STRIPES Matná čierna/Zlatá
FG 4767.905 MARIS STRIPES Matná čierna/Medená



M. ČIERNÁ/
ZLATÁ
115.0747.673
.904
M. ČIERNÁ/
MEDENÁ
115.0747.674
.905

455 €

Prevedenie **Matná čierna/Zlatá (PVD), M. čierna/Medená (PVD)**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osad. perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprch. hadica **170 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody



FG 4760.xxx MARIS STRIPES NOVÉ


FG 4760.904 MARIS STRIPES Matná čierna/Zlatá
FG 4760.905 MARIS STRIPES Matná čierna/Medená



M. ČIERNÁ/
ZLATÁ
115.0747.676
.904
M. ČIERNÁ/
MEDENÁ
115.0747.677
.905

455 €

Prevedenie **Matná čierna/Zlatá (PVD), M. čierna/Medená (PVD)**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osad. perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprch. hadica **170 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody



FG 4768.xxx MARIS STRIPES SEMI PRO NOVÉ


FG 4768.904 MARIS STRIPES Matná čierna/Zlatá
FG 4768.905 MARIS STRIPES Matná čierna/Medená



M. ČERNÁ/
ZLATÁ
115.0747.679
.904
M. ČERNÁ/
MĚDĚNÁ
115.0747.680
.905

579 €

Prevedenie **Matná čierna/Zlatá (PVD), M. čierna/Medená (PVD)**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 360°
S konc. na pružine osad. perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Hadica s kovovou pružinou
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **8,65 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody




Kuchynské batérie




FC 6085.031 LINA SEMI PRO




CHRÓM/ČIERNÁ
 115.0626.085
 .031

~~205 €~~
190 €

Prevedenie **Chróm/Čierna hadica**
 Páková zmiešavacia
 Tlaková, Otočná 150°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou vnútri
 osadenou perlátorom
 S reguláciou **Sprcha/Prúd**
 Pripojenie **Hadičky 45 cm**
 Prietok vody **7,6 l/min. (3 bar)**




FC 2583.901 LINA SEMI PRO




MATNÁ ČIERNÁ
 115.0725.838
 .901

~~210 €~~
210 €

Prevedenie **Matná čierna**
 Páková zmiešavacia
 Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou vnútri
 osadenou perlátorom
 S reguláciou **Sprcha/Prúd**
 Pripojenie **Hadičky 45 cm**
 Prietok vody **7,6 l/min (3 bar)**




FN 6993.031 FOX PRO




CHRÓM
 115.0486.993
 .031

~~333 €~~
296 €

Prevedenie **Chróm**
 Páková zmiešavacia
 Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružine
 osadenou perlátorom
 S reguláciou **Sprcha/Prúd**
 Hadička s kovovou pružinou
 Pripojenie **Hadičky 45 cm**
 Prietok vody **10 l/min (3 bar)**



FS 2845.xxx MARIS SLIM SEMI PRO

FS 2845.031 MARIS SLIM SEMI PRO Chróm
 FS 2845.901 MARIS SLIM SEMI PRO Matná čierna



CHRÓM
 115.0728.395
 .031

~~299 €~~
299 €



MATNÁ ČIERNÁ
 115.0728.396
 .901

~~389 €~~
389 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
 Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružine
 osadenou perlátorom
 S reguláciou **Sprcha/Prúd**
 Hadička s kovovou pružinou
 Pripojenie **Hadičky 45 cm**
 Prietok vody **8,4 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody



Kuchynské batérie

 **Dávkovače saponátu nájdete na strane 53**

FN 3407.xxx ACTIVE SEMI PRO

FN 3407.031 ACTIVE SEMI PRO Chróm

FN 3407.901 ACTIVE SEMI PRO Matná čierna


 **CHRÓM**
115.0653.407
.031

 **MATNÁ ČIERNÁ**
115.0653.409
.901



~~506 €~~
465 €


Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 180°
S koncovkou na pružine
osadenou perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Hadica s kovovou pružinou
Pripojenie **Hadičky 55 cm**
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Lam. prietok vody, ECO kartuša
Technológia pre úsporu vody



~~659 €~~
615 €


FG 0598.901 ICON SEMI PRO



 **MATNÁ ČIERNÁ**
115.0690.598
.901

~~748 €~~
715 €

Prevedenie **Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s **kovovou pružinou vnútri**
osadenou perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **7,7 l/min (3 bar)**
Laminárny prietok vody




FP 9000.071 POLA



 **ONYX**
115.0622.943
.071


~~118 €~~
109 €

Prevedenie **Onyx**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 40 cm**
Prietok vody **12,6 l/min. (3 bar)**




FS 3228.031 LINA NEW



 **CHRÓM**
115.0693.228
.031

142 €

Prevedenie **Chróm**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **10,8 l/min. (3 bar)**




FS 3229.031 LINA NEW



 **CHRÓM**
115.0693.229
.031

182 €

Prevedenie **Chróm**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
S **vyťahovacou koncovkou**
osadenou perlátorom
Opletená sprch. hadica 150 cm
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



Kuchynské batérie











Informačné
video –
Správna pozícia
batérie

FC 6018.xxx LINA

FC 6018.901 LINA
Farba - Matná čierna*





FC 6018.xxx LINA
FARBA

	MATNÁ ČIERNÁ 115.0626.019 .901
	BIELA ĽAD 115.0626.024 .094
	SAHARA 115.0626.025 .082
	PIESKOVÁ 115.0626.026 .085
	KAŠMÍR 115.0626.028 .424
	ŠEDÝ KAMEŇ 115.0626.022 .084
	ŠEDÁ BRIDLICA 115.0747.507 .088
	ONYX 115.0626.020 .071

~~162 €~~
149 €

Prevedenie Farba
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie Hadičky 45 cm
Prietok vody 14 l/min. (3 bar)



FC 6051.xxx LINA

FC 6051.901 LINA
Farba - Matná čierna*





FC 6051.xxx LINA
Farba

	MATNÁ ČIERNÁ 115.0626.053 .901
	BIELA ĽAD 115.0626.081 .094
	SAHARA 115.0626.082 .082
	PIESKOVÁ 115.0626.083 .085
	KAŠMÍR 115.0626.084 .424
	ŠEDÝ KAMEŇ 115.0626.057 .084
	ŠEDÁ BRIDLICA 115.0747.508 .088
	ONYX 115.0626.055 .071

~~205 €~~
189 €

Prevedenie Farba
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 150°
S vyťahovacou koncovkou
osadenou perlátorom
Opletená sprch. hadica 150 cm
Pripojenie Hadičky 45 cm
Prietok vody 8,2 l/min. (3 bar)



~~192 €~~
179 €

*Batérie v prevedení Matná čierna je plne sfarbená v danej farbe.
Ostatné farebné prevedenia obsahujú chrómový krúžok.



Kuchynské batérie

Dávkovače saponátu nájdete na strane 53

FS 2838.xxx MARIS SLIM

FS 2838.031 MARIS SLIM Chróm
FS 2838.901 MARIS SLIM Matná čierna




CHRÓM
115.0728.384
.031

195 €

MATNÁ ČIERNA
115.0728.386
.901

249 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **10,2 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody



FS 2839.xxx MARIS SLIM

FS 2839.031 MARIS SLIM Chróm
FS 2839.901 MARIS SLIM Matná čierna




CHRÓM
115.0728.388
.031

255 €

MATNÁ ČIERNA
115.0728.389
.901

315 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom
Opletená sprch. hadica **150 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **7,4 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody



FN 4089.xxx ACTIVE NEW

FN 4089.031 ACTIVE NEW Chróm
FN 4089.901 ACTIVE NEW Matná čierna




CHRÓM
115.0653.395
.031

~~245 €~~
225 €

MATNÁ ČIERNA
115.0653.398
.901

~~319 €~~
295 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 180°
Pripojenie **Hadičky 55 cm**
Prietok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody
ECO kartuša



FN 4090.xxx ACTIVE NEW

FN 4090.031 ACTIVE NEW Chróm
FN 4090.901 ACTIVE NEW Matná čierna




CHRÓM
115.0653.401
.031

~~406 €~~
379 €

MATNÁ ČIERNA
115.0653.404
.901

~~481 €~~
439 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 180°
S vyť. koncovkou osad. perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprch. hadica **150 cm**
Pripojenie **Hadičky 55 cm**
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody
ECO kartuša



Kuchynské batérie



Informačné
video –
ECO kartuša

FS 2847.xxx LINA

FS 2847.031 LINA Chróm
FS 2847.901 LINA Matná čierna




CHRÓM
115.0728.473
.031

185 €

MATNÁ ČIERNÁ
115.0728.474
.901

199 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **10,5 l/min. (3 bar)**



FS 2848.xxx LINA

FS 2848.031 LINA Chróm
FS 2848.901 LINA Matná čierna




CHRÓM
115.0728.476
.031

199 €

MATNÁ ČIERNÁ
115.0728.477
.901

249 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovacou koncovkou
osadenou perlátorom
Opletená sprch. hadica **150 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



FG 5188.xxx ICON

FG 5188.031 ICON Chróm
FG 5188.901 ICON Matná čierna




CHRÓM
115.0625.188
.031

~~542 €~~
495 €

MATNÁ ČIERNÁ
115.0625.190
.901

~~645 €~~
585 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
S vyf. koncovkou osad. perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprch. hadica **170 cm**
Pripojenie **Hadičky 50 cm**
Prietok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody



OLD ENGLAND

OLD ENGLAND Chróm
OLD ENGLAND Medená
OLD ENGLAND Bronzová



CHRÓM
115.0060.360*

~~220 €~~
195 €


MEDENÁ
115.0028.208*

~~241 €~~

BRONZOVÁ
115.0028.205*

205 €

Prevedenie **Chróm, Medená, Bronzová**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 40 cm**
Prietok vody **12 l/min. (3 bar)**



* V objednávke vždy uvádzajte objednávacie číslo batérie.



Kuchynské batérie

Dávkovače
saponátu
nájdeť
na strane 53

FS 3230.xxx LINA SMART

FS 3230.031 LINA SMART Chróm
FS 3230.xxx LINA SMART Farba



CHRÓM
115.0693.230
.031

172 €

MATNÁ ČIERNA
115.0693.393
.901

199 €

BIELA ĽAD
115.0728.479
.094

SAHARA
115.0728.482
.082

PIESKOVÁ
115.0728.483
.085

195 €

KAŠMÍR
115.0728.481
.424

ŠEDÝ KAMEŇ
115.0728.480
.084


ŠEDÁ BRIDLICA
115.0733.714
.088

ONYX
115.0728.478
.071

FS 3230.901 LINA SMART
Farba - Matná čierna*



Prevedenie Chróm, Farba
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie Hadičky 45 cm
Prietok vody 9,8 l/min. (3 bar)



FS 3235.xxx LINA SMART

FS 3235.031 LINA SMART Chróm
FS 3235.xxx LINA SMART Farba



CHRÓM
115.0712.420
.031

194 €

MATNÁ ČIERNA
115.0712.435
.901

229 €

BIELA ĽAD
115.0728.485
.094

SAHARA
115.0728.488
.082

PIESKOVÁ
115.0728.489
.085

225 €

KAŠMÍR
115.0728.487
.424

ŠEDÝ KAMEŇ
115.0728.486
.084


ŠEDÁ BRIDLICA
115.0733.716
.088

ONYX
115.0728.484
.071

FS 3235.901 LINA SMART
Farba - Matná čierna*



Prevedenie Chróm, Farba
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovacou koncovkou
osadenou perlátorom
Opletená sprch. hadica 150 cm
Pripojenie Hadičky 45 cm
Prietok vody 7,2 l/min. (3 bar)



*Batérie v prevedení Matná čierna je plne sfarbená v danej farbe.
Ostatné farebné prevedenia obsahujú chrómový krúžok.



Kuchynské batérie

FS 2841.xxx MARIS SLIM

FS 2841.031 MARIS SLIM
Chróm



FS 2841.901 MARIS SLIM
Matná čierna




■ CHRÓM
115.0728.393
.031

210 €

■ MATNÁ ČIERNÁ
115.0728.391
.901

255 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **10,2 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody



FS 2842.xxx MARIS SLIM

FS 2842.031 MARIS SLIM
Chróm



FS 2842.901 MARIS SLIM
Matná čierna




■ CHRÓM
115.0728.393
.031

255 €

■ MATNÁ ČIERNÁ
115.0728.394
.901

315 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovacou koncovkou
osadenou perlátorom
Opletená sprch. hadica **150 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody



FN 6100.xxx ACTIVE NEW

FN 6100.031 ACTIVE NEW
Chróm



FN 6100.901 ACTIVE NEW
Matná čierna




■ CHRÓM
115.0653.298
.031

~~248 €~~
225 €

329 €

289 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 180°
Otočná koncovka
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody
ECO kartuša



FN 6110.xxx ACTIVE NEW

FN 6110.031 ACTIVE NEW
Chróm



FN 6110.901 ACTIVE NEW
Matná čierna




■ CHRÓM
115.0653.379
.031

~~359 €~~
315 €

431 €

389 €

Prevedenie **Chróm, Matná čierna**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osad. perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprch. hadica **150 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody
ECO kartuša



Kuchynské batérie Active Twist



Inšpiratívne
video



Informačné
video




Batéria ACTIVE TWIST s integrovaným ovládaním výpuste

Okrem štýlového, minimalistického vzhľadu ponúka batérie ACTIVE TWIST inovatívnu špeciálnu funkciu, ktorá spája batériu s ovládaním výpuste drezu. Otočením ovládača na tele batérie ovládate otváranie aj zatváranie drezu.

Batéria má schopnosť drez nielen naplniť, ale zároveň aj vyprázdniť. Takže voda jednoducho, bezpečne a hygienicky odtieká.

Batérie doporučujeme kombinovať s nerezovými drezmi modelovej rady Mythos (MYX 210/610-34, MYX 210/610-50, MYX 110-34 a MYX 110-50) a fragranitovými drezmi modelovej rady Kubus 2 (KNG 110-34 a KNG 110-52). V prípade kombinácie batérie ACTIVE TWIST a drezu KNG 110-34/KNG 110-52 je nutné dokúpiť otočný sieťový ventil 112.0389.090*.

Pokiaľ budete batériu ACTIVE TWIST kombinovať s inými ako z vyššie doporučenými drezmi, kontaktujte obchodného zástupcu. Viac informácií sa nachádza v aktuálnom predajnom katalógu.



FN 5350.xxx ACTIVE TWIST

FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez
FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná čierna




NEREZ
115.0653.504
.149

MATNÁ ČIERNÁ
115.0669.768
.901

~~364 €~~
335 €

~~446 €~~
415 €

Prevedenie **Nerez, Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 180°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody
ECO kartaša



FN 5351.xxx ACTIVE TWIST

FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez
FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná čierna




NEREZ
115.0653.505
.149

MATNÁ ČIERNÁ
115.0669.769
.901

~~511 €~~
479 €

~~620 €~~
579 €

Prevedenie **Nerez, Matná čierna**
Páková zmieš., Tlaková, Otočná 180°
S vyř. koncovkou osad. perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprch. hadica **150 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody
ECO kartaša



*Otočný sieťový ventil 112.0389.090, cena 39 €

Kuchynské batérie

FC 3054.xxx ORBIT


FC 3054.031 ORBIT
Chróm



FC 3054.xxx ORBIT
Farba



 **CHRÓM**
115.0623.054
.031

 **MATNÁ ČIERNA**
115.0659.964
.901

 **BIELA LÁD**
115.0623.137
.094

 **KAŠMÍR**
115.0623.146
.424

 **ŠEDÝ KAMEŇ**
115.0623.140
.084



 **ONYX**
115.0623.056
.071

~~198 €~~
158 €

~~189 €~~
185 €

~~189 €~~
175 €

Prevedenie **Chróm, Farba**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **11,9 l/min. (3 bar)**
Technológia pre úsporu vody
Eco technológia



FC 3055.xxx ORBIT


FC 3055.031 ORBIT
Chróm



FC 3055.xxx ORBIT
Farba



 **CHRÓM**
115.0623.055
.031

 **MATNÁ ČIERNA**
115.0659.965
.901

 **BIELA LÁD**
115.0623.139
.094

 **KAŠMÍR**
115.0623.147
.424

 **ŠEDÝ KAMEŇ**
115.0623.141
.084



 **ONYX**
115.0623.057
.071

~~218 €~~
167 €

~~208 €~~
199 €

~~208 €~~
195 €

Prevedenie **Chróm, Farba**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 120°
S vyťahovacou koncovkou
osadenou perlátorom
Opletená sprch. hadica **150 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **9,9 l/min. (3 bar)**
Technológia pre úsporu vody
Eco technológia




FP 0095.901 CENTRO



 **MATNÁ ČIERNA**
115.0621.613
.901

~~364 €~~
335 €

Prevedenie **Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 150°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody




FP 0098.901 CENTRO



 **MATNÁ ČIERNA**
115.0621.592
.901

~~410 €~~
365 €

Prevedenie **Matná čierna**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 120°
S vyťahovacou koncovkou
osadenou perlátorom
Opletená sprch. hadica **160 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody



Kuchynské batérie

Dávkovače saponátu nájdete na strane 53


FP 0131.031 CENTRO



CHRÓM
115.0600.131
.031

~~304 €~~
275 €

Prevedenie **Chróm**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 120°
S vyťahovacou koncovkou osadenou perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprch. hadica **160 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody




FB 250.031 BASIC NEW



CHRÓM
115.0707.619
.031

67 €

Prevedenie **Chróm**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **10,8 l/min. (3 bar)**



FC 9541.xxx NOVARA PLUS

FC 9541.031
Chróm




FC 9541.901
Farba - Matná čierna*

CHRÓM
115.0347.142
.031

~~89 €~~
75 €

Prevedenie **Chróm, Farba**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 360°
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



MATNÁ ČIERNA
115.0659.961
.901

~~122 €~~
115 €

BIELA ĽAD
115.0470.658
.094

SAHARA
115.0470.653
.082

PIESKOVÁ
115.0470.654
.085

KAŠMÍR
115.0470.655
.424

ŠEDÝ KAMEŇ
115.0470.659
.084

ONYX
115.0470.661
.071

~~117 €~~
109 €

FC 9547.xxx NOVARA PLUS

FC 9547.031
Chróm




FC 9547.901
Farba - Matná čierna*

CHRÓM
115.0347.111
.031

~~136 €~~
119 €

Prevedenie **Chróm, Farba**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 120°
S vyťahovacou koncovkou
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprch. hadica **150 cm**
Pripojenie **Hadičky 45 cm**
Prietok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



MATNÁ ČIERNA
115.0659.840
.901

~~178 €~~
159 €

BIELA ĽAD
115.0470.669
.094

SAHARA
115.0470.663
.082

PIESKOVÁ
115.0470.665
.085

KAŠMÍR
115.0470.666
.424

ŠEDÝ KAMEŇ
115.0470.670
.084

ONYX
115.0470.675
.071

~~168 €~~
155 €

FC 9547.xxx
Farba



*Batéria v prevedení Matná čierna je plne sfarbená v danej farbe (pri batérii FC 9541 je chrómový perlátor).
Ostatné farebné prevedenia obsahujú chrómový krúžok (pri batérii FC 9541 aj chrómový perlátor).

Kuchynské batérie pod okno

FC 3137.501 MYTHOS WINDOW NOVÉ



Pod okno


Batéria zostáva plne funkčná aj pri zasunutí smerom dole



CELONEREZ
115.0731.378
.501

590 €

Prevedenie **Celonerez**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 360°
Výška po zasunutí 70 mm
S vyť. koncovkou osad. perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprch. hadica 200 cm
Pripojenie **Hadičky 41 cm**
Batéria potrebuje 2 otvory
Ø 35 mm na dreze/v prac. doske
Prietok vody 6,8 l/min. (3 bar)
Laminárny prietok vody



FC 6381.501 TAROS NEO




Pod okno



CELONEREZ
115.0596.381
.501

304 €

Prevedenie **Celonerez**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení 60 mm
Pripojenie **Hadičky 80 cm**
Prietok vody 12 l/min. (3 bar)
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody



FC 6384.501 TAROS NEO




Pod okno



CELONEREZ
115.0596.384
.501

364 €

Prevedenie **Celonerez**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení 60 mm
S vyť. koncovkou osad. perlátorom
Opletená sprch. hadica 150 cm
Pripojenie **Hadičky 80 cm**
Prietok vody 8 l/min. (3 bar)
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody



FN 6564.031 ACTIVE NEW




Pod okno



CHRÓM
115.0653.390
.031

295 €

Prevedenie **Chróm**
Páková zmiešavacia
Tlaková, Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení 65 mm
Pripojenie **Hadičky 80 cm**
Prietok vody 8,3 l/min. (3 bar)
Laminárny prietok vody
Technológia pre úsporu vody
ECO kartuša



FN 6560.031 ACTIVE NEW




Pod okno



CHRÓM
115.0653.391
.031

394 €

Prevedenie **Chróm**
Pák. zmieš., Tlaková, Otočná 180°
Sklopná, Výška po sklopení 65 mm
S vyť. koncovkou osad. perlátorom
S reguláciou **Sprcha/Prúd**
Opletená sprch. hadica 170 cm
Pripojenie **Hadičky 80 cm**
Prietok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Lam. prietok vody, ECO kartuša
Technológia pre úsporu vody



Dávkovače saponátu



Informačné video – Ako správne plniť dávkovač saponátu


FD 300



CHRÓM
119.0085.067

30 €

Prevedenie **Chróm**
Objem **300 ml**
Vrchné plnenie
Pre otvor **Ø 35 mm**




BASIC



CHRÓM
119.0084.687

~~62 €~~
55 €

Prevedenie **Chróm**
Objem **500 ml**
Vrchné plnenie
Pre otvor **Ø 28 - 35 mm**
Okrúhla základňa **Ø 4,4 cm**



ACTIVE

Matná biela Matná čierna




MATNÁ BIELA
119.0547.905

MATNÁ ČIERNÁ
119.0547.906

~~132 €~~
119 €

Prevedenie **Matná biela, Matná čierna**
Objem **300 ml**
Vrchné plnenie
Pre otvor **Ø 24 - 35 mm**
Okrúhla základňa **Ø 5 cm**



SIMPLE




CHRÓM
119.0281.894

74 €

Prevedenie **Chróm, Celonerez**
Objem **500 ml**
Vrchné plnenie
Pre otvor **Ø 28 - 35 mm**
Okrúhla základňa **Ø 5,1 cm**

CELONEREZ
119.0281.898

103 €



ATLAS NEO

Celonerez

Celonerez



CELONEREZ
112.0717.084

CELONEREZ ČIERNÁ
112.0717.102

CELONEREZ ZLATÁ
112.0717.105


CELONEREZ MEDENÁ
112.0717.104

CELONEREZ ANTRACIT
112.0717.103

74 €

93 €

Prevedenie **Celonerez, Celonerez Čierna (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Medená (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Objem **350 ml**, Vrchné plnenie
Pre otvor **Ø 24 - 35 mm**
Okrúhla základňa **Ø 5 cm**




Celonerez

Celonerez



Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FSM 7072 4RC HI **NOVÉ**
FSM 7072 4RC R HI **NOVÉ**



Mriežka tepelne odolný kompozit

Energetická trieda A+

Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka 70 cm

Prevedenie Čierne sklo

Senzorové ovládanie, Digitálny červený displej

3 Stupne výkonu, 2x Intenzívny stupeň, Dobeň

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

Vonkajší odťah (FSM 7072 4RC HI)

Recirkulácia (FSM 7072 4RC R HI), Pachový filter skladaný

v cene odsávača pár

Max. výkon 680 m³/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 72 dB(A)_{re1pW} (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)

Indukčná varná doska

Rozmery 700 × 520 mm

Výrez 560 × 490 mm (V prípade hornej montáže)

Výrez Podľa nákresu (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2x Flexi zóna

Prevedenie Čierne sklo

Ovládanie Digitálny červený displej

Automatická detekcia nádoby

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Pauza

Detský zámok, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny






Pripojenie 230/400 V



Montážne video – Vonkajší odťah




Montážne video – Recirkulácia




Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	Ø 180 mm	1,5 kW	2 kW
2 Flexi zóny	180 × 360 mm	3 kW	-
Maximálny príkon 2,5 alebo 3 alebo 3,5 alebo 4 alebo 5 alebo 6 alebo 7,4 kW			




MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH



FSM 7072 4RC HI
340.0731.892

1280 €

MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FSM 7072 4RC R HI
340.0731.893

1379 €

Základná sada na recirkuláciu vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Jednorazové použitie
Pachový filter skladaný
V cene odsávača pár
UF 30 - 112.0732.430
99 €



Pachový filter keramický*
UF 28 - 112.0732.759
199 €




Pachový filter s dlhou životnosťou**
UF 29 - 112.0732.802
149 €

*Funkciu keramického filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra: Filter vložte do rúry na horúci vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkciu filtra s dlhou životnosťou je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8x (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FSM 7081 HI
FSM 7081R HI




Čierna nerezová mriežka



Montážne video –
Vonkajší odťah



Montážne video –
Recirkulácia



Energetická trieda **A+**

Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka **83 cm**

Prevedenie **Čierne sklo**

Senzorové ovládanie, Digitálny červený displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

9 Stupňov výkonu, 1x Intenzívny stupeň, Dobeň

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

Vonkajší odťah (FSM 7081 HI)





Recirkulácia (FSM 7081R HI), Pachový filter v cene odsávača pár

Max. výkon **630 m3/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **73 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



Indukčná varná doska

Rozmery **700 × 520 mm**

Výrez **560 × 490 mm** (V prípade hornej montáže)

Výrez **Podľa nákresu** (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2x Flexi zóna

Prevedenie **Čierne sklo**

Ovládanie **Digitálny červený displej**

+ Dotykový ovládač typu Slide

Automatická detekcia nádoby

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Stop&Go


Detský zámok, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,8 alebo 3,5 alebo 4,5 alebo 7,4 kW			



MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH




FSM 7081 HI
340.0705.229

1741 €

Základná sada pre vonkajší odťah
v cene odsávača pár

MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FSM 7081R HI
340.0705.338

1905 €

Základná sada na recirkuláciu
vrátane pachového filtra v cene odsávača pár




Pachový filter*
V cene odsávača pár
UF 26 - 112.0716.092
149 €

*Funkciu filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8x (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FMA 8372 4RC HI **NOVÉ**
FMA 8372 4RC R HI **NOVÉ**



Mriežka tepelne odolný kompozit

Energetická trieda **A+**

Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka **83 cm**

Prevedenie **Čierne sklo**

Senzorové ovládanie, Digitálny červený displej

3 Stupne výkonu, 2x Intenzívny stupeň, Dohod

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

Vonkajší odťah (FMA 8372 4RC HI)

Recirkulácia (FMA 8372 4RC R HI), Pachový filter skladaný

v cene odsávača pár

Max. výkon **680 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **72 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)

Indukčná varná doska

Rozmery **830 × 520 mm**

Výrez **750 × 490 mm** (V prípade hornej montáže)

Výrez **Podľa nákresu** (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2x Flexi zóna

Prevedenie **Čierne sklo**

Ovládanie **Digitálny červený displej**

Automatická detekcia nádoby

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Pauza

Detský zámok, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny






Pripojenie 230/400 V



Montážne video –
Vonkajší odťah




Montážne video –
Recirkulácia




Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	Ø 180 mm	1,5 kW	2 kW
2 Flexi zóny	180 × 360 mm	3 kW	-
Maximálny príkon 2,5 alebo 3 alebo 3,5 alebo 4 alebo 5 alebo 6 alebo 7,4 kW			




MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH



FMA 8372 4RC HI
340.0731.878

1 329 €

MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMA 8372 4RC R HI
340.0731.879

1 455 €

Základná sada na recirkuláciu
vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Jednorazové použitie

Pachový filter skladaný
V cene odsávača pár
UF 30 - 112.0732.430
99 €



Pachový filter keramický*
UF 28 - 112.0732.759
199 €




Pachový filter s dlhou životnosťou**
UF 29 - 112.0732.802
149 €

*Funkciu keramického filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra: Filter vložte do rúry na horúci vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkciu filtra s dlhou životnosťou je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8x (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FMA 8381 HI
FMA 8381R HI




Mriežka tepelne odolný kompozit



Montážne video –
Vonkajší odťah



Montážne video –
Recirkulácia



Energetická trieda A+

Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka 83 cm

Prevedenie Čierne sklo

Senzorové ovládanie, Digitálny červený displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

9 Stupňov výkonu, 1x Intenzívny stupeň, Dobeň

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

Vonkajší odťah (FMA 8381 HI)





Recirkulácia (FMA 8381R HI), Pachový filter v cene odsávača pár

Max. výkon 600 m³/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 72 dB(A)_{re1pW} (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



Indukčná varná doska

Rozmery 830 × 520 mm

Výrez 750 × 490 mm (V prípade hornej montáže)

Výrez Podľa nákresu (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 1x Flexi zóna

Prevedenie Čierne sklo

Ovládanie Digitálny červený displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

Automatická detekcia nádob

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Stop&Go


Detský zámok, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW
	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,8 alebo 3,5 alebo 4,5 alebo 7,4 kW			



MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH




FMA 8381 HI
340.0705.228

1 844 €

Základná sada pre vonkajší odťah
v cene odsávača pár

MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMA 8381R HI
340.0705.337

2 018 €

Základná sada na recirkuláciu
vrátane pachového filtra v cene odsávača pár




Pachový filter*
V cene odsávača pár
UF 26 - 112.0716.092
149 €

*Funkciu filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8x (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FMA 8391 HI
FMA 8391R HI




Nerezová mriežka



Montážne video –
Vonkajší odťah



Montážne video –
Recirkulácia



Energetická trieda A+

Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka 83 cm

Prevedenie Čierne sklo

Senzorové ovládanie, Digitálny červený displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

9 Stupňov výkonu, 1x Intenzívny stupeň

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

Vonkajší odťah (FMA 8391 HI)




Recirkulácia (FMA 8391R HI), Pachový filter v cene odsávača pár

Max. výkon 630 m³/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 73 dB(A)_{refpW} (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



Indukčná varná doska

Rozmery 830 × 520 mm

Výrez 750 × 490 mm (V prípade hornej montáže)

Výrez Podľa nákresu (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Prevedenie Čierne sklo

Ovládanie Digitálny červený displej

+ 4 Dotykové ovládače typu Slide

Automatická detekcia nádob

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Stop&Go


Detský zámok, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,8 alebo 3,5 alebo 4,5 alebo 7,4 kW			



MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH




FMA 8391 HI
340.0705.227

1 965 €

Základná sada pre vonkajší odťah
v cene odsávača pár

MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMA 8391R HI
340.0705.336

2 100 €

Základná sada na recirkuláciu
vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Pachový filter*
V cene odsávača pár
UF 26 - 112.0716.092
149 €

*Funkciu filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8× (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín.

Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FMA 8352 HI **NOVÉ**
FMA 8352 R HI **NOVÉ**

Matné čierne sklo
Matné čierne sklo


V predaji od 6/2026




Montážne video –
Vonkajší odťah



Montážne video –
Recirkulácia



Čierna nerezová mriežka



Energetická trieda A+

Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka 83 cm

Prevedenie Matné čierne sklo Schott Ceran®

Senzorové ovládanie, Digitálny červený displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

3 Stupne výkonu, 2× Intenzívny stupeň, Dobeň/Dry

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

Vonkajší odťah (FMA 8352 HI)

Recirkulácia (FMA 8352 R HI), Pachový filter skladaný





v cene odsávača pár

Max. výkon 720 m³/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 72 dB(A)_{re1pW} (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



Indukčná varná doska

Rozmery 830 × 520 mm

Výrez 750 × 490 mm (V prípade hornej montáže)

Výrez Podľa nákresu (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Prevedenie Matné čierne sklo Schott Ceran®

Ovládanie Digitálny červený displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

Automatická detekcia nádoby

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Pauza


Detský zámok, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,5 alebo 3 alebo 3,7 alebo 4 alebo 5 alebo 6 alebo 7,4 kW			




MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH



FMA 8352 HI
340.0731.876

1 999 €

MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMA 8352 R HI
340.0731.877

2 199 €

Základná sada na recirkuláciu
vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Jednorazové použitie

Pachový filter skladaný
V cene odsávača pár
UF 30 - 112.0732.430
99 €



Pachový filter keramický*
UF 28 - 112.0732.759
199 €




Pachový filter s dlhou životnosťou**
UF 29 - 112.0732.802
149 €

*Funkciu keramického filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra: Filter vložte do rúry na horúci vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkciu filtra s dlhou životnosťou je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8× (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie príslušenstva. Viď strana 63.

Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FMY 8391 HI
FMY 8391R HI




Mriežka tepelne odolný kompozit + nerez



Montážne video –
Vonkajší odťah



Montážne video –
Recirkulácia



Energetická trieda A+

Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka 83 cm

Prevedenie Čierne sklo

Senzorové ovládanie, Digitálny biely displej

+ Dotykový ovládač typu Slide

9 Stupňov výkonu, 1x Intenzívny stupeň

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

Vonkajší odťah (FMY 8391 HI)





Recirkulácia (FMY 8391R HI), Pachový filter v cene odsávača pár

Max. výkon 600 m³/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 72 dB(A)_{refpW} (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



Indukčná varná doska

Rozmery 830 × 520 mm

Výrez 750 × 490 mm (V prípade hornej montáže)

Výrez Podľa náčrtu (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2x Flexi zóna

Prevedenie Čierne sklo

Ovládanie Digitálny biely displej

+ 4 Dotykové ovládače typu Slide

Automatická detekcia nádob

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Stop&Go


Detský zámok, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,8 alebo 3,5 alebo 4,5 alebo 7,4 kW			



MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH




FMY 8391 HI
340.0705.226

2 141 €

Základná sada pre vonkajší odťah
v cene odsávača pár


MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMY 8391R HI
340.0705.335

2 285 €

Základná sada na recirkuláciu
vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Pachový filter*
V cene odsávača pár
UF 26 - 112.0716.092
149 €

*Funkciu filtra je nutné obnoviť po 3-4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8x (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín.

Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie sady príslušenstva. Viď strana 63.

Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FMY 8352 BA HI NOVÉ
FMY 8352 BA R HI NOVÉ


Matné čierne sklo
Matné čierne sklo V predaji od 6/2026




Montážne video –
 Vonkajší odťah



Montážne video –
 Recirkulácia



Čierna nerezová mriežka



Energetická trieda A+

Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky
 Šírka 83 cm

Prevedenie **Matné čierne sklo Schott Ceran®**
Senzorové ovládanie, Digitálny biely displej
+ Dotykový ovládač typu Slide

3 Stupne výkonu, 2× Intenzívny stupeň, Dobeň/Dry
Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor
Automatická aktivácia s varnou doskou





Vonkajší odťah (FMY 8352 BA HI)

Recirkulácia (FMY 8352 BA R HI), **Pachový filter skladaný**
v cene odsávača pár

Max. výkon **720 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **72 dB(A)**_{re1pW} (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu
 (V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



Indukčná varná doska

Rozmery **830 × 520 mm**

Výrez **750 × 490 mm** (V prípade hornej montáže)

Výrez **Podľa nákresu** (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2× Veľká Flexi zóna

Prevedenie **Matné čierne sklo Schott Ceran®**

Ovládanie **Digitálny biely displej**

+ Dotykový ovládač typu Slide

Automatická detekcia nádoby

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Pauza


Detský zámok, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny

Pripojenie 230/400 V


Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 410 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,5 alebo 3 alebo 3,7 alebo 4 alebo 5 alebo 6 alebo 7,4 kW			



2× Veľká Flexi zóna


MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH



FMY 8352 BA HI
 340.0731.790

2 215 €

MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMY 8352 BA R HI
 340.0731.871

2 360 €

Základná sada na recirkuláciu
 vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Jednorazové použitie

Pachový filter skladaný
V cene odsávača pár
UF 30 - 112.0732.430
99 €



Pachový filter keramický*
UF 28 - 112.0732.759
199 €



Pachový filter s dlhou životnosťou**
UF 29 - 112.0732.802
149 €

*Funkciu keramického filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovy filtra: Filter vložte do rúry na horúci vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkciu filtra s dlhou životnosťou je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovy filtra je možné opakovať až 8× (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie príslušenstva. Viď strana 63.

Odsávače pár v indukčnej varnej doske

FMY 8362 DA HI **NOVÉ**
 FMY 8362 DA R HI **NOVÉ**


Matné čierne sklo
 Matné čierne sklo V predaji od 6/2026




Montážne video –
 Vonkajší odťah



Montážne video –
 Recirkulácia



Patentované automatické otváranie krytu odsávania



Energetická trieda A+

Odsávač pár

Montáž do pracovnej dosky

Šírka 83 cm

Prevedenie Matné čierne sklo Schott Ceran®

Senzorové ovládanie, Digitálny biely displej

+ Dotykový ovládač typu Slide vpravo

3 Stupne výkonu, 2× Intenzívny stupeň, Dobeh/Dry

Ukazovateľ nasýtenia filtra, Vodeodolný motor

Automatická aktivácia s varnou doskou

Vonkajší odťah (FMY 8362 DA HI)

Recirkulácia (FMY 8362 DA R HI), Pachový filter skladaný





v cene odsávača pár

Max. výkon 725 m³/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 71 dB(A)_{ref,1pW} (Podľa normy EN 60704-3)

Súčasťou odsávača pár je vyberateľný kolektor na tekutinu

(V prípade náhodného vyliatia tekutiny do odsávača pár)



Indukčná varná doska

Rozmery 830 × 520 mm

Výrez 750 × 490 mm (V prípade hornej montáže)

Výrez Podľa nákresu (V prípade zabudovania do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Prevedenie Matné čierne sklo Schott Ceran®

Ovládanie Digitálny biely displej

+ 2 Dotykové ovládače typu Slide

Automatická detekcia nádoby

9 Úrovní ohrevu

Funkcie Rozpúšťanie, Booster, Pauza


Detický zámok, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnosť zabudovania do roviny


Pripojenie 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximálny príkon 2,5 alebo 3 alebo 3,7 alebo 4 alebo 5 alebo 6 alebo 7,4 kW			




MODEL LEN PRE VONKAJŠÍ ODŤAH



FMY 8362 DA HI
 340.0731.786

2 360 €

MODEL LEN PRE RECIRKULÁCIU



FMY 8362 DA R HI
 340.0731.787

2 460 €

Základná sada na recirkuláciu
 vrátane pachového filtra v cene odsávača pár



Video –
 Automatické otváranie krytu odsávania



Jednorazové použitie

Pachový filter skladaný
 V cene odsávača pár
 UF 30 - 112.0732.430
 99 €



Pachový filter keramický*
 UF 28 - 112.0732.759
 199 €




Pachový filter s dlhou životnosťou**
 UF 29 - 112.0732.802
 149 €


* Funkciu keramického filtra je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra: Filter vložte do rúry na horúci vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkciu filtra s dlhou životnosťou je nutné obnoviť po 3–4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenia). Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 8x (max. životnosť filtra je 5 rokov). Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín. Pre pripojenie na vonkajší odťah je nutné dokúpiť sady príslušenstva/jednotlivé diely. Pre pripojenie na recirkuláciu je možné dokúpiť ďalšie príslušenstva. Viď strana 63.

Odtah. sady a diely pre vonkajší odtah


Sada pre vonkajší odtah
112.0711.355
200 €




Sada pre recirkuláciu cez mriežku
(Sokel 6 cm)
112.0711.986
272 €




Sada pre recirkuláciu cez mriežku
(Sokel 6 cm)
112.0711.985
261 €




Prechodové koleno 90°
112.0711.855 40 €




Okrúhle potrubie Ø 150
112.0711.856 34 €




Okrúhle potrubie Ø 150
112.0711.858 74 €




Okrúhla spojka
112.0711.860 19 €




Okrúhlé koleno 90°
112.0711.901 59 €




Flexibilné potrubie
112.0711.902 83 €




Štvorhranné potrubie
112.0711.854 74 €




Štvorhranná spojka
112.0711.903 25 €




Vertikálne koleno 90°
112.0711.852 44 €




Prechod štvorhran/kruh
112.0711.904 34 €




Horizontálne koleno 15°
112.0711.908 30 €



Horizontálne koleno 90°
112.0711.853 44 €




Mriežka so žalúziami
vr. spätnej klapky
112.0711.905 295 €



Okrúhle napojenie

Mriežka so žalúziami
vr. spätnej klapky
112.0711.906 344 €



Štvorhran. napojenie

Samolepiaca páska
112.0711.909 19 €





Komínové odsávače pár



Informačné video – Ako funguje šikmý komínový odsávač pár

FPJ 915 V BK A/FPJ 615 V BK A



Komínový odsávač pár

Energetická trieda C

Montážna šírka 90/60 cm

Doporučená výška nad varnou doskou len 45 cm

Prevedenie Čierne sklo, RAL 9005

Senzorové ovládanie, Štrbinové odsávanie, Sound Pro

3 Stupne výkonu, Dobeh

Osvetlenie LED žiarovky 2x1 W, 4000 K

Max. výkon 600 m³/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 63 dB(A)_{re1pW} (Podľa normy EN 60704-3)

Čierny teleskopický komín je súčasťou dodávky

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €

alebo pach. filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €

FPJ 915 V BK A
110.0361.902

~~404 €~~



399 €

FPJ 615 V BK A
110.0361.890

~~384 €~~

359 €

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS



Komínový odsávač pár

Energetická trieda A+

Montážna šírka 90/70/60 cm

Doporučená výška nad varnou doskou len 45 cm

Prevedenie Čierne sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové pružky

Senzorové ovládanie, Štrbinové odsávanie, Sound Pro

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Dobeh, Osvetlenie LED žiarovky 2x1 W, 4000 K

Max. výkon 800 m³/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 69 dB(A)_{re1pW} (Podľa normy EN 60704-3)

Čierny teleskopický komín je súčasťou dodávky

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €

alebo pach. filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €

FPJ 925 V BK/SS
330.0528.067

~~506 €~~

479 €

FPJ 705 V BK/SS
330.0528.069

~~487 €~~

459 €

FPJ 625 V BK/SS
330.0528.064

~~461 €~~



439 €

Komínové odsávače pár



Informačné
video –
Štrbinové
odsávanie

FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK



Komínový odsávač pár

Energetická trieda **A+**

Montážna šírka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou doskou len **45 cm**

Prevedenie **Čierne sklo, RAL 9017**

Senzorové ovládanie, Štrbinové odsávanie

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň, Dobeh

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **69 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 v cene odsávača pár

Pozor! Pre verziu s vonkajším odťahom nutné objednať teleskopický komín¹⁾

Možnosť dokúpiť pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím

UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €

FSMA 905 BK
110.0377.734

~~748 €~~

695 €

FSMA 805 BK
110.0377.735

~~738 €~~



675 €

FSMA 605 BK
110.0377.736

~~713 €~~

655 €

FSMA 905 WH/FSMA 605 WH



Komínový odsávač pár

Energetická trieda **A+**

Montážna šírka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou doskou len **45 cm**

Prevedenie **Biele sklo, RAL 9010**

Senzorové ovládanie, Štrbinové odsávanie

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň, Dobeh

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **69 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 v cene odsávača pár

Pozor! Pre verziu s vonkajším odťahom nutné objednať teleskopický komín¹⁾

Možnosť dokúpiť pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím

UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €

FSMA 905 WH
110.0377.737

~~782 €~~

695 €

FSMA 605 WH
110.0377.739

~~738 €~~

655 €


¹⁾ Teleskopický komín (pre vonkajší odťah), výška 530 až 990 mm, čierna 112.0285.288, cena 98 €;
biela 112.0285.280, cena 98 € a nerez 112.0197.447 cena 93 €.

Komínové odsávače pár

FSMS WALL F42 BK MATT



FSMS WALL F42 WH MATT



Komínový odsávač pár

Energetická trieda **A**

Montážna šírka **42 cm**

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N*** (FSMS WALL F42 BK MATT)

Prevedenie **Matná biela, NCS S 0500-N*** (FSMS WALL F42 WH MATT)

Tlačidlové ovládanie

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **70 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 v cene odsávača pár

Pozor! Iba na recirkuláciu, nie je možné napojenie na odťah

Možnosť dokúpiť pachové filtre s vysokou účinnosťou s aktívnym uhlím

UF 08 - 112.0174.995, cena 79 € alebo pachové filtre s dlhou životnosťou

s aktívnym uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €**

FSMS WALL F42 BK MATT
335.0689.671

~~763 €~~


715 €

FSMS WALL F42 WH MATT
335.0689.672

~~767 €~~

715 €

FTU 3805 XS



Komínový odsávač pár

Energetická trieda **B**

Montážna šírka **37 cm**

Prevedenie **Nerez**

Tlačidlové ovládanie, Sound Pro

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 2,2 W, 4000 K**

Max. výkon **620 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **69 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť odťahu dozadu

Možnosť dokúpiť pachový filter s aktívnym uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 15 €**

alebo pachový filter s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 69 €**

FTU 3805 XS
335.0518.748

640 €

Komínový odsávač pár



FMA MODULAR F60 BK MATT



Montážne video



Informačné video



Možnosť odťahu dozadu

Komínový odsávač pár

Energetická trieda A

Montážna šírka 60 cm

Prevedenie Matná čierna, NCS S 9000-N*

Tlačidlové ovládanie

Štrbinové odsávanie, Sound Pro

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Ukazovateľ nasýtenia filtra

Osvetlenie LED lišta 1x 3 W, 4000 K

Max. výkon 720 m³/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 68 dB(A)_{re1pW} (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť odťahu dozadu

Pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 v cene odsávača pár

Možnosť dokúpiť pachové filtre s vysokou účinnosťou s aktív. uhlím UF 08 - 112.0174.995, cena 79 €

alebo pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €


FMA MODULAR F60 BK MATT
335.0706.646

984 €

Centrálny modul je možné rozšíriť pomocou prídavného regálového

modulu 112.0706.647¹⁾ a to umiestnením na jednu alebo obe strany.

Môžete si tak vytvoriť riešenie podľa vášho priestoru.



1) Prídavný regálový modul, matná čierna + dymovo šedé sklo 112.0706.647, šírka 60 cm, cena 564 €.



Komínové odsávače pár

FSMD 508



FSMD 508 BL
Modrá (NCS S 3020-B*)
335.0530.203



FSMD 508 WH
Krémovo biela (NCSS 0502-Y50R*)
335.0528.005



FSMD 508 GY
Svetlo šedá (NCS S 2000-N*)
335.0530.199



FSMD 508 RS
Ružová (NCS S1515-Y80R*)
335.0530.201




FSMD 508 BK
Čierna (NCS S 9000-N*)
335.0528.006



FSMD 508 GN
Zelená (NCS S 5010-G10Y*)
335.0530.200



FSMD 508 YL
Žltá (NCS S 2050-Y20R*,
RAL D2-80 70 50)
335.0530.202



* Vzorkovník NCS (Natural Color System*)

Starostlivo pripravený vzorkovník farieb vypracovaný na základe vyhodnotenia veľkého množstva subjektívnych vyjadrení pracovníkov z oblasti vedy, architektúry, psychológie, módného návrhárstva a objektívneho merania farebnosti.

Komínový odsávač pár

Energetická trieda A

Montážna šírka 50 cm

Prevedenie Farba (7 farieb)

Ovládanie pomocou jediného gombíka, Sound Pro

3 Stupne výkonu

Osvetlenie LED lišta 1x 3 W, 3000 K

Max. výkon 630 m³/h (Podľa normy EN 61591), Max. hlučnosť 65 dB(A)_{re1pW} (Podľa normy EN 60704-3)

Pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 v cene odsávača pár

Pozor! Pre verziu s vonkajším odťahom nutné objednať teleskopický komín¹⁾

Možnosť dokúpiť pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €

~~689 €~~

615 €

1) Teleskopický komín (pre vonkajší odťah), výška 395 až 535 mm, 112.0549.122 cena 310 €.




Komínový odsávač pár



Informačné
video –
Regenerovateľné
filtre

FCO 70 BK MATT



Komínový odsávač pár

Energetická trieda **B**

Montážna šírka **70 cm**

Prevedenie **Matná čierna**

Ovládanie pomocou jediného gombíka, **Sound Pro**

3 Stupne výkonu

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **600 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **62 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €**
alebo pach. filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €**

FCO 70 BK MATT
321.0536.200

664 €

Odsávač pár Country
perfektné ladí s ďalšími
spotrebičmi* z tejto série.

Ak preferujete matné
čierne prevedenie
vo vidieckom štýle,
je toto vaša voľba.



FCH 604 3G TC MB C
106.0691.511, 563 €



FCH 755 4G TC MB C
106.0691.512, 651 €

FCO 86 H MB
116.0696.543, 974 €


*Kompletný sortiment spotrebičov vid' aktuálny predajný katalóg 2025–2026 alebo na www.franke.sk.



Ostrovný odsávač pár

FMY EVOLUTION F160 KL **NOVÉ**

NA OBJEDNÁVKU



Mythos Evolution je moderná kombinácia ostrovčekového odsávača pár a elegantného osvetlenia pracovného priestoru. Do kuchyne vnáša štýl a jedinečnú atmosféru. Dva široké svetelné panely (2 x 80 cm) zaisťujú optimálne osvetlenie pracovného priestoru s dvoma úrovňami jasú a nastaviteľnou farbou svetla, od studenej po teplú. Ovládanie odsávača je neuveriteľne pohodlné vďaka ovládaciemu panelu a diaľkovému ovládaniu. Model je tiež vybavený funkčnými policami z dymového skla. Vďaka technológii K-LINK zariadenie automaticky komunikuje s varnou doskou a prispôsobí sa jej zvolenej intenzite varenia.



Ostrovný odsávač pár

Montážna šírka **156 cm**

Prevedenie **Matná čierna**,

Senzorové ovládanie, Štrbinové odsávanie, K-LINK Technológia

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň, Dobeň

Funkcia trvalého odvetrávania, Ukazovateľ nasýtenia filtra

Osvetlenie **2x LED panel 21 W, 2700-5000 K, Stmievateľný**

S možnosťou zmeny teploty svetla

Max. výkon **600 m³/h***

Max. hlučnosť **72 dB(A)_{re1pW}**

Diaľkový ovládač 112.0676.783 v cene odsávača pár

Pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím NANOSORB UF 31 - 112.0735.432

v cene odsávača pár

Pozor! Iba na recirkuláciu, nie je možné napojenie na odťah

FMY EVOLUTION F160 KL
325.0726.999

3 445 €

*Recirkulačný odsávač pár, na ktorý sa nevzťahujú nariadenia EÚ 65/2014 a 66/2014.




Ostrovne odsavače pár

FSMS F42 BK MATT



FSMS F42 WH MATT



Ostrovny odsavač pár

Energetická trieda **A**

Priemer **42 cm**

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N*** (FSMS F42 BK MATT)

Prevedenie **Matná biela, NCS S 0500-N*** (FSMS F42 WH MATT)

Tlačidlové ovládanie

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1W, 3000 K**

Max. výkon **740 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **70 dB(A)_{retpw}** (Podľa normy EN 60704-3)

Pachové filtre s aktívnym uhlím UF 05 v cene odsavača pár

Pozor! Iba na recirkuláciu, nie je možné napojenie na odťah

Možnosť dokúpiť pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím

UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €

FSMS F42 BK MATT
345.0654.933

~~763 €~~

715 €

FSMS F42 WH MATT
345.0654.932


~~767 €~~

715 €

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH



Ostrovny odsavač pár

Energetická trieda **A**

Priemer **37 cm**

Prevedenie **Nerez** (FTU PLUS 3707 I XS)

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Prevedenie **Matná biela, NCS S 0500-N*** (FTU PLUS 3707 I WH)

Tlačidlové ovládanie, Štrbinové odsávanie, Sound Pro

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň, **Ukazovateľ nasýtenia filtra**

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1W, 4000 K**

Max. výkon **700 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **69 dB(A)_{retpw}** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť diaľkový ovládač **112.0676.783 cena 49 €**

Možnosť dokúpiť pachový filter s aktívnym uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 15 €**

alebo pachový filter s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 69 €**

FTU PLUS 3707 I XS
335.0588.221

~~1014 €~~

919 €

FTU PLUS 3707 I BK
335.0588.180

~~1112 €~~

1019 €

FTU PLUS 3707 I WH
335.0588.222

~~1116 €~~


1019 €

Odsávač pár vstavaný výsuvný v pracovnej doske

FDW 908 IB XS



Motor odsávača sa dá umiestniť z oboch strán a je možné ho pootočiť v intervale 90 stupňov.



Vstavaný výsuvný odsávač pár v pracovnej doske

Energetická trieda A

Montážna šírka 88 cm

Prevedenie Čierne sklo, Nerez

Digitálny displej

Senzorové ovládanie, Štrbinové odsávanie

4 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň, Dobeň

Ukazovateľ nasýtenia filtra

Osvetlenie LED lišta 1x 7 W, 2700 K

Max. výkon 720 m³/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 68 dB(A)_{ret,pw} (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s dlhou životnosťou s aktívnym uhlím

UF 09 - 112.0262.703, cena 202 €

FDW 908 IB XS
110.0365.588

~~1789 €~~

1635 €



Vstavané odsávače pár



FBFE XS A70
FBFE XS A52



FBFE BK MATT A70
FBFE BK MATT A52



FBFE WH MATT A70
FBFE WH MATT A52



Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda B

Montážna šírka 70/52 cm

Prevedenie **Nerez** (FBFE XS A70/A52)

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N*** (FBFE BK MATT A70/A52)

Prevedenie **Matná biela, NCS S 0500-N*** (FBFE WH MATT A70/A52)

Tlačidlové ovládanie, Štrbinové odsávanie

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Osvetlenie **LED lišta 1x 6 W, 3000 K**

Max. výkon **670 m³/h** (Modely š. 70 cm)

620 m³/h (Modely š. 52 cm) (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **66 dB(A)_{re1pW}** (Modely š. 70 cm)

67 dB(A)_{re1pW} (Modely š. 52 cm) (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €**

alebo pach. filtre s dlhou životnosťou s akt. uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €**

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €

alebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €**

FBFE XS A70

305.0665.361

~~521 €~~

479 €

FBFE XS A52

305.0665.359

~~479 €~~

449 €

FBFE BK MATT A70
FBFE WH MATT A70

305.0665.365
305.0665.367

~~541 €~~

499 €

FBFE BK MATT A52
FBFE WH MATT A52

305.0665.364
305.0665.366

~~492 €~~

449 €

*Vzorkovník NCS (Natural Color System®)

Starostlivo pripravený vzorkovník farieb vypracovaný na základe vyhodnotenia veľkého množstva subjektív. vyjadrení pracovníkov z oblasti vedy, architektúry, psychológie, módného návrhárstva a objektívneho merania farebnosti.



Vstavané odsávače pár



FBFP XS A70 KL
FBFP XS A52 KL



FBFP BK MATT A70 KL
FBFP BK MATT A52 KL



NA OBJEDNÁVKU



SKRYTÉ MANUÁLNE OVLÁDANIE

Odsávač pár ponúka niekoľko možností ovládania, kde si na svoje prídu najmä priaznivci smart technológií.

- 1) Ovládanie prostredníctvom aplikácie Franke@Home – umožňuje prístup ku všetkým funkciám odsávača pár prostredníctvom vzdialenej interakcie.
- 2) Ovládanie pomocou diaľkového ovládača, ktorý je možné k odsávaču pár dokúpiť.
- 3) Prepojenie odsávača pár s indukčnou varnou doskou vďaka K-LINK Technológii, kedy sa výkon odsávača pár automaticky prispôsobí zvolenej úrovni varenia varnej dosky a ponúka tak maximálne pohodlie pri varení.
- 4) Manuálne skryté tlačidlové ovládanie umiestnené vo vnútri panelu.

Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda **A** (Modely š. 70 cm), **B** (Modely š. 52 cm)

Montážna šírka **70/52 cm**

Prevedenie **Nerez** (FBFP XS A70/52 KL)

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N*** (FBFP BK MATT A70/52 KL)

Skryté tlačítkové ovládanie, Štrbinové odsávanie, Sound Pro, K-LINK Technológia, Wi-Fi

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň, Dobeň

Funkcia trvalého odvetrávania, Ukazovateľ nasýtenia filtra

Osvetlenie **LED lišta 2x 3 W** (Modely š. 70 cm), **1x 3 W** (Modely š. 52 cm), **3000 K**,

S možnosťou zmeny teploty svetla

Max. výkon **720 m³/h** (Modely š. 70 cm)

670 m³/h (Modely š. 52 cm) (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **68 dB(A)_{re1pW}** (Modely š. 70 cm)

69 dB(A)_{re1pW} (Modely š. 52 cm) (Podľa normy EN 60704-3)

Diaľkový ovládač 112.0676.783 v cene odsávača pár

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €**

alebo pach. filtre s dlhou životnosťou s akt. uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 96 €**

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €

alebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €**

FBFP XS A70 KL
305.0665.369

745 €

FBFP XS A52 KL
305.0665.368

699 €

FBFP BK MATT A70 KL
305.0665.392

779 €

FBFP BK MATT A52 KL
305.0665.391

699 €



K-LINK



Informačné
video –
K-LINK
Technológia

K-LINK Technológia

Technológia Franke K-LINK funkčne prepája vybrané indukčné varné dosky a odsávače pár Maris a Mythos. Ponúka tak efektívne hands-free ovládanie. Výkon digestora sa automaticky prispôsobí zvolenej úrovni varenia varnej dosky.



+



FBFP BK MATT A52 KL
305.0665.391

FST DRIP-FREE 60 X/2 KL
305.0705.074

* Vzorkovník NCS (Natural Color Systém®)

Starostlivo pripravený vzorkovník farieb vypracovaný na základe vyhodnotenia veľkého množstva subjektív. vyjadrení pracovníkov z oblasti vedy, architektúry, psychológie, módného návrhárstva a objektívneho merania farebnosti.



Vstavané odsávače pár

FBFE LG A70 BASIC
FBFE LG A52 BASIC



FBFE LG A70 BASIC


FBFE LG A52 BASIC

FBFE BK A70 BASIC
FBFE BK A52 BASIC



FBFE BK A70 BASIC

FBFE BK A52 BASIC



Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda **B**

Montážna šírka **70/52 cm**

Prevedenie **Svetlo šedá** (FBFE LG A70/A52 BASIC)

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N*** (FBFE BK A70/A52 BASIC)

Tlačidlové ovládanie

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **750 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **66 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €**

alebo pach. filtre s dlhou životnosťou s akt. uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 98 €**

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €

alebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €**

FBFE LG A70 BASIC
305.0729.553

379 €

FBFE LG A52 BASIC
305.0729.554

350 €

FBFE BK A70 BASIC
305.0728.431

389 €

FBFE BK A52 BASIC
305.0729.555

359 €

FST PLUS 908 X
FST PLUS 608 X



FST PLUS 908 X



FST PLUS 608 X

FST PLUS BK 908
FST PLUS BK 608



FST PLUS BK 908

FST PLUS BK 608



Výklopná sklenená lišta pre ochranu hrany dvierok pred parou

Vstavaný odsávač pár

PLNE VSTAVANÝ, NAHRÁDZA DNO SKRINKY

Energetická trieda **A**

Montážna šírka **90/60 cm**

Prevedenie **Nerez** (FST PLUS 908/608 X)

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N*** (FST PLUS BK 908/608)

Ovládanie pomocou jediného gombíka, Sound Pro

3 Stupne výkonu

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **650 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **69 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 49 €**

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €

alebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €**

FST PLUS 908 X
305.0572.834

~~566 €~~

515 €

FST PLUS 608 X
305.0572.835

~~517 €~~

449 €

FST PLUS BK 908
305.0717.356

455 €

FST PLUS BK 608
305.0717.355

449 €

* Vzorkovník NCS (Natural Color System®)

Starostlivo pripravený vzorkovník farieb vypracovaný na základe vyhodnotenia veľkého množstva subjektívnych vyjadrení pracovníkov z oblastí vedy, architektúry, psychológie, módného návrhárstva a objektívneho merania farebnosti.

Vstavané odsávače pár



Video – Čistenie filtrov

FST PRO BK 904





FST PRO BK 904

FST PRO BK 604



FST PRO BK 604



Výklopná sklenená lišta pre ochranu hrany dvierok pred parou

Vstavaný odsávač pár

PLNE VSTAVANÝ, NAHRÁDZA DNO SKRINKY

Energetická trieda **A**

Montážna šírka **90/60 cm**

Prevedenie **Matná čierna, NCS S 9000-N***

Tlačidlóvé ovládanie, Štrbinové odsávanie, Sound Pro

3 Stupne výkonu, Intenzívny stupeň

Ukazovateľ nasýtenia filtra

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **670 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **69 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť diaľkový ovládač **112.0676.783** cena **49 €**

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 18 - 112.0473.657**, cena **49 €**

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena **18 €**

alebo **ZK 150 - 133.0056.646**, cena **18 €**

FST PRO BK 904
305.0717.353

649 €

FST PRO BK 604
305.0717.352

619 €

FBI 705 PLUS/2 NOVÉ





FBI 705 PLUS/2

FBI 525 PLUS/2 NOVÉ



FBI 525 PLUS/2



Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda **B**

Montážna šírka **70,2/52,2 cm**

Prevedenie **Nerezový rám**

Posuvné prepínače

3 Stupne výkonu

Osvetlenie **LED žiarovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **590 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **63 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 05 - 112.0016.755**, cena **15 €**

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 150 - 133.0056.646, cena **18 €**

FBI 705 PLUS/2
305.0599.544

225 €

FBI 525 PLUS/2
305.0599.543

215 €

Vzorkovník NCS (Natural Color System)

Starostlivo pripravený vzorkovník farieb vypracovaný na základe vyhodnotenia veľkého množstva subjektívnych vyjadrení pracovníkov z oblasti vedy, architektúry, psychológie, módného návrhárstva a objektívneho merania farebnosti.

Vstavané odsávače pár

FBI 705 XS HCS





FBI 705 XS HCS

FBI 525 XS HCS



FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS
305.0599.510

195 €

FBI 525 XS HCS
305.0599.509

185 €

Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda **B**

Montážna šírka **70,2/52,2 cm**

Prevedenie **Nerezový rám**

Posuvné prepínače

3 Stupne výkonu

Osvetlenie **LED žiarovky 2x1 W, 4000 K**

Max. výkon **390 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **70 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 20 - 112.0564.564, cena 15 €**

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €

alebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €**

FBI 705 BK PLUS NOVÉ





FBI 705 BK PLUS (ilustračné foto)

FBI 525 BK PLUS NOVÉ



FBI 525 BK PLUS



FBI 705 BK PLUS
305.0757.780

215 €

FBI 525 BK PLUS
305.0757.779

199 €

Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda **B**

Montážna šírka **70,2/52,2 cm**

Prevedenie **Čierna**

Posuvné prepínače

3 Stupne výkonu

Osvetlenie **LED žiarovky 2x4 W, 4000 K**

Max. výkon **590 m³/h** (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť **63 dB(A)_{re1pW}** (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 15 €**

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €

Vstavané/Vst. výsuvné odsávače pár

FBI 705 BK





FBI 705 BK

FBI 525 BK



FBI 525 BK



Vstavaný odsávač pár

Energetická trieda C

Montážna šírka 70,2/52,2 cm

Prevedenie Čierna

Posuvné prepínače

3 Stupne výkonu

Osvetlenie LED žiarovky 2x 4 W, 4000 K

Max. výkon 335 m³/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 66 dB(A)_{re1pW} (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 15 €

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €

alebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 18 €

FBI 705 BK
305.0689.925

~~179 €~~

FBI 525 BK
305.0680.919

~~159 €~~




FTC 632L GR/XS



FTC 632L BK



FTC 632L WH



Vstavaný výsuvný odsávač pár

Energetická trieda D

Montážna šírka 60 cm

Prevedenie Nerezový predný panel (FTC 632L GR/XS)

Prevedenie Čierna (FTC 632L BK)

Prevedenie Biela (FTC 632L WH)

Posuvné prepínače

3 Stupne výkonu

Osvetlenie LED žiarovky 2x 4 W, 4000 K

Max. výkon 310 m³/h (Podľa normy EN 61591)

Max. hlučnosť 67 dB(A)_{re1pW} (Podľa normy EN 60704-3)

Možnosť dokúpiť pachové filtre s aktívnym uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 15 €

Spätná klapka pre tieto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 18 €

FTC 632L GR/XS
315.0547.796

~~148 €~~

~~135 €~~

FTC 632L BK
315.0547.798

~~167 €~~

~~155 €~~

FTC 632L WH
315.0547.797

~~172 €~~


~~155 €~~

Sortery

Mini



Spodná skrinka od 400 mm
Objem 17,5 l
Farba Čierna
Nutný uhol otvorenia dvierok 110 °
Policia nad košom v cene sortera




121.0176.518

~~49 €~~

Pivot



Spodná skrinka od 400 mm
Objem 27 l
Farba Čierna
Policia nad košom v cene sortera



121.0307.563

~~141 €~~


129 €

Solo 45/50/60



Policia obsahuje aktívny uhlíkový filter, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy.

Spodná skrinka 450/500/600 mm
Objem 40 l
Farba Čierna
Policia nad košom v cene sortera



Solo 45 - 121.0307.565
Solo 50 - 121.0307.568
Solo 60 - 121.0307.572


~~202 €~~

179 €

Cube 30



Spodná skrinka od 300 mm
Ručný výsuv
Minimálny montážny priestor 253 x 467 x 433 mm
Objem 2x 15 l alebo 1x 20 l, 1x 10 l
Triedenie odpadkov 2 Triediace koše
Farba Čierna/Šedá



2 x 15 l 134.0039.553
1 x 20 l, 1 x 10 l 134.0039.554


~~101 €~~

89 €

Cube 40



Spodná skrinka od 400 mm
Ručný výsuv
Minimálny montážny priestor 335 x 407 x 348 mm
Objem 2x 14 l
Triedenie odpadkov 2 Triediace koše
Farba Čierna/Šedá



134.0039.330

~~142 €~~

129 €

Sortery



Inšpiratívne
video – Triedime
odpad

Easysort 450-2-0


Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou



Spodná skrinka 450 mm
Minimálny montážny priestor 414 × 378 × 343 mm
Objem 2× 14,5 l
Triedenie odpadkov 2 Triediace koše
Farba Čierna
2 Koše (Výška košov 324 mm)
Polica nad košom v cene sortera

121.0494.182

54 €



Easysort 450-1-2


Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou



Spodná skrinka 450 mm
Minimálny montážny priestor 414 × 378 × 343 mm
Objem 1× 14,5 l, 2× 7,5 l
Triedenie odpadkov 3 Tried. koše
Farba Čierna
3 Koše (Výška košov 324 mm)
Polica nad košom v cene sortera

121.0494.150

64 €



Easysort 600-3-0


Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou



Spodná skrinka 600 mm
Minimálny montážny priestor 564 × 378 × 343 mm
Objem 3× 14,5 l
Triedenie odpadkov 3 Triediace koše
Farba Čierna
3 Koše (Výška košov 324 mm)
Polica nad košom v cene sortera

121.0494.192

69 €



Easysort 600-2-2


Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou



Spodná skrinka 600 mm
Minimálny montážny priestor 564 × 378 × 343 mm
Objem 2× 14,5 l, 2× 7,5 l
Triedenie odpadkov 4 Triediace koše
Farba Čierna
4 Koše (Výška košov 324 mm)
Polica nad košom v cene sortera

121.0494.193

74 €



Trolley Vario 60

Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou




Spodná skrinka 600 mm
Minimálny montážny priestor 560 × 483 × 390 mm
Objem 1× 18 l, 2× 8 l
Triedenie odpadkov 3 Triediace koše
Farba Šedá
1× Vrchnák na 8 l kôš (133.0014.278) v cene sortera
Výsuvná zásuvka nad košom v cene sortera

134.0066.057

~~141 €~~

129 €



Sortery

Garbo 45-2




Spodná skrinka 450 mm
Čelný výsuv
 Minimálny montážny priestor 412 × 399 × 375 mm
 Objem 1× 12 l, 1× 18 l
 Triedenie odpadkov 2 **Triediace koše**
 Farba **Šedá**, 2 Koše
 1× Vrchnák na 12 l kôš (133.0200.695) a kovová polica nad košom
v cene sortera

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.692

~~232 €~~

199 €



Garbo 50-3




Spodná skrinka 500 mm
Čelný výsuv
 Minimálny montážny priestor 462 × 399 × 375 mm
 Objem 1× 8 l, 2× 12 l
 Triedenie odpadkov 3 **Triediace koše**
 Farba **Šedá**, 3 Koše
 1× Vrchnák na 8 l kôš (133.0200.694) a kovová polica nad košom
v cene sortera

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.691

~~232 €~~

199 €



Garbo 60-2




Spodná skrinka 600 mm
Čelný výsuv
 Minimálny montážny priestor 562 × 399 × 375 mm
 Objem 2× 18 l
 Triedenie odpadkov 2 **Triediace koše**
 Farba **Šedá**, 2 Koše
 1× Vrchnák na 18 l kôš (133.0284.696) a kovová polica nad košom
v cene sortera

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0284.027

~~243 €~~

205 €



Garbo 60-3





Spodná skrinka 600 mm
Čelný výsuv
 Minimálny montážny priestor 562 × 399 × 375 mm
 Objem 1× 8 l, 1× 12 l, 1× 18 l + Plytká miska (Hĺbka misky 75 mm)
 Triedenie odpadkov 3 **Triediace koše**
 Farba **Šedá**, 3 Koše
 1× Vrchnák na 8 l kôš (133.0200.694) a kovová polica nad košom
v cene sortera

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.680

~~253 €~~

225 €



Garbo 60-4




Spodná skrinka 600 mm
Čelný výsuv
 Minimálny montážny priestor 562 × 399 × 375 mm
 Objem 2× 8 l, 2× 12 l
 Triedenie odpadkov 4 **Triediace koše**
 Farba **Šedá**, 4 Koše
 1× Vrchnák na 8 l kôš (133.0200.694) a kovová polica nad košom
v cene sortera

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy FGV)

121.0200.676

~~258 €~~

229 €



Sortery



Montážne
video –
Sorter FX

FX 60 26-11-11

Výsuvná zásuvka obsahuje aktívny uhlíkový filter, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy.

Výška zadnej hrany zásuvky od dna skrinky 410 mm



Spodná skrinka 600 mm

Čelný výsuv

Minimálny montážny priestor 564 × 506 × 448 mm

Objem 1× 26 l, 2× 11 l

Triedenie odpadkov 3 Triediace koše

Farba Čierna/Šedá, 3 Koše



Výsuvná zásuvka nad košom v cene sortera

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.763

~~405 €~~

355 €



FX 60 26-26

Výsuvná zásuvka obsahuje aktívny uhlíkový filter, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy.

Výška zadnej hrany zásuvky od dna skrinky 410 mm



Spodná skrinka 600 mm

Čelný výsuv

Minimálny montážny priestor 564 × 506 × 448 mm

Objem 2× 26 l

Triedenie odpadkov 2 Triediace koše

Farba Čierna/Šedá, 2 Koše


Výsuvná zásuvka nad košom v cene sortera

Súčasťou sortera je plnovýsuv s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. (Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.764

~~405 €~~

355 €



350-60 COMPOSTA

Polica obsahuje aktívny uhlíkový filter, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy.



Spodná skrinka 600 mm

Objem 40 l (Možnosť umiestniť i 2 sáčky)

+ Kôš 5,5 l určený pre biologický odpad

Triedenie odpadkov 2 Triediace koše



Farba Čierna, 2 Koše

Polica nad košom v cene sortera

Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou. (Odporúčané plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)


121.0307.526

249 €



350-90 COMPOSTA

Výsuvná zásuvka obsahuje aktívny uhlíkový filter, ktorý pohlcuje nepríjemné pachy.



Spodná skrinka 900 mm

Objem 40 l (Možnosť umiestniť i 2 sáčky), 22 l

+ Kôš 5,5 l určený pre biologický odpad + Zadný kôš

Triedenie odpadkov 4 Triediace koše



Farba Čierna/Šedá, 4 Koše

Výsuvná zásuvka nad košom v cene sortera

Kôš sa vkladá do zásuvky, ktorá je osadená pozdĺžnym relingom alebo vysokou bočnicou. (Odporúčané plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)

121.0307.528

518 €



Informačné
video –
Sorter
Composta



Drviče odpadu



Montážne
video –
Drviče odpadu

Slim 50



Motor vysokootáčkový
s permanentným magnetom
Drviace elementy z nerez. ocele
Telo z kompozitu




Pneu ovládač **Chróm**
Pre otvor Ø 35 mm
Pre montáž do dosky alebo
drezu s hrúbkou 1–30 mm

Rozmer **160 × 361 mm**
Výkon **540 W; 0,50 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážny otvor **3 1/2"**

134.0715.098

349 €



Slim 75



Motor vysokootáčkový
s permanentným magnetom
Drviace elementy z nerez. ocele
Telo z kompozitu




Pneu ovládač **Chróm**
Pre otvor Ø 35 mm
Pre montáž do dosky alebo
drezu s hrúbkou 1–30 mm

Rozmer **160 × 386 mm**
Výkon **720 W; 0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážny otvor **3 1/2"**

134.0715.096

384 €



Slim 100



Motor vysokootáčkový
s permanentným magnetom
Drviace elementy z nerez. ocele
Telo z kompozitu
Technológia Silver Guard®




Pneu ovládač **Chróm**
Pre otvor Ø 35 mm
Pre montáž do dosky alebo
drezu s hrúbkou 1–30 mm

Rozmer **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,00 HP**
Otáčky/min. **2 750**
Montážny otvor **3 1/2"**

134.0715.095

420 €



Slim 125



Motor vysokootáčkový
s permanentným magnetom
Drviace elementy z nerez. ocele
Telo z kompozitu
Technológia Silver Guard®




Pneu ovládač **Chróm**
Pre otvor Ø 35 mm
Pre montáž do dosky alebo
drezu s hrúbkou 1–30 mm

Rozmer **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážny otvor **3 1/2"**

134.0715.094

441 €



Príruba drviča odpadu
pre keramické drezy
Fraceram
112.0489.809
10 €



Príruba drviča odpadu
pre nerez. a fragranit. drezy
Celonerez Zlatá
112.0664.391
Celonerez Medená
112.0664.394
Celonerez Antracit
112.0664.350
52 €



NOVÉ
Pneu ovládač
Celonerez
133.0573.849
19 €



Pneu ovládač
Matná čierna
112.0674.415
19 €



Pneu ovládač
Celonerez Zlatá
112.0664.347
Celonerez Medená
112.0664.348
Celonerez Antracit
112.0664.346
28 €



Sada ventilov k drviču
Matná čierna
112.0657.421
30 €



Dopojovacia sada k drviču
s prepadmi, Dĺžka 660 mm
112.0277.144
19 €

Výber vstavaných spotrebičov

FMA 86 H TBK



Vstavaná rúra

Energetická trieda **A**, Kapacita **71 l**, Prevedenie **Čierne sklo**

8+1 Funkcie, **Parné čistenie**

Ovládanie **Digitálny biely displej + 2 Ovládacie gombíky**

Smooth 2 Close dvierka, Press To Clean, Dvojité presklené dvierka

Multifunkčné pečenie

Vnútorné halogénové svetlo, Plytký a hlboký smaltovaný plech


Chrómované rošty, Chrómované závesné bočné rošty

Bez výsuvov*

*Možnosť dokúpiť teleskopické výsuvy:
1 Pár 112.0624.354, cena 19 €

116.0718.940

659 €



FMW 250 CR2 G BK



Mikrovlnná rúra

Kapacita **25 l**, Prevedenie **Čierne sklo, Nerezový interiér**

Ovládanie **Senzorové, Digitálny biely displej**

Gril, Rýchly štart, Časovač, Detský zámok

Výkon mikrovlnného ohrevu **900 W**


Príkion grilu **1 000 W**

Maximálny príkon **1 450 W**


Pozor! Hĺbka spotrebiča 400 mm

131.0391.304

511 €



FMA 654 I F BK



Indukčná varná doska

4 Varné zóny, 1x Flexi zóna

Prevedenie **Čierne sklo, 4 Rovné hrany**

Ovládanie **Digitálny červený displej + 4 Dotykové ovládače typu Slide**

18 úrovní ohrevu: Stupeň 0-18

Funkcia **Cook Assist, Booster**, Detský zámok, Časovač


Rozmer **650 x 510 mm, R=5**, Výrez **560 x 480 mm**

Max. príkon 2,5 alebo 4 alebo 6 alebo 7,2 kW

Pripojenie 230/400 V

108.0606.111

590 €



FDW 614 E5P E



Vstavaná umývačka riadu

Energetická trieda **E**

Dĺžka EKO programu **3h 35 min** Šírka skrinky **60 cm**

Hlučnosť **46 dB(A)**, Spotreba energie **95 kWh***, Spotreba vody **9,5 l****

5 Programov, 3 Teploty umývania


AquaSafe

Akustický signál konca umývania, Pripojenie na studenú vodu

*Spotreba pri EKO programe pri 100 cykloch
**Spotreba pri EKO programe

117.0694.396

686 €



Kompletný sortiment
spotrebičov vid' aktuálny
predajný katalóg
alebo na www.franke.sk.

Sety Nerez (Drez + Batéria)

SET N (FLN 611-62/44 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 620 × 435 mm

SET N94
(FLN 611-62/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



159 €

SET N95
(FLN 611-62/44+ FC 9547.031 NOVARA PLUS)



219 €

SET N (FLN 611-78/44 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 780 × 435 mm

SET N96
(FLN 611-78/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



159 €

SET N97
(FLN 611-78/44+ FC 9547.031 NOVARA PLUS)



219 €

SET N (FLN 611-78 LB + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm
Rozmery 780 × 500 mm

SET N100
(FLN 611-78 LB + FB 250.031 BASIC NEW)



212 €

SET N101
(FLN 611-78 LB + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



265 €

SET N (SKN 610-37/44 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 455 × 435 mm

SET N92
(SKN 610-37/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



149 €

SET N93
(SKN 610-37/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



199 €



Sety Nerez (Drez + Batéria)

SET N (SKN 611-62 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 620 × 500 mm

SET N102
(SKN 611-62 + FB 250.031 BASIC NEW)



189 €

SET N103
(SKN 611-62 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



255 €

SET N (SKN 611-78 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 780 × 500 mm

SET N104
(SKN 611-78 + FB 250.031 BASIC NEW)



210 €

SET N105
(SKN 611-78 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



265 €

SET N (LLX 611/2 alebo LLX 611/7 + Batéria)



Model 2 (Odkvapová plocha vpravo)
Model 7 (Odkvapová plocha vľavo)

Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 790 × 500 mm

SET N82
(LLX 611/2 + FC 3054.031)
ORBIT



333 €

SET N83
(LLX 611/2 + FC 3055.031)
ORBIT



347 €

SET N86
(LLX 611/7 + FC 3054.031)
ORBIT



333 €

SET N87
(LLX 611/7 + FC 3055.031)
ORBIT



347 €

SET N (BCX 610-42 + Batéria)



Spodná skrinka od 500 mm,
po úprave skrinky aj od 450 mm
Rozmery 415 × 480 mm

SET N88
(BCX 610-42 + FB 250.031 BASIC NEW)



231 €

SET N89
(BCX 610-42 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



286 €

SET N (BCX 610-51 + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm,
po úprave skrinky aj od 500 mm
Rozmery 510 × 510 mm

SET N90
(BCX 610-51 + FB 250.031 BASIC NEW)



241 €

SET N91
(BCX 610-51 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



296 €

Sety Fragranite (Drez + Batéria)

SET G (BSG 611-62 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 620 x 435 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX

Dostupné farby batérií
NOVARA PLUS*

SAHARA .082 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071

SET G266
(BSG 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



343 €

SET G117
(BSG 611-62 + FC 9541.xxx)
NOVARA PLUS



286 €

SET G118
(BSG 611-62 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



327 €

SET G (BSG 611-78/39 + Batéria)



Spodná skrinka od 500 mm
Rozmery 780 x 435 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX

Dostupné farby batérií
NOVARA PLUS*

SAHARA .082 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071

SET G268
(BSG 611-78/39 + FS 3230.031)
LINA SMART



347 €

SET G121
(BSG 611-78/39 + FC 9541.xxx)
NOVARA PLUS




297 €

SET G122
(BSG 611-78/39 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



337 €

SET G (BFG 611-62 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 620 x 500 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérií
LINA* a NOVARA PLUS*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRIDLICA (Platí iba pre FC 6018 LINA)

SET G278
(BFG 611-62 + FC 6018.xxx LINA)



343 €

SET G262
(BFG 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



374 €

SET G55
(BFG 611-62 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



358 €

SET G (BFG 611-78 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 780 x 500 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérií
LINA* a NOVARA PLUS*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRIDLICA (Platí iba pre FC 6018 LINA)

SET G279
(BFG 611-78 + FC 6018.xxx LINA)



354 €

SET G263
(BFG 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART



384 €

SET G57
(BFG 611-78 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



378 €

Sety Fragranite (Drez + Batéria)

SET G (BFG 611 + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm
Rozmery 970 × 500 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérií
LINA* a NOVARA PLUS*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRIDLICA .088 (Platí iba pre FC 6018 LINA)

SET G280
(BFG 611 + FC 6018.xxx LINA)



364 €

SET G264
(BFG 611 + FS 3230.031)
LINA SMART




420 €

SET G138
(BFG 611 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



409 €

SET G (CNG 611-62 TL/2 + Batéria)



Model 2 (Odkvapová plocha vpravo)

Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 620 × 500 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérií
LINA*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRIDLICA .088

SET G270
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6018.xxx)
LINA



395 €

SET G286
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6051.xxx)
LINA



399 €

SET G282
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6985.501)
SMART GLENDA




445 €

SET G284
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6986.501)
SMART GLENDA



515 €

SET G (CNG 611-62 TL/7 + Batéria)



Model 7 (Odkvapová plocha vľavo)

Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 620 × 500 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérií
LINA*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRIDLICA .088

SET G269
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6018.xxx)
LINA



395 €

SET G285
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6051.xxx)
LINA



399 €

SET G281
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6985.501)
SMART GLENDA




445 €

SET G283
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6986.501)
SMART GLENDA



515 €

SET G (CNG 611-78 TL/2 + Batéria)



Model 2 (Odkvapová plocha vpravo)

Spodná skrinka od 500 mm
Rozmery 780 × 500 mm

Dostupné farby drezu

SAHARA KAŠMÍR ŠEDÝ KAMEŇ MATNÁ ČIERNA ONYX ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérií
LINA*

SAHARA .082 KAŠMÍR .424 ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNA .901 ONYX .071 ŠEDÁ BRIDLICA .088

SET G272
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6018.xxx)
LINA



409 €

SET G292
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6051.xxx)
LINA



435 €

SET G288
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6985.501)
SMART GLENDA



459 €

SET G290
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6986.501)
SMART GLENDA



525 €

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu.

*Batéria v prevedení Matná čierna je plne sfarbená v danej farbe. Ostatné farebné prevedenia obsahujú chrómový krúžok.

Sety Fragranite (Drez + Batéria)

SET G (CNG 611-78 TL/7 + Batéria)















Model 7 (Odkvapová plocha vľavo)

Spodná skrinka od 500 mm
Rozmery 780 × 500 mm

Dostupné farby drezu

Dostupné farby batérií
LINA*

 SAHARA	 KAŠMÍR	 ŠEDÝ KAMEŇ	 MATNÁ ČIERNA	 ONYX	 ŠEDÁ BRIDLICA
 SAHARA .082	 KAŠMÍR .424	 ŠEDÝ KAMEŇ .084	 MATNÁ ČIERNA .901	 ONYX .071	 ŠEDÁ BRIDLICA .088

SET G271
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6018.xxx)
LINA



409 €

SET G291
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6051.xxx)
LINA



435 €

SET G287
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6985.501)
SMART GLENDA



459 €

SET G289
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6986.501)
SMART GLENDA



525 €









SET G (MRG 610-37 RTL + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 410 × 510 mm

Dostupné farby drezu

Dostupné farby batérie LINA*

 SAHARA	 KAŠMÍR	 ŠEDÝ KAMEŇ	 MATNÁ ČIERNA	 ONYX	 ŠEDÁ BRIDLICA
 SAHARA .082	 KAŠMÍR .424	 ŠEDÝ KAMEŇ .084	 MATNÁ ČIERNA .901	 ONYX .071	 ŠEDÁ BRIDLICA .088

SET G273
(MRG 610-37 RTL + FC 6018.xxx)
LINA



395 €

SET G293
(MRG 610-37 RTL + FC 6051.xxx)
LINA



399 €

SET G294
(MRG 610-37 RTL + FC 6985.501)
SMART GLENDA



445 €

SET G295
(MRG 610-37 RTL + FC 6986.501)
SMART GLENDA



515 €










SET G (MRG 610-52 RTL + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm
Rozmery 560 × 510 mm

Dostupné farby drezu

Dostupné farby batérie LINA*

 SAHARA	 KAŠMÍR	 ŠEDÝ KAMEŇ	 MATNÁ ČIERNA	 ONYX	 ŠEDÁ BRIDLICA
 SAHARA .082	 KAŠMÍR .424	 ŠEDÝ KAMEŇ .084	 MATNÁ ČIERNA .901	 ONYX .071	 ŠEDÁ BRIDLICA .088

SET G274
(MRG 610-52 RTL + FC 6018.xxx)
LINA



395 €

SET G296
(MRG 610-52 RTL + FC 6051.xxx)
LINA



445 €

SET G297
(MRG 610-52 RTL + FC 6985.501)
SMART GLENDA



469 €

SET G298
(MRG 610-52 RTL + FC 6986.501)
SMART GLENDA



539 €









SET G (MRG 611-62 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 620 × 500 mm

Dostupné farby drezu

Dostupné farby batérie LINA*

 ŠEDÝ KAMEŇ	 MATNÁ ČIERNA	 ONYX	 ŠEDÁ BRIDLICA
 ŠEDÝ KAMEŇ .084	 MATNÁ ČIERNA .901	 ONYX .071	 ŠEDÁ BRIDLICA .088

SET G275
(MRG 611-62 + FC 6018.xxx)
LINA



374 €

SET G256
(MRG 611-62 + FS 3229.031)
LINA NEW



405 €

SET G257
(MRG 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



395 €

SET G299
(MRG 611-62 + FC 6985.501)
SMART GLENDA



445 €

Sety Fragranite (Drez + Batéria)

SET G (MRG 611 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 780 x 500 mm

Dostupné farby drezu

ŠEDÝ KAMEŇ
 MATNÁ ČIERNA
 ONYX
 ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérie LINA*

ŠEDÝ KAMEŇ .084
 MATNÁ ČIERNA .901
 ONYX .071
 ŠEDÁ BRIDLICA .088

SET G276
(MRG 611 + FC 6018.xxx)
LINA



399 €

SET G258
(MRG 611 + FS 3229.031)
LINA NEW



409 €

SET G259
(MRG 611 + FS 3230.031)
LINA SMART



433 €

SET G300
(MRG 611 + FC 6985.501)
SMART GLENDA



459 €

NOVÉ

SET G (MRG 611-78 BB + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm
Rozmery 780 x 500 mm

Dostupné farby drezu

ŠEDÝ KAMEŇ
 MATNÁ ČIERNA
 ONYX
 ŠEDÁ BRIDLICA

Dostupné farby batérie LINA*

ŠEDÝ KAMEŇ .084
 MATNÁ ČIERNA .901
 ONYX .071
 ŠEDÁ BRIDLICA .088

SET G277
(MRG 611-78 BB + FC 6018.xxx)
LINA



405 €

SET G260
(MRG 611-78 BB + FS 3229.031)
LINA NEW



440 €

SET G261
(MRG 611-78 BB + FS 3230.031)
LINA SMART



436 €

SET G301
(MRG 611-78 BB + FC 6985.501)
SMART GLENDA




459 €

NOVÉ



Sety Tectonite® (Drez + Batéria)

SET T (OID 611-62 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 620 × 500 mm

Dostupné farby drezu




ŠEDÁ



ČIERNA

Dostupné farby batérie LINA*



ŠEDÝ KAMEŇ
.084



MATNÁ ČIERNA
.901

SET T118
(OID 611-62 + FC 6018.xxx)
LINA



306 €

SET T126
(OID 611-62 + FC 6051.xxx)
LINA



354 €

NOVÉ

SET T110
(OID 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



343 €

SET T (OID 611-78 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 780 × 500 mm

Dostupné farby drezu




ŠEDÁ



ČIERNA

Dostupné farby batérie LINA*



ŠEDÝ KAMEŇ
.084



MATNÁ ČIERNA
.901

SET T119
(OID 611-78 + FC 6018.xxx)
LINA



323 €

SET T127
(OID 611-78 + FC 6051.xxx)
LINA



364 €

NOVÉ

SET T111
(OID 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART



354 €

SET T (SID 610-40 + Batéria)



Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 430 × 530 mm

Dostupné farby drezu



ŠEDÁ



ČIERNA



BÉŽOVÁ

Dostupné farby batérie LINA*



ŠEDÝ KAMEŇ
.084



MATNÁ ČIERNA
.901

SET T121
(SID 610-40 + FC 6018.xxx)
LINA



306 €

SET T129
(SID 610-40 + FC 6051.xxx)
LINA



354 €

NOVÉ

SET T113
(SID 610-40 + FS 3230.031)
LINA SMART



343 €

SET T (SID 610 + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm
Rozmery 560 × 530 mm

Dostupné farby drezu



ŠEDÁ




ČIERNA



BÉŽOVÁ

Dostupné farby batérie LINA*



ŠEDÝ KAMEŇ
.084



MATNÁ ČIERNA
.901

SET T122
(SID 610 + FC 6018.xxx)
LINA



306 €

SET T130
(SID 610 + FC 6051.xxx)
LINA



354 €

NOVÉ

SET T114
(SID 610 + FS 3230.031)
LINA SMART



354 €

Sety Tectonite® (Drez + Batéria)

SET T (S2D 611-78 + Batéria)



Spodná skrinka od 500 mm
Rozmery 780 × 500 mm

Dostupné farby drezu

ŠEDÁ ČIERNÁ BÉŽOVÁ

Dostupné farby batérie LINA*

ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNÁ .901

SET T123
(S2D 611-78 + FC 6018.xxx)
LINA



323 €

SET T131
(S2D 611-78 + FC 6051.xxx)
LINA



364 €

NOVÉ

SET T115
(S2D 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART



354 €

SET T (S2D 611-78 XL + Batéria)



Spodná skrinka od 600 mm
Rozmery 780 × 500 mm

Dostupné farby drezu

ŠEDÁ ČIERNÁ BÉŽOVÁ

Dostupné farby batérie LINA*

ŠEDÝ KAMEŇ .084 MATNÁ ČIERNÁ .901

SET T124
(S2D 611-78 XL + FC 6018.xxx)
LINA



333 €

SET T132
(S2D 611-78 XL + FC 6051.xxx)
LINA



364 €

NOVÉ

SET T116
(S2D 611-78 XL + FS 3230.031)
LINA SMART



364 €



ALL-IN/Doplnky k drezom



ALL-IN
Informačné
video
z nášho
showroomu

ALL-IN je inteligentný, flexibilný systém doplnkov pre prípravu jedla, ktorý sa prispôsobí akémukoľvek drezu s rozmerom vane do 540 mm a premení váš drez na štýlový a hravý pracovný priestor. Vďaka teleskopickému držiaku môžete set umiestniť na dĺžku aj šírku drezu.

ALL-IN SET 1



Tento set obsahuje:
Teleskopický držiak, prípravnú dosku
a veľkú odkvapkávaciu misku

112.0655.481

141 €

ALL-IN SET 2



Tento set obsahuje:
Teleskop. držiak, prípr. dosku, malú odkvap.
misku, malú misku a veko na malú misku

112.0655.482

177 €

ALL-IN SET 3



Tento set obsahuje:
Teleskop. držiak, prípr. dosku, veľkú odkvap.
misku a rolovaciu silikónovú podložku

112.0655.483

202 €

Miska

Vhodná k drezom

BF, UBG, MRG
(Okrem MRG 610/110),
OID 611-62/611-78

Šedý plast, 181 × 440 × 92 mm

112.0538.950

15 €



Miska

Vhodná k drezom

S2D (Okrem S2D 620-86)

Šedý plast
179 × 459 × 92 mm

112.0512.280

17 €



NOVÉ

Miska

Vhodná k drezom

MYK

Nerez/Čierny plast

157 × 395 × 54 mm

112.0747.151

59 €



NOVÉ

Miska

Vhodná k drezom

KNG PRO 610

Nerez/Čierny plast

157 × 412 × 54 mm

112.0747.142

69 €



Miska

Vhodná k drezom

FSG, KNG, KNG PRO 110,
MRG 610-60 CARE

Nerez/Čierny plast

156 × 439 × 54 mm

112.0066.060

69 €



Miska

Vhodná k drezom

BXX, BXX PRO

Nerez/Čierny plast

156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

69 €



Miska

Vhodná k drezom

MRX 210/610 TL

Nerez/Čierny plast

181 × 431 × 59 mm

112.0520.497

113 €



Miska

Vhodná k drezom

MTG

Nerez

160 × 405 × 55 mm

112.0018.817

49 €



Prípravná doska

Vhodná k drezom

KXX

Drevo

240 × 416 × 26 mm

112.0735.488

75 €



Prípravná doska

Vhodná k drezu

MRG 610-60 CARE

Drevo

296 × 457 × 26 mm

112.0688.102

75 €



Doplnky k drezom

Všetky kompatibilné doplnky nájdete na produktovom liste drezu na www.franke.sk

NOVÉ

Prípravná doska
Vhodná k drezom
BXX PRO
Drevo
240 × 428 × 23 mm



112.0747.048
79 €

NOVÉ

Prípravná doska
Vhodná k drezom
KNG PRO 610
Drevo
240 × 417 × 23 mm



112.0747.049
79 €

NOVÉ

Prípravná doska
Vhodná k drezom
KNG, KNG PRO 110
Drevo
240 × 438 × 23 mm



112.0747.050
79 €

NOVÉ

Prípravná doska
Vhodná k drezom
MYK
Drevo
240 × 410 × 26 mm



112.0747.094
99 €

Prípravná doska
Vhodná k drezom **BFG, CNG, LLX/LLL, MRG (Okrem RTL a CARE), OID 611-62/611-78, S2D, SKN, SKX, SRX, UBG**
Drevo, 280 × 538 × 33 mm
112.0595.334



85 €


Prípravná doska
Vhodná k drezom
BXX
Čierny plast
180 × 429 × 24 mm



112.0539.120
64 €

NOVÉ

Rolovací rošt
Vhodný k drezom
KNG PRO 610
Nerez
298 × 381 × 9 mm



112.0747.141
39 €

Rolovací rošt
Vhodný k drezom
BXX PRO, KNG, KNG PRO 110, MTG, MRG 611/651/651-78
Nerez, 298 × 407 × 9 mm
112.0256.867





39 €

Rolovací rošt
Vhodný k drezom
ANX, CNG, KXX, MRG 110, MRG RTL /FTL, MRX, MTK
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882




49 €

Rolovací rošt
Vhodný k drezom
BXX, MRG 610-60 CARE
Nerez
468 × 440 × 9 mm



112.0080.355
59 €

Okvapkávacia tácka
Vhodná k drezom
KNG PRO 610
Nerez/Čierny plast
298 × 412 × 17 mm



112.0602.288
123 €

Okvapkávacia tácka
Vhodná k drezom
BXX, BXX PRO, KNG, KNG PRO
Nerez/Čierny plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360



123 €

Okvapkávacia tácka
Vhodná k drezom
MRG 110, MRX
Nerez/Čierny plast
342 × 430 × 22 mm




112.0188.651
123 €



Informačné video – Aké vybavenie má moderný drez

PVD príslušenstvo



Technológia PVD je nanášanie tenkej farebnej vrstvy vo vákuu pod vysokým tlakom, kedy sa horná farebná vrstva dokonale spojí s podkladom. To zaisťuje veľmi vysokú tvrdosť a zároveň odolnosť proti oderu, vysokým teplotám, korózii, aj pôsobeniu chemických látok – a to je najmä pri kuchynských doplnkoch veľmi žiadúce. Farebná vrstva je s podkladom spojená tak dokonale, že sa pri poškodení nezačne lúpať.

Franke ponúka vo farebných úpravách pomocou technológie PVD nový rad príslušenstva. Jedná sa o funkčné časti drezu ako je ventil, krytka ventilu či skrytý prepád, vďaka ktorým môžete dokonale zladit' vybavenie kuchyne alebo naopak zaexperimentovať napríklad s jedným farebným prvkom na oživenie.

Najmä čierny drez v kombinácii so zlatým príslušenstvom bude v kuchyni vyzerat' netradične a luxusne zároveň. Efektných kombinácií je ale celý rad, fantázii sa medze nekladú.

FUN	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Krytka skrytého prepadu	Krytka skrytého prepadu	Miska so sítkom pre sítkový ventil	Miska so sítkom pre otoč. sítk. ventil	Easy Click tlačítko
Celonerez Zlatá							
Celonerez Medená							
Celonerez Antracit							
	112.0717.419	112.0717.470	133.0722.548	133.0630.111	112.0639.055	112.0639.026	112.0630.210
FUN	112.0717.420	112.0717.494	133.0722.549	133.0630.057	112.0639.056	112.0639.027	112.0630.188
	112.0717.462	112.0717.469	133.0722.565	133.0630.101	112.0639.054	112.0639.025	112.0630.187
Cena	89 €	89 €	19 €	24 €	139 €	139 €	69 €

BFG 611	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	•	•	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	•	•	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-53	•	-	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-73	•	-	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	•	•	•
KNG110-52/KNGPRO110-52	•	-	-	•	•	•	•
KNG PRO 110-62	•	-	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	•	•	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	•	•	•*
MRG 611	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	•	•	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•*

Matné čierne príslušenstvo COLORLINE

Perfektne zladené s našimi fragranitovými drezmi. Všetko od sitkového ventilu až po Easy click tlačítko v jednotnom sfarbení.

Vďaka špeciálnej UV prísade pridanej počas výrobného procesu si môžete byť istí, že farba časom nevybledne. A čo viac, príslušenstvo Colorline je vyrobené tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrabaniu a škvŕnám. Zároveň sa ľahko čistí a je bezpečné pre styk s potravinami.



FUN	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Skrytý prepád	Skrytý prepád	Sitkový ventil	Sitkový ventil	Otočný sitkový ventil	Otočný gombík	Easy Click tlačítko
Matná čierna									
FUN	112.0670.893	112.0657.146	112.0734.782	112.0734.738	112.0668.276	112.0657.022	112.0656.939	112.0657.383	112.0705.753
Cena	44 €	13 €	25 €	30 €	15 €	15 €	30 €	15 €	24 €
BFG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	-	•	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-53	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-73	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-52/KNG PRO 110-52	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 110-62	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•	•*	•*

* Nutné objednať vymedzovacia podložku 133.0533.532, cena 2,50 €.

Čistiace prostriedky

ČISTIACE PROSTRIEDKY NA NEREZOVÉ DREZY

Čistiaca pasta Twister 40 ml



Čistiaca pasta
na nerezové drezy
Vrátane hubky
Obsah 40 ml

112.0002.649
4 €

Čistiaca pasta Twister 125 ml



Čistiaca pasta
na nerezové drezy
Vrátane hubky
Obsah 125 ml

112.0007.715
8 €



Video –
Ako čistiť
nerezový drez

ČISTIACE PROSTRIEDKY NA FRACERAM, FRAGRANITE A TECTONITE® DREZY

Čistiaci sprej Colored Sink Cleaner



Čistiaci sprej
na Fraceram, Fragranite
a Tectonite® drezy
Obsah 250 ml

112.0530.238
13,30 €

Čistiaca hubka Magic Sponge



Čistiaca hubka
na Fragranite
a Tectonite® drezy
Sada 3 ks
Cena za sadu

112.0304.193
4 €



Video –
Ako čistiť
fragranitový
drez



Video –
Ako čistiť
fragranitový
drez 2

ČISTIACI PROSTRIEDOK NA KUCHYNSKÉ BATÉRIE

Čistiaci sprej Tap Cleaner



Čistiaci sprej
na kuchynské batérie
Obsah 250 ml

112.0530.239
15,40 €

ČISTIACI PROSTRIEDOK NA ODSÁVAČE PÁR

Čistiaci sprej Cooker Hood Cleaner



Čistiaci sprej
na odsávače pár
Obsah 250 ml

112.0530.240
15,40 €

UNIVERZÁLNE PRE VŠETKY VÝROBKY

Univerzálna utierka Microfiber Care Cloth



112.0530.324
10,30 €



Video –
Ako čistiť
batériu



Video –
Ako čistiť
odsávač párov

FRANKE

Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika
Tel. +421 41 7336 221

www.franke.sk



Katalógy a letáky

