

KitchenLine 2024

LIEBHERR

Chladenie a zmrazovanie



JR Tronic
nákup pod jednou strechou

Naša cesta do budúcnosti

Naše inovácie produktov spája jedno: Opisujú cestu k vyššej udržateľnosti. Prevzatie zodpovednosti je manifestované už v našich základných hodnotách. Tak má výskum a vývoj ekologických riešení u nás tradíciu už desaťročia. Dbáme na to vždy v rámci celého životného cyklu produktov.



*** EcoVadis Gold**

Našu zaangažovanosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR) za rok 2023 ocenila zlatou medailou medzinárodne uznávaná ratingová agentúra EcoVadis. Sme hrdí na to, že patríme k 3% najlepších firiem, ktoré agentúra EcoVadis ocenila.

Recyklácia/likvidácia

Dlhodobo sa snažíme o obehové hospodárstvo a naše produkty aktívne pripravujeme na možné opätovné využívanie našich použitých materiálov tým, že zvyšujeme možnosť ich separácie.

Materiály

Chceme znížiť ekologické dopady našej obchodnej činnosti a pripraviť produkty tým, že v našich zariadeniach budeme viac používať obnoviteľné materiály a recykláty a znižovať rozmanitosť našich materiálov. Pritom posudzujeme celý produkt.



Fáza používania

Náš vplyv na životné prostredie znižujeme tým, že používame prvotriedne energeticky účinné produkty, ktoré majú maximálnu životnosť a dajú sa ľahko opravovať, s podporou služieb zákazníkom zameraných na budúcnosť. Okrem toho vám ponúkame výrobky a riešenia, ktoré vám pomôžu obmedzovať plytvanie potravinami. Viac informácií na ďalších stranách.

Výroba

Naším cieľom je ekologická výroba, a to znižovaním spotreby energie v našich závodoch a vyšším využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Zodpovedným používaním vody, minimalizáciou odpadov a elimináciou znečistenia znižujeme náš vplyv na životné prostredie nad rámec emisií CO₂.*

Jedinečné vybavenie



BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.



EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo štavu: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a môže byť drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.



DuoCooling

DuoCooling vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom zaručuje, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k prúdeniu vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov. A to znamená: Menej vyhadzovania, menej nakupovania, ale väčšia úspora a pohoda.



PowerCooling

Chcete si byť istí, že chlad vo vašej chladničke je distribuovaný čo najrovnomernejšie? Systém PowerCooling sa o to postará: Výkonný a súčasne tichý ventilátor účinne distribuuje chladný vzduch v celom chladiacom priestore.



GlassLine

Celkový dojem vysokej kvality dopĺňa ušľachtilý GlassLine z bezpečnostného satinovaného skla SafetyGlass. Elegantné úložné sklenené plochy GlassLine sú veľmi odolné proti rozbitiu i poškrabaniu a sú ľahko čistiteľné. Vysokoakostné ochranné nerezové lišty dopĺňujú celkový harmonický vzhľad. Obzvlášť flexibilné využitie ponúkajú sklenené odkladacie plochy, ktoré sú delené a podsúvateľné.




Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Ľahkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujete aktuálnu teplotu vašej chladničky.



SoftSystem

Od raňajok až po polnočné maškrtenie – naskytá sa množstvo príležitostí na otvorenie a zatvorenie chladničky. A s vašou chladničkou Liebherr je to skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tlmením, a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútorných dverách pritom zostanú bezpečne stáť – bez hrkotania a kývania.



Priečinko na odkladanie fliaš nad priečkami BioFresh

Čakáte hostí a chcete podávať niektoré nápoje chladnejšie než obvykle? Na to je pripravený priečinko na odkladanie fliaš nad priečkami BioFresh: S pomocou rukoväti jednoducho odstráňte sklenenú poličku nad priečinkom na odkladanie fliaš – a hneď môžete bezpečne uložiť a chladiť fľaše rôznych veľkostí.



LED

Pre rýchly prehľad v chladničke: Vďaka obojstrannému bočnému LED osvetleniu máte vždy prehľad o potravinách. LED svetlá sú umiestnené tak, že vašu chladničku osvetlia aj s vloženými potravinami. A keďže LED svetlá sú integrované zapustené v bočných stenách, cenný vnútorný objem zostane kompletne zachovaný.



VarioSafe

Nezáleží, či máte poháre s jogurtom, džemom alebo tuby – želáte si prehľadné miesto pre tieto drobné potraviny? Vaša chladnička Liebherr ho má: VarioSafe. Nielenže vytvorí poriadok, ale je tiež veľmi variabilný. Jednoducho vložte VarioSafe s dvojstupňovým nastavením výšky do chladničky tam, kde sa vám najlepšie hodí.



SoftTelescopic

Tešte sa na to, ako otvoríte svoje priečinky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým potravinám – ale aj preto, že otváranie je tak ľahké a zatváranie prebieha samočinne a tlmene. O to sa stará teleskopické vyťahovanie, na ktorom vám priečinky jemne vyjdú oproti. A keď sú úplne vysunuté, potom máte dokonalý prehľad o ich obsahu.

IKGBN 51Vd23i

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

207 / 0,567 kWh

Celkový objem²:

244 l

Objem:

Chladnička: 103,3 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 70,0 l

Hlučnosť / Trieda hluč:

34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnútročné rozmery v cm (V×Š×H):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device								

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ****

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.699 €



178



Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:


Chladnička: 18 kg;

Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.



Integrovatelná kombinácia chladničky s mrazničkou

IKGBNS 51Vd23
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	207 / 0,567 kWh
Celkový objem ² :	244 l
Objem:	Chladnička: 103,3 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 70,0 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajniciach, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.299 €

↑
178
↓

Akčný



ICBc 5122

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

145 / 0,397 kWh

Celkový objem²:

255 l

Objem:

Chladnička: 130,0 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 54,0 l

Hlučnosť / Trieda hlučnosti:

32 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútročné rozmery v cm (V×Š×H):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
Smart Device ready								

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ****

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.199 €

178



Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:


Chladnička: 18 kg;

Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



Integrovatelná kombinácia chladničky s mrazničkou

ICNd 5103
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	181 / 0,495 kWh
Celkový objem ² :	253 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 70,0 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.099 €

↑
178
↓




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 18 kg;
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvore spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

IKGNS 51Vd03

Pure

Pohyblivé uchytienie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

181 / 0,495 kWh

Celkový objem²:

253 l

Objem:

Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 70,0 l

Hlučnosť / Trieda hluč:

34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ****

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 949 €

↑
178
↓

Akčný



Integrovatelná kombinácia chladničky s mrazničkou

IKGS 51Ve03
Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E A G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	228 / 0,624 kWh
Celkový objem ² :	264 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 81,0 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 11 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 899 €

↑
178
↓

Akčný



IKGS 51Vd02

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	159 / 0,435 kWh
Celkový objem ² :	266 l
Objem:	Chladnička: 211,7 l / Mraziaca časť: 54,0 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 949 €

178

Akčný



Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

Integrovatelná chladnička

IKB 51Vc51i
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:		
Spotreba energie za rok / 24 hod:		131 / 0,358 kWh
Celkový objem ² :		276 l
Objem:		Chladnička: 151,3 l / Časť BioFresh: 98,4 l / Mraziaca časť: 27,0 l
Hlučnosť / Trieda hluč:		33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:		SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):		177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ****

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena v SmartSteel

cena s DPH: 2.149 €

↑
178
↓




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

IKB 51Vc50i
Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	100 / 0,274 kWh
Celkový objem ² :	296 l
Objem:	Chladnička: 197,7 l / Časť BioFresh: 98,4 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútročné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Smart Device
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena v SmartSteel

cena s DPH: 2.099 €

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fľaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvore spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.




Integrovatelná chladnička

IRBSd 5121
Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	164 / 0,449 kWh
Celkový objem ² :	275 l
Objem:	Chladnička: 150,2 l / Časť BioFresh: 98,2 l / Mraziaca časť: 27,0 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 3 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ********


- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: **1.499 €**

↑
178
↓



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

IRBSd 5120
Plus

Pohyblivé uchytanie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	125 / 0,342 kWh
Celkový objem*:	294 l
Objem:	Chladnička: 195,8 l / Časť BioFresh: 98,2 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.449 €

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 3 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



IRd 5100
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	92 / 0,252 kWh
Celkový objem ² :	308 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.249 €

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 7 GlassLine odkladacích polic
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.



IRe 5100
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem ² :	308 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.099 €

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 7 GlassLine odkladacích polic
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



IRd 4520
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	84 / 0,230 kWh
Celkový objem*:	235 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
------------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.299 €

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 7 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 21 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.




Integrovatel'ná chladnička

IRBSd 4121

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	148 / 0,405 kWh
Celkový objem ² :	173 l
Objem:	Chladnička: 90,9 l / Časť BioFresh: 66,8 l / Mraziaca časť: 16,0 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických kolajničkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe


Mraziaca časť *** ** ***

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dveri
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.199 €



IRBSd 4120
Plus

Pohyblivé uchytanie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem*:	189 l
Objem:	Chladnička: 123,0 l / Časť BioFresh: 66,8 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.149 €

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



IRd 4100
Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	81 / 0,221 kWh
Celkový objem ² :	201 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	27 dB(A) / A UltraSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorňé rozmery v cm (V×Š×H):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 899 €

122




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 19 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



Integrovatelná mraznička

SIFNe 5128
Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E A G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	237 / 0,649 kWh
Celkový objem ² :	213 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
----------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť **4 *****

- Celkom 8 rôzne objemných boxov na kolajniciach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 12 kg
- Zmrazovací podnos

cena s DPH: 1.649 €




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Mraziaca časť: 26 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

Jedinečné vybavenie



NoFrost

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče Liebherr chladiaci výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor bez námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň.



SoftSystem

Integrovaný dverový mechanizmus SoftSystem zabezpečuje hladké zatváranie dverí chladničky aj v prípade, že sú dverové priehradky plne obsadené a zaťažené. Zabraňuje tiež nežiaducemu pohybu fliaš alebo potravín v dverových poličkách a priehradkách pri nadmerne intenzívnom zatvorení dverí užívateľom. K automatickému dovretiu dverí dôjde po prekročení uhla približne 30°.




Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Ľahkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujete aktuálnu teplotu vašej chladničky.



Vymeniteľné tesnenie dverí

Zistíte, že po niekoľkých rokoch je potrebné vymeniť tesnenie dverí Vašej chladničky Liebherr? To môžete urobiť úplne jednoducho sami: Vymeniteľné tesnenie dverí je možné odobrať v niekoľkých krokoch – a nové tesnenie znovu nasadíte rovnako ľahko. Aj táto súčasť chladničky je tak vždy bezchybná a hygienicky čistá.



VarioSpace

Chcete bezpečne uskladniť viacposchodovú tortu až do letnej párty? Pre Vašu mrazničku Liebherr to nie je žiadny problém: Vie, že človek niekedy potrebuje jednoducho viac miesta. Vďaka VarioSpace môžete jednoducho vybrať jednotlivé mraziace priečky a sklenené dvojité dno, ktoré sa nachádzajú pod nimi – a nech sa páči: hneď tu máme extra vysoký úložný priestor!

Jedinečné vybavenie



EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priechod EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priechodu. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Pach niektorých potravín je občas menej príjemný. Pre vašu chladničku Liebherr to však nie je žiadny problém: Vďaka filteru z aktívneho uhlia FreshAir panuje vo vnútornom priestore vždy čerstvý vzduch. Filter je umiestnený priamo na prúde vzduchu v telese ventilátora a v maximálnej miere neutralizuje pachy. Indikácia vás upozorní na výmenu filtra.



Zapustené madlo

Mimoriadna a funkčná: Vďaka zvislo a ergonomicky umiestnenému zapustenému madlu môžete spotrebič otvárať pohodlne a s ľahkosťou. Moderný a puristický dizajn súčasne umožňuje dokonalú integráciu do vašej kuchyne bez madiel.



EasyTwist-Ice

Či už počas letného dňa alebo pre párty: Vďaka EasyTwist-Ice si jednoducho a rýchlo pripravíte zásobu kociek ľadu – úplne bez pevnej prípojky vody. Jednoducho naplňte vodu do nádržky, nechajte ju zamrznúť a jednoduchým otočením uvoľníte hotové kocky ľadu – a už môžete podávať vychladené nápoje. EasyTwist-Ice sa ľahko čistí a vždy zabezpečí hygienickú výrobu kociek ľadu.



SmartDevice

Vaša chladnička Liebherr je síce umiestnená v kuchyni – ale keď chcete, dostane sa tiež kedykoľvek na internet: Integrované zariadenie SmartDeviceBox otvára bránu ku všetkým výhodám Smart Home. Stačí ho strčiť do zásuvky, zapnúť a pripojiť k sieti prostredníctvom WLAN vašej chladničky Liebherr.



VarioSpace

Chcete bezpečne uskladniť viacposchodovú tortu až do letnej párty? Pre Vašu mrazničku Liebherr to nie je žiadny problém: Vie, že človek niekedy potrebuje jednoducho viac miesta. Vďaka VarioSpace môžete jednoducho vybrať jednotlivé mraziace priechodky a sklenené dvojité dno, ktoré sa nachádzajú pod nimi – a nech sa páči: hneď tu máme extra vysoký úložný priestor!



CNbdc 573i

Plus



← 60 →

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

162 / 0,443 kWh¹Celkový objem²:

371 l

Objem:

Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l

Hlučnosť / Trieda hlučn:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dvere / bočné steny:

BlackSteel / Čierna

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):

201,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Smart Device								

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ****

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla


Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 999 €



výška 201,5 cm
šírka 59,7 cm
hĺbka 67,5 cm¹



¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení na oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



XRFbs 5295
Peak

SFNbsd 529i

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	199 / 0,545 kWh ¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / BlackSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Ozdobné lišty zo BlackSteel

SRBbsc 529i

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	108 / 0,295 kWh ¹
Celkový objem ² :	386 l
Objem:	Chladnička: 246,2 l / Časť BioFresh: 140,6 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	BlackSteel / BlackSteel
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe-Display	Smart Device							

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny


- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring na pevné pripojenie vody ¾"

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena a dverový panel v BlackSteel


cena s DPH: 4.999 €

výška	185,5 cm
šírka	120,4 cm
hĺbka	67,5 cm ¹



¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

←120→



Interiér BlackSteel

Voľne stojace spotrebiče BlackSteel a zvolené spotrebiče na zabudovanie sa vďaka prvkom BlackSteel stávajú aj v interiéri exkluzívnou pastvou pre oči.





XRFsf 5245
Plus

SFNsf 5247

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	199 / 0,545 kWh ¹
Celkový objem ² :	277 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	36 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Ice Tower	Ice Maker	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device ready
----------	-------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- Zmrazovací podnos

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRBsfc 5220

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	101 / 0,276 kWh ¹
Celkový objem ² :	382 l
Objem:	Chladnička: 288,7 l / Časť BioFresh: 93,7 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	--------------	---------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami


- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajniciach, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 2.699 €

výška	185,5 cm
šírka	122,6 cm
hlbka	67,5 cm ¹



¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

←123→



IceTower

Dokonalé na party: Zásoba kociek ľadu s hmotnosťou 8 kg, aby Vám nikdy nedošli vychladené nápoje.



Zostaň s nami v kontakte

Naše katalógy

Zistíte všetko o Liebherr voľne stojacích a plne integrovaných chladničkách a rovnako Vinotékach. Liebherr taktiež vyrába komplexný sortiment komerčných chladničiek. K dispozícii ako PDF na stiahnutie z home.liebherr.com



Aplikácia SmartDevice: Váš chytrý sprievodca pre Váš Liebherr. Pohodlne ovládajte svoje spotrebiče cez aplikáciu, dostávajúte dôležité hlásenia o stave a využívajte výhody mnohých ďalších služieb pre vašu chladničku.



HNGRY: Chytrý každodenný pomocník pri nákupoch, skladovaní a zásobovaní. Aplikácia Vám pomôže optimálne si zorganizovať nákupy, mať stále prehľad o zásobách a správne ich skladovať.




Tu si môžete stiahnuť naše aplikácie.



Táto záruka sa poskytuje bezplatne na všetky voľne stojace chladničky s mrazničkou s triedou energetickej účinnosti A, B a C, ako aj na všetky vstavané spotrebiče s triedou energetickej účinnosti A a B. Vďaka našej záruke výrobcu Vám počas 10 rokov nevzniknú žiadne náklady na opravy a servis. Ďalšie informácie a podmienky registrácie a záruky nájdete na stránke home.liebherr.com/guarantee

Ak Váš spotrebič nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených tried energetickej účinnosti, stále máte možnosť využiť bezplatnú predĺženú 3-ročnú záruku. Ďalšie informácie nájdete na stránke home.liebherr.com/promotions

Aktuálny energetický štítok EÚ pre elektrické zariadenia



1. QR kód na identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL (European Product Database Euro Energy Labeling).
2. „Identifikačný kód modelu“ na ručnú identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL, napr. prostredníctvom čísla výrobku.
3. Nová stupnica tried energetickej účinnosti „A“ až „G“. Písmeno „G“ je však určené len pre zariadenia na chladenie vína.
4. Súčet objemu všetkých mraziacich častí.
5. Súčet objemu všetkých oddelení na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a nemraziacich oddelení.
6. Hladina hluku sa odteraz zaraďuje do tried „A“ až „D“.



JR Tronic s.r.o.

Kultúrna 295, 95144 Výčapy-Opatovce
Nitra

Tel.: +421 911 222 485

E-mail: zakaznicke.centrum@jr-tronic.sk

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522

E-mail: sales.sk@liebherr.com
service.sk@liebherr.com

home.liebherr.com

Tlačové chyby a zmena cien vyhradená.
Ceny sú orientačné, nezväzujúce.
Aktuálny stav údajov nájdete na stránke home.liebherr.com.
Printed in Slovakia. 02.24