

KitchenLine 2023

LIEBHERR

Chladienie a zmrazovanie



JR Tronic
nákup pod jednou strechou

Jedinečné vybavenie



BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.



EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo štavu: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a môže byť drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.



DuoCooling

DuoCooling vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom zaručuje, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k prúdeniu vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov. A to znamená: Menej vyhadzovania, menej nakupovania, ale väčšia úspora a pohoda.



PowerCooling

Chcete si byť istí, že chlad vo vašej chladničke je distribuovaný čo najrovnomernejšie? Systém PowerCooling sa o to postará: Výkonný a súčasne tichý ventilátor účinne distribuuje chladný vzduch v celom chladiacom priestore.



GlassLine

Celkový dojem vysokej kvality dopĺňa ušľachtilý GlassLine z bezpečnostného satinovaného skla SafetyGlass. Elegantné úložné sklenené plochy GlassLine sú veľmi odolné proti rozbitiu i poškrabaniu a sú ľahko čistiteľné. Vysokoakostné ochranné nerezové lišty dopĺňujú celkový harmonický vzhľad. Obzvlášť flexibilné využitie ponúkajú sklenené odkladacie plochy, ktoré sú delené a podsúvateľné.



Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Ľahkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujete aktuálnu teplotu vašej chladničky.



SoftSystem

Od raňajok až po polnočné maškrtenie – naskytá sa množstvo príležitostí na otvorenie a zatvorenie chladničky. A s vašou chladničkou Liebherr je to skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tlmením, a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútorných dverách pritom zostanú bezpečne stáť – bez hrkotania a kývania.



Priečinko na odkladanie fliaš nad priečkami BioFresh

Čakáte hostí a chcete podávať niektoré nápoje chladnejšie než obvykle? Na to je pripravený priečinko na odkladanie fliaš nad priečkami BioFresh: S pomocou rukoväti jednoducho odstráňte sklenenú poličku nad priečinkom na odkladanie fliaš – a hneď môžete bezpečne uložiť a chladiť fľaše rôznych veľkostí.



LED

Pre rýchly prehľad v chladničke: Vďaka obojstrannému bočnému LED osvetleniu máte vždy prehľad o potravinách. LED svetlá sú umiestnené tak, že vašu chladničku osvetlia aj s vloženými potravinami. A keďže LED svetlá sú integrované zapustené v bočných stenách, cenný vnútorný objem zostane kompletne zachovaný.



VarioSafe

Nezáleží, či máte poháre s jogurtom, džemom alebo tuby – želáte si prehľadné miesto pre tieto drobné potraviny? Vaša chladnička Liebherr ho má: VarioSafe. Nielenže vytvorí poriadok, ale je tiež veľmi variabilný. Jednoducho vložte VarioSafe s dvojstupňovým nastavením výšky do chladničky tam, kde sa vám najlepšie hodí.



SoftTelescopic

Tešte sa na to, ako otvoríte svoje priečinky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým potravinám – ale aj preto, že otváranie je tak ľahké a zatváranie prebieha samočinne a tlmene. O to sa stará teleskopické vyťahovanie, na ktorom vám priečinky jemne vyjdú oproti. A keď sú úplne vysunuté, potom máte dokonalý prehľad o ich obsahu.

Integrovaná kombinácia chladničky s mrazničkou

ICBNe 5123

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	259 / 0,709 kWh
Celkový objem ² :	244 l
Objem:	Chladnička: 103,3 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 70,0 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútročné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ****

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.799 €

↑
178
↓



Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:


Chladiaca časť: 18 kg;

Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



ISKGBN 5Z1ec3

Plus

Pohyblivé uchytanie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	259 / 0,709 kWh
Celkový objem*:	244 l
Objem:	Chladnička: 103,3 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 70,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	VarioSpace	Smart Device ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ****

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.399 €


Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



Integrovatelná kombinácia chladničky s mrazničkou

ICBd 5122

Plus

↑
178
↓

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

182 / 0,498 kWh

Celkový objem²:

255 l

Objem: Chladnička: 130,0 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 54,0 l

Hlučnosť / Trieda hluč:

34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Ymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.149 €



Maximálna hmotnosť nábytkových dveriek:


Chladiaca časť: 18 kg;

Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



ICNe 5103

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	227 / 0,621 kWh
Celkový objem*:	253 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 70,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútročné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.049 €



Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:


Chladiaca časť: 18 kg;

Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



ISKG 5Z1ec2

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	199 / 0,545 kWh
Celkový objem ² :	266 l
Objem:	Chladnička: 211,7 l / Mraziaca časť: 54,0 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poľičky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna poľička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ********

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 949 €



Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

Integrovaná kombinácia chladničky s mrazničkou

IKG 5Z1ea3

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	228 / 0,624 kWh
Celkový objem ² :	264 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 81,0 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútrotné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 11 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: **959 €**



Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:


Chladniaca časť: 18 kg;

Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



ICSe 5103

Pure

Pohyblivé uchytanie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	228 / 0,624 kWh
Celkový objem ² :	264 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 81,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútročné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 11 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 929 €



Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



Integrovatelná chladnička

IRBd 5150

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	125 / 0,342 kWh
Celkový objem ² :	296 l
Objem:	Chladnička: 197,7 l / Časť BioFresh: 98,4 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Akciová cena: 2.099 €

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



reddot winner 2021
best of the best


Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:

Chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



IRBd 5151

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

164 / 0,449 kWh

Celkový objem²:

276 l

Objem:

Chladnička: 151,3 l / Časť BioFresh: 98,4 l / Mraziaca časť: 27,0 l

Hlučnosť / Trieda hluč:

34 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio
FreshSuper
CoolSoft
SystemSoft-
Telescopic
RailsTouch &
Swipe-
DisplayGlass &
Steel
InteriorLight
TowerSmart
Device
ready

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ****

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Akciová cena: 2.149 €




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:

Chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

Integrovaná chladnička

IRBSe 5120

Plus

↑
178
↓

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E A1 G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	156 / 0,427 kWh
Celkový objem ² :	294 l
Objem:	Chladnička: 195,8 l / Časť BioFresh: 98,2 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	37 dB(A) / C
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.449 €


Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 3 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



IRBSe 5121

Plus

Pohyblivé uchytanie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

204 / 0,558 kWh

Celkový objem²:

275 l

Objem:

Chladnička: 150,2 l / Časť BioFresh: 98,2 l / Mraziaca časť: 27,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio
FreshSuper
CoolTouch-
DisplaySmart
Device
ready

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 3 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ****

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.499 €

↑
178
↓

Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

Integrovatelná chladnička

IRe 5100

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

114 / 0,312 kWh

Celkový objem²:

308 l

Hlučnosť / Trieda hluč:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 7 GlassLine odkladacích políc
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.249 €

↑
178
↓

Akčný




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:

Chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



IRe 5101

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

171 / 0,468 kWh

Celkový objem²:

287 l

Objem:

Chladnička: 260,5 l / Mraziaca časť: 27,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy
FreshSuper
CoolTouch-
DisplaySmart
Device
ready**Ovládacie prvky**

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Mraziaca časť ★★★★★

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí


Akciová cena: 1.299 €↑
178
↓**Akčný****Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:**

Chladiaca časť: 26 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

Integrovatelná chladnička

IRe 4520
Plus

Pevné uchytienie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	106 / 0,290 kWh
Celkový objem ² :	235 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 7 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.299 €

140




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:

Chladiaca časť: 21 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytienie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

IRe 4521

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

152 / 0,416 kWh

Celkový objem²:

217 l

Objem:

Chladnička: 202,0 l / Mraziaca časť: 16,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútročné rozmery v cm (V×Š×H):

139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy
FreshSuper
CoolSoft
SystemTouch-
DisplaySmart
Device
ready

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ★★★★★

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.399 €




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:

Chladiaca časť: 21 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

Integrovaná chladnička

IRBSe 4120 Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	E A G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	143 / 0,391 kWh
Celkový objem ² :	189 l
Objem:	Chladnička: 123,0 l / Časť BioFresh: 66,8 l
Hlučnosť / Trieda hluč:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútročné rozmery v cm (V×Š×H):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.149 €



Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



IRBSe 4121

Plus

Pohyblivé uchytanie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	185 / 0,506 kWh
Celkový objem ² :	173 l
Objem:	Chladnička: 90,9 l / Časť BioFresh: 66,8 l / Mraziaca časť: 16,0 l
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ****

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 1.199 €



Posuvné dvere-montáž

* odporúča sa 560 mm



Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

Integrovatelná chladnička

IRe 4100
Pure

Pevné uchytienie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:	
Spotreba energie za rok / 24 hod:	102 / 0,279 kWh
Celkový objem ² :	201 l
Hlučnosť / Trieda hlučn:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kofajniciach

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 899 €




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:

Chladiaca časť: 19 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytienie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku.

IRe 4101

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

149 / 0,408 kWh

Celkový objem²:

182 l

Objem:

Chladnička: 166,5 l / Mraziaca časť: 16,0 l

Hlučnosť / Trieda hluku:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-ST (+10 °C až +38 °C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):

121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ****

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 949 €

122




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:

Chladiaca časť: 19 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



Integrovatelná mraznička

SIFNf 5128

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

296 / 0,811 kWh

Celkový objem²:

213 l

Hlučnosť / Trieda hluku:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ★★★★★

- Celkom 8 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Zmrazovací podnos

Akciová cena: 1.599 €




Maximálna hmotnosť nábytkových dvierok:

Mraziaca časť: 26 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.

* odporúča sa 560 mm



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Jedinečné vybavenie



NoFrost

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče Liebherr chladiaci výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor bez námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň.



SoftSystem

Integrovaný dverový mechanizmus SoftSystem zabezpečuje hladké zatváranie dverí chladničky aj v prípade, že sú dverové priehradky plne obsadené a zaťažené. Zabráňuje tiež nežiaducemu pohybu fliaš alebo potravín v dverových poličkách a priehradkách pri nadmerne intenzívnom zatvorení dverí užívateľom. K automatickému dovretiu dverí dôjde po prekročení uhla približne 30°.



Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Ľahkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujete aktuálnu teplotu vašej chladničky.



Vymeniteľné tesnenie dverí

Zistíte, že po niekoľkých rokoch je potrebné vymeniť tesnenie dverí vašej chladničky Liebherr? To môžete urobiť úplne jednoducho sami: Vymeniteľné tesnenie dverí je možné odobrať v niekoľkých krokoch – a nové tesnenie znovu nasadíte rovnako ľahko. Aj táto súčasť chladničky je tak vždy bezchybná a hygienicky čistá.



VarioSpace

Chcete bezpečne uskladniť viacposchodovú tortu až do letnej párty? Pre vašu mrazničku Liebherr to nie je žiadny problém: Vie, že človek niekedy potrebuje jednoducho viac miesta. Vďaka VarioSpace môžete jednoducho vybrať jednotlivé mraziace priečky a sklenené dvojité dno, ktoré sa nachádzajú pod nimi – a nech sa páči: hneď tu máme extra vysoký úložný priestor!



CNbdd 5733

Plus

← 60 →

Energetická trieda:



Spotreba energie za rok / 24 hod:

203 / 0,556 kWh¹

Celkový objem²:

371 l

Objem:

Chladnička: 267,9 l / Mraziaca časť: 103,0 l

Hlučnosť / Trieda hluč:

35 dB(A) / B SuperSilent

Klimatická trieda:

SN-T (+10 °C až +43 °C)

Dvere / bočné steny:

BlackSteel / Čierna

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):

201,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch & Swipe-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Smart Device ready

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kofajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Akciová cena: 999 €




Akcia do 31.8.

€ 899

výška 201,5 cm

šírka 59,7 cm

hĺbka 67,5 cm¹



¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarku. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

Jedinečné vybavenie




EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a môže byť drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.



Touch & Swipe

Vaša chladnička Liebherr Vás počúvne na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch & Swipe je ovládanie vašej chladničky intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. Ťuknutím a potiahnutím na farebnom displeji jednoducho navolíte funkcie ako „SuperCool“. S rovnakou ľahkosťou nastavíte aj teplotu. A keď displej aktívne nepoužívate? Potom displej zobrazuje skutočnú teplotu.



EasyTwist-Ice

Či už počas letného dňa alebo pre párty: Vďaka EasyTwist-Ice si jednoducho a rýchlo pripravíte zásobu kociek ľadu – úplne bez pevnej prípojky vody. Jednoducho naplňte vodu do nádrčky, nechajte ju zamrznúť a jednoduchým otočením uvoľníte hotové kocky ľadu – a už môžete podávať vychladené nápoje. EasyTwist-Ice sa ľahko čistí a vždy zabezpečí hygienickú výrobu kociek ľadu.



InteriorFit

Završte puristický vzhľad vo vašej kuchyni: Naše chladničky sa na mieru vojdú do výklenku s hĺbkou 60 cm. Iba dvvere definovane vyčnievajú a zaručujú optimálny prístup k zapustenému madlu a tyčovému madlu. Dôraz je tak kladený vždy na vašu kuchyňu – s vaším spotrebičom Liebherr ako stredobodom a vizuálnym magnetom.



Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Pach niektorých potravín je občas menej príjemný. Pre vašu chladničku Liebherr to však nie je žiadny problém: Vďaka filtru z aktívneho uhlia FreshAir panuje vo vnútornom priestore vždy čerstvý vzduch. Filter je umiestnený priamo na prúde vzduchu v telese ventilátora a v maximálnej miere neutralizuje pachy. Indikácia vás upozorní na výmenu filtra.

Zostaň s nami v kontakte

Naše katalógy

Zistíte všetko o Liebherr voľne stojacích a plne integrovaných chladničkách a rovnako Vinotékach. Liebherr taktiež vyrába komplexný sortiment komerčných chladničiek. K dispozícii ako PDF na stiahnutie z home.liebherr.com



Aplikácia SmartDevice: Váš chytrý sprievodca pre váš Liebherr. Pohodlne ovládajte svoje spotrebiče cez aplikáciu, dostávajúte dôležité hlásenia o stave a využívajte výhody mnohých ďalších služieb pre vašu chladničku.



HNGRY: Chytrý každodenný pomocník pri nákupoch, skladovaní a zásobovaní. Aplikácia vám pomôže optimálne si zorganizovať nákupy, mať stále prehľad o zásobách a správne ich skladovať.




Tu si môžete stiahnuť naše aplikácie.



WarrantyPLUS

Užite si mnoho výhod predĺženia záruky o 3 roky. Viac informácií nájdete na home.liebherr.com/promotions alebo kontaktujte vášho odborného partnerského predajcu Liebherr.

Aktuálny energetický štítok EÚ pre elektrické zariadenia



1. QR kód na identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL (European Product Database Euro Energy Labeling).
2. „Identifikačný kód modelu“ na ručnú identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL, napr. prostredníctvom čísla výrobku.
3. Nová stupnica tried energetickej účinnosti „A“ až „G“. Písmeno „G“ je však určené len pre zariadenia na chladenie vína.
4. Súčet objemu všetkých mraziacich častí.
5. Súčet objemu všetkých oddelení na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a nemraziacich oddelení.
6. Hladina hluku sa odteraz zaraďuje do tried „A“ až „D“.



JR Tronic s.r.o.

Kultúrna 295, 95144 Výčapy-Opatovce
Nitra

Tel.: +421 911 222 485

E-mail: zakaznicke.centrum@jr-tronic.sk

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522

E-mail: sales.sk@liebherr.com
service.sk@liebherr.com

home.liebherr.com

Tlačové chyby a zmena cien výhradná.
Ceny sú orientačné, nezáväzné.
Aktuálny stav údajov nájdete na stránke home.liebherr.com.
Printed in Slovakia. 07.23