home.liebherr.com

Tlačové chyby a zmena cien vyhradená. Ceny sú orientačné, nezáväzné.
Aktuálny stav údajov nájdete na stránke home.liebherr.com.
Vytlačené v Nemecku Ebert & Kœsel GmbH & Co. KG. 7943571-01 / 03.2022

LIEBHERR

Voľne stojace 2022

home.liebherr.com

LIEBHERR

Chladničky a mrazničky

Naše katalógy

Zistite všetko o Liebherr voľne stojacích a plne integrovaných chladničkách a rovnako Vinotékach. Liebherr taktiež vyrába komplexný sortiment komerčných chladničiek. K dispozícii ako PDF na stiahnutie z **home.liebherr.com**

Aplikácia SmartDevice: Váš chytrý sprievodca pre váš Liebherr. Pohodlne ovládajte svoje spotrebiče cez aplikáciu, dostávajte dôležité hlásenia o stave a využívajte výhody mnohých ďalších služieb pre vašu chladničku.

HNGRY: Chytrý každodenný pomocník pri nákupoch, skladovaní a zásobovaní. Aplikácia vám pomôže optimálne si zorganizovať nákupy, mať stále prehľad o zásobách a správne ich skladovať.

Tu si môžete stiahnuť naše aplikácie.

WarrantyPLUS

Užite si mnoho výhod predĺženia záruky o 3 roky. Viac informácií nájdete na **home.liebherr.com/promotions** alebo kontaktujte vášho odborného partnerského predajcu Liebherr.

Váš špecializovaný obchodný partner Liebherr vám ochotne poradí pri výbere správneho zariadenia Liebherr.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522
E-mail: sales.sk@liebherr.com
service.sk@liebherr.com

home.liebherr.com

Nadčasová čerstvosť

Pri potravinách dbáte na najvyššiu kvalitu a maximálne autentický pôžitok. Malá obchádzka k stánku so syrmi z regiónu pre vás nie je problém, kladiete dôraz na čerstvo ulovené ryby a radi zberáte svoju vlastnú reďkovku. Nebolo by dokonalé, keby táto kvalita chutila bezo zmeny aj po niekoľkých dňoch skladovania v chladničke? Ako keby sa čas kvázi zastavil? My si myslíme, že áno.

Preto sa vždy a znova snažíme vyvinúť nové a ešte dokonalejšie riešenia, ktoré zaručia optimálne podmienky skladovania pre tie najrôznejšie potraviny. Pre dlhotrvajúcu čerstvosť, zachovanie cenných vitamínov a chuťový zážitok ako priamo po kúpe alebo zbere. Ale presvedčte sa najlepšie sami. O našich neprenosných spotrebičoch pre rok 2022.

Obsah

Kvalita 6
Trvalá udržateľnosť 8
Performance in Balance 10
Technológie na udržanie čerstvosti 12
EasyFresh 14
BioFresh 15
BioFresh Professional s technológiou HydroBreeze 16
BioFresh Professional s priečinkom Fish & Seafood 18
Dizajn 20
Pohodlie a flexibilita 26
Voda a ľad 32
Konektivita 36
Používateľské rozhranie 38
Série 40

Centrum jedla 42
Frenchdoor kombinácia 54

Kombinované chladničky 56

Chladničky 84
Podstavné chladničky 98

Mrazničky 104
Mrazničky do výšky stola 120
Truhlicové mrazničky 122

Chladničky na víno 126
Humidor 142

Príslušenstvo 144

Aj ten najmenší detail si zaslúži maximálnu pozornosť.

Kladieme dôraz na nekompromisnú kvalitu – až po tú najmenšiu skrutku. A to od samého začiatku. Od roku 1954 vyrábame vysokokvalitné chladničky a mrazničky a predávame ich na celom svete. Vo svojej podstate sme však ešte stále rodinný podnik s koreňmi v Nemecku. Tu naďalej vyvíjame všetky naše výrobky. Nemecký inžiniersky kumšt – na základe pevného puta k nášmu zakladateľovi, poznatkov a know-how, ktoré sa u nás zachováva už niekoľko generácií inžinierov.

Made in Germany

German Engineering

Komfort si zaslúžia všetci.

Naše nové neprenosné spotrebiče sú dostupné v rôznych sériach: Pure, Plus, Prime a Peak. Je pritom úplne jedno, pre ktorú sériu sa rozhodnete, pretože nekompromisnú kvalitu Liebherr budete cítiť pri každom jednom spotrebiči Liebherr. Lebo už aj naša séria Pure má štandardne zabudovaných mnoho funkcií. Napríklad funkciu automatického rozmrazovania NoFrost. Alebo technológiu EasyFresh pre skladovanie ovocia a zeleniny. Alebo našu funkciu DuoCooling. Vďaka dvom oddeleným chladiacim okruhom je zárukou, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k výmene vzduchu. Uskladnené potraviny nevyschnú a nedochádza ani k prenosu pachov.

Nič nemá vydržať kratšie než dlho.

V našom prísľube kvality cítiť aj tie najmenšie detaily. Napríklad, skôr než u nás schválime dverový záves, musí prejsť minimálne 100 000 otváracími cyklami. To zodpovedá používaniu viac ako 15 rokov. Na túto dobu životnosti u nás testujeme aj všetky ostatné funkčné diely.

A v prípade, že by aj napriek očakávaniu nejaká drobnosť nezodpovedala vašim želaniam, môžete to vy alebo naši globálni prémioví servisní partneri spravidla rýchlo napraviť. Pretože každý z našich spotrebičov sa mimoriadne ľahko opravuje. Všetky dôležité náhradné diely držíme sčasti na sklade viac ako 10 rokov. Nie je to len trvalo udržateľné, ale šetrí vám to zároveň peniaze na menšie opravy alebo kúpu nového spotrebiča.

Nielen slová. Ale aj záruka.

Počas výroby podrobne preskúmame všetky komponenty našich chladničiek a testujeme ich oveľa prísnejšie a častejšie, než to ukladajú zákony a nariadenia – naposledy tesne pred zabalením. Až potom si môžu naše spotrebiče trochu oddýchnuť. Všetky naše výrobné závody sú certifikované podľa medzinárodných noriem pre kvalitu ISO 9001, energetický manažment ISO 50001 a environmentálny manažment ISO 14001. Preto nepoznáme nič ľahšie, než vám minimálne na dva roky zaručiť, že naše výrobky sú bez materiálových a výrobných chýb a že sa dajú mimoriadne jednoducho zabudovať.

A nakoniec ešte jeden darček: naša 10-ročná záruka na kompresor. Dostanete ju zadarmo, ak sa zaregistrujete do jedného roka.

V skratke: Jedno je isté – zo svojho spotrebiča Liebherr sa budete tešiť veľmi dlho.

EasyFresh pre ovocie a zeleninu od série Pure.

Magnetické tesnenie dverí zaručuje bezpečné zatváranie.

Myslíme dopredu, nielen na dnes.

Pri koncipovaní našich spotrebičov dbáme pedantne na trvalú udržateľnosť. Najdôležitejšie kritériá našich spotrebičov okrem ich dlhodobej životnosti sú: maximálna energetická účinnosť,zamedzenie plytvaniu potravinami, zníženie množstva plastov. Prečo toto všetko? Pretože chceme, aby čo najdlhšie vydržali nielen naše spotrebiče, ale aj naša planéta.

Zamedzenie plytvaniu.

Ak skladujete potraviny pri optimálnych klimatických podmienkach, prispievate veľkým dielom proti plytvaniu potravinami. S našimi spotrebičmi sa to podarí – vďaka kombinácii inovatívnych funkcií:

Po prvé: Naše technológie na udržanie čerstvosti. DuoCooling v našich kombináciách chladničky a mrazničky tak napríklad zabráni predčasnému vysychaniu vašich potravín. Inovatívne technológie na udržanie čerstvosti ako BioFresh sa postarajú o optimálne podmienky skladovania s výrazne dlhšou trvanlivosťou a čerstvosťou. Zabránite predčasnému vyhadzovaniu a nemusíte tak často chodiť nakupovať. A v porovnaní s najväčšími priečinkami s nula stupňov dostupnými na trhu ponúka dostatok miesta predovšetkým na veľké zásoby potravín.

Po druhé: Naša aplikácia SmartDevice pomáha aj pri správnom uskladnení potravín a stará sa tak o ešte väčší pôžitok a dlhšiu trvanlivosť.

Po tretie: Naše spotrebiče premýšľajú spolu s vami. A upozornia vás, ak je ohrozené optimálne skladovanie vašich potravín. Napríklad pomocou dverového alarmu, ktorý vás upozorní na otvorené spotrebiče.

Efektívne, efektívnejšie, Liebherr.

Aj náš tohtoročný sortiment je znova plný spotrebičov, ktoré sa cítia ako doma v tých najlepších triedach energetickej účinnosti, aké nájdete na trhu, a to platí pre všetky skupiny našich výrobkov: Chladničky, mrazničky a kombinácie chladničiek a mrazničiek novej generácie neprenosných spotrebičov.

Ale je tu prirodzene ešte mnoho iných, sčasti najmenších detailov, ktoré u značky Liebherr prinášajú rozhodujúci rozdiel, čo sa účinnosti týka. Napríklad mnohé režimy úspory energie. Ako EnergySaver, pri ktorom sa štandardná teplota zvýši na 7 °C. Alebo HolidayMode, ktorý počas vašej dovolenky chladí len nevyhnutne potrebné potraviny. Či taký CleaningMode pre energeticky úsporné čistenie vášho spotrebiča.

Kvalita, ktorá sa zaujíma aj o klímu.

Pracujeme výlučne s vákuovými panelmi s dlhou životnosťou, prírodnými chladiacimi prostriedkami a úplne sa vyhýbame prostriedkom s HFO, pokiaľ nie je úplne vyjasnený ich dopad na životné prostredie. Na životné prostredie dbáme aj pri výrobe. V maximálnej možnej miere vyrábame s materiálmi, ktoré sa po recyklácii spotrebiča dajú zrecyklovať. Okrem toho sa staráme aj o to, aby nadbytočné plasty boli takisto následne zrecyklované.

Liebherr CBNsda 5753 ⬡ **séria Prime**
S touto kombináciou chladničky a mrazničky sa nám podarilo dosiahnuť tú najvyššiu triedu energetickej účinnosti v jednom vyváženom celku.

Vďaka funkcii Interior-Fit spotrebič nepotrebuje zboku žiadnu vzdialenosť od steny kvôli vetraniu a takto sa hladko integruje do vašej kuchyne. Okrem toho sa vyznačuje najpriestrannejším priečinkom BioFresh na trhu.

Pre vodu bez plastov.

Náš InfinitySpring sa stará o studenú a dokonale prefiltrovanú vodu priamo z kuchyne. Vyhnete sa tak vode v plastových fľašiach, ich preprave a vláčeniu prepraviek.

Dokonalá rovnováha: výkonný komplexný celok.

Naše chladničky dokážu skutočne všetko. Popri nízkej spotrebe elektrického prúdu bodujú aj vďaka nízkej hladine hluku, veľkému priestoru na potraviny, dlhej životnosti a vysokému záložnému výkonu, keď ho používateľ práve potrebuje. Veľa faktorov sme zohľadnili už pri vývoji, a preto ponúkame optimálne vyvážený spotrebič. Inak povedané:
U nás sa všetky dobré veci ponúkajú dokonca vo štvorici.

Spotreba energie

Našim novým neprenosným spotrebičom patria popredné priečky v rebríčkoch energetickej účinnosti. Šetria tak hodnotné zdroje nášho životného prostredia a vďaka nízkym nákladom na elektrinu aj vašu peňaženku.

Chladiaci objem

Pre viac i menej početné rodiny, pre rôzne životné situácie a pre všetky výšky výklenkov sa u nás nájde to správne zariadenie. Od extra veľkých zásuviek až po tie najmenšie detaily dbáme o to, aby nevyšiel nazmar ani liter priestoru, napríklad vďaka riešeniam integrovaného osvetlenia, ktoré šetria priestor.

Hladina hluku

V moderných konceptoch bývania sa hranice medzi kuchyňou a obytným priestorom čoraz viac stierajú. To ešte viac podčiarkuje význam mimoriadne tichých chladničiek. Náš nový program neprenosných spotrebičov preto ponúka široký výber extrémne tichých spotrebičov. Čiastočne dosahujú dokonca mimoriadne nízku hladinu hluku 32 dB.

Chladiaci výkon

Inteligentná senzorika vždy prispôsobí chladiaci výkon aktuálnemu používaniu – vďaka tomu sú naše neprenosné spotrebiče pri každodennom používaní mimoriadne energeticky účinné a úsporné. Zároveň ponúkajú dostatočné výkonové rezervy, napríklad, aby po týždennom nákupe vychladili väčšie množstvá potravín.

Performance in Balance – v dokonalosti: Naša technológia BluPerformance

Inovatívnosť našich modelov BluPerformance: Celú technológiu chladenia sme integrovali do podstavca spotrebiča. Spotrebiče tak pri nezmenenej veľkosti ponúkajú výrazne väčší užitočný objem. Máte tak citeľne viac miesta pre vaše potraviny a nápoje.
Okrem toho sa vďaka lepšiemu vetraniu a odvetrávaniu v podstavci dala ešte viac zvýšiť energetická účinnosť.
A naše spotrebiče sú teraz aj tiché. Sme si istí: Táto technológia nenadchne iba fanúšikov technológií.

BLU Performance

Aktuálny energetický štítok EÚ pre elektrické zariadenia



1. QR kód na identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL (European Product Database Euro Energy Labeling).
2. „Model Identifier“ (identifikátor modelu) pre manuálnu identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL, napr. prostredníctvom čísla výrobku.
3. Nová stupnica tried energetickej účinnosti od „A“ po „G“. Písmeno „G“ je však určené len pre zariadenia na chladenie vína.
4. Súčet objemu všetkých mraziacich častí.
5. Súčet objemu všetkých oddelení na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a nemraziacich oddelení.
6. Hladina hluku sa odteraz zaraďuje do tried „A“ až „D“.

Potraviny zostanú dlhšie chutnejšie.

Pri nákupoch nerobíte žiadne kompromisy. Dbáte na prirodzené prísady, najlepšiu kvalitu a maximálnu čerstvosť. Je to nad slnko jasné: Ak niekto kladie taký veľký dôraz na kvalitné potraviny, chce, aby mu aj dlho vydržali. Presne preto sme vyvinuli inovatívne technológie na udržanie čerstvosti a každý rok ich zdokonaľujeme. Vaše potraviny tak nezmenia chuť ani po určitom čase strávenom v chladničke.

RBa 4250 ⬡ séria Prime

Plnohodnotná chladnička s technológiou BioFresh.
Vojde sa do nej celé pole.
V čase zberu musíte naraz uskladniť veľa ovocia a zeleniny. Na to sa ideálne hodí naša plnohodnotná chladnička s technológiou BioFresh. Pri teplote mierne nad 0 °C a flexibilnej vlhkosti vzduchu ostane všetko dlho čerstvé a chrumkavé. A pokiaľ bude úroda o niečo menšia, mliečne výrobky a tiež mäso a klobásy zostanú v zásuvkách dlhšie čerstvé než v normálnej chladiacej časti. Extra prínos pre životné prostredie: trieda energetickej účinnosti A.

EasyFresh. Ideálny pre ovocie a zeleninu.
V ňom sa cíti nezabalené ovocie, zelenina a bobuľové plody skutočne dobre. Pri rovnakej teplote ako v chladiacej časti a vzduchotesne uzavretý, zostane napríklad šalát po 7 dňoch ešte stále chrumkavo čerstvý.

BioFresh. Náš univerzálny priečinok.
Vďaka osvedčenej technológii BioFresh budete potraviny skladovať pri teplote mierne nad 0 °C, teda v časti, ktorá je výrazne chladnejšia ako zvyšok spotrebiča. Vďaka dokonalej vlhkosti vzduchu ostane ovocie a zelenina vo vzduchotesnom priečinku na ovocie a zeleninu čerstvé ešte dlhšie. Kvalitu mäsa, rýb a mliečnych výrobkov najlepšie zachováte v priečinku na mäso a mliečne výrobky.

BioFresh Professional s Hydro Breeze.
Chladenie ako u profesionálov.
Chladná hmla, ktorá sa ako balzam rozvinie nad ovocím a zeleninou. Zabezpečí sviežosť a zlepší štruktúru – je to osobitný osviežujúci účinok pre ovocie a zeleninu v priečinku BioFresh Professional.

BioFresh Professional s priečinkom Fish & Seafood.
Ako čerstvé úlovky z trhu.
Zvlášť citlivé potraviny, ako sú ryby a morské plody, sa najlepšie skladujú pri veľmi nízkych teplotách a nízkej vlhkosti vzduchu. Konštantná teplota –2 °C v priečinku Fish & Seafood je preto optimálna pre dlhotrvajúcu čerstvú chuť.

DuoCooling. Bez vysychania.
Naša základná technológia vo všetkých kombináciách chladničiek a mrazničiek. Vďaka dvom kompletne oddeleným chladiacim okruhom je zárukou, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k výmene vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov.

NoFrost. Už nikdy žiadne rozmrazovanie.
S funkciou automatického rozmrazovania je zaručená trvalá čerstvosť zmrazených výrobkov. Nemusíte sa už zaoberať dočasným uskladnením potravín počas ručného rozmrazovania. Konštantné optimálne mrazenie prebieha bez prerušenia.

EasyFresh

+10 dní

+8 dní

+3 dní

Easy
Fresh

+10 dní

Údaje o dňoch sa vzťahujú na porovnanie s normálnou chladiacou časťou.

BioFresh

Bio
Fresh

+11 dní

+12 dní

+40 dní

+48 dní

+40 dní

Chlad a hmla. Ideálne počasie pre vašu zeleninu.

Naša funkcia HydroBreeze je príkladom našich maximálnych nárokov na čerstvosť. Chladná hmla, ktorá sa ako balzam rozvinie nad ovocím a zeleninou v priečinu BioFresh Professional. Hmla sa postará o chrumkavú čerstvosť, vylepšuje štruktúru a zachová dlhú trvanlivosť aj zeleniny s veľmi jemnými listami. Okrem toho sa postará o optický wow efekt v priečinku BioFresh Professional.

Tajomstvo čerstvosti z prírody.

Údolie Salinas v Kalifornii je považované za hlavnú oblasť na šaláty v USA. Dôvodom sú aj mimoriadne priaznivé klimatické podmienky. Vďaka blízkosti chladných vôd Tichého oceánu sa v lete ponad údolie a polia tiahne jemná vlhká hmla. Tá zabraňuje vysychaniu vysadenej zeleniny. Presne týmto princípom sme sa nechali inšpirovať pri našom BioFresh Professional s technológiou HydroBreeze.

Po každom otvorení dverí sa vytvorí studená osviežujúca hmla.

BioFresh Professional s technológiou HydroBreeze

Viac informácií o HydroBreeze

Údaje o dňoch sa vzťahujú na porovnanie s normálnou chladiacou časťou.

Ako čerstvé úlovky z trhu. S naším priečinkom Fish & Seafood

Preto, aby ryby a morské plody chutili aj po niekoľkých dňoch rovnako čerstvo ako na trhu, potrebujete chladiaci priečinok, ktorý zachová čerstvosť – ako náš priečinok Fish & Seafood. Ryby a morské plody sa v ňom skladujú pri teplote –2 °C a nízkej vlhkosti. Dokonalé podmienky, aby ste si o dosť dlhšie vychutnali chuť porovnateľnú s čerstvým úlovkom.

Údaje o dňoch sa týkajú porovnania s normálnou chladiacou časťou.

Flexibilné použitie
Plocha v priečinku BioFresh Professional sa dá prispôsobiť vlastným potrebám. Zóna s teplotou –2 °C sa dá sčasti alebo aj úplne celá premeniť na jednu zónu, kde bude zachovaná teplota mierne nad 0 °C. Pri nej sa optimálne skladujú napríklad mäso a mliečne výrobky. Nižšie sme pre vás zobrazili štyri rôzne možnosti:





Dostupne v 3. štvrťroku 2022

Vyjadrite sa.
Vo svojej kuchyni.

Chladničky už dávno nie sú čisto biele kuchynské spotrebiče. Predel medzi jedálenským a obývacím priestorom je čoraz plynulejší, a presne preto zohráva dizajn čoraz významnejšiu úlohu. Nový puristický výrazový jazyk spotrebiča Liebherr pritom podmaňuje mimoriadnym vedením hrán, ušľachtilými povrchmi a siluetou bez akýchkoľvek ozdôb. Klasický, exkluzívny vzhľad, s ktorým naše spotrebiče stanú integrálnou súčasťou každej modernej kuchyne. A zároveň v nej vyčnievajú. Ale dosť bolo slov: dizajn predsa hovorí sám za seba.

Naše spotrebiče sú dostupné buď s displejom priamo integrovaným do dverí. Alebo, pre puristov, vnútri spotrebiča.

XRFbd 5220 ◊ séria Plus

InteriorFit. Dokonalé prispôsobenie.

Elegantné využitie kuchynských výklenkov. S InteriorFit zapadnú naše neprenosné spotrebiče do kuchyne tak, že šetria priestor, pretože nepotrebujú žiadnu bočnú vzdialenosť na vetranie od stien alebo susediacich kusov nábytku. Vo vašej kuchyni tak budú vyčnievať iba dvere chladničky. Všetko ostatné bude neviditeľné.

Vaše možnosti: Ušľachtilý, ušľachtilý alebo ušľachtilý.

Vaša kuchyňa je jedinečná. A preto ani vaša chladnička nesmie byť úplne obyčajná. Vyberte si spomedzi spotrebičov s rôznymi kvalitnými materiálmi, decentnými farbami a ergonomickými tvarmi madiel. Je však úplne jedno, ako sa rozhodnete, pretože pri týchto exkluzívnych možnostiach existujú iba správne rozhodnutia.

Riešenia pre madlá

Madlo s mechanikou otvárania
Madlo dverí sa mäkko prispôsobí pohybu vašej ruky a ešte viac vám uľahčí otváranie.

Zapustené madlo
Žiadne madlo nebude vyčnievať do priestoru. Elegantné zapustenie je v harmónii s redukovaným dizajnom vašej kuchyne bez madiel.

Čelá dverí

Vyberte si jeden z vyobrazených dizajnov. V tomto prípade je jedna vec istá: Váš spotrebič sa stane pastvou pre oči.

SmartSteel

BlackSteel

SteelFinish

GlassWhite

White

Béžová

XRFst 5295 △ séria Peak

Pre potraviny s najvyššími nárokmi.

Je úplne jedno, ako veľmi ste nadšení vonkajškom vášho spotrebiča Liebherr, raz za čas ho budete musieť aj otvoriť. Preto je dobré, že vás presvedčí aj vizuálny vzhľad jeho interiéru.

Dizajn sa snúbi s funkčnosťou.

Puristický a nadčasový na jednej strane, elegantný a exkluzívny na druhej strane. Nový štýl dizajnu sa hladko začlení do každého interiéru. V interiéri presvedčia ušľachtilé komponenty zo skla a z ušľachtilej ocele. Precízne spracovanie, zmysel pre detaily a harmonická kombinácia materiálov, tvarov a farieb vytvárajú celkový estetický obraz. Nový koncept osvetlenia ho urobí stredobodom pozornosti.

CNsdd 5223 ◊ séria Plus

Nová koncepcia osvetlenia LightTower rovnomerne osvetľuje vnútorný priestor a súčasne slúži ako podklad na uloženie sklenených poličiek. Flexibilný, priestorovo úsporný, jedinečný.

Pohodlie a flexibilita

Jednoduchosť sme ešte viac zjednodušili.

Chladničky a mrazničky sa používajú každý deň. Preto vyvíjame neprenosné spotrebiče, ktoré bodujú komfortným ovládaním, prehľadnosťou a flexibilitou – od prvého otvorenia dverí až po najmenšie detaily vybavenia.

Život je koncert na želanie.

Vybavenie nových neprenosných spotrebičov vám ponúka viac voľného priestoru: Deliteľná sklenená polička s jednoduchým ovládaním jednou rukou poskytuje viac miesta pre vysoké nádoby a karafy. Máte ich radi na poriadku? S VarioBox a VarioSafe prehľadne uskladníte malé predmety vo dverách alebo v interiéri – vždy presne na výšku, akú si želáte.

Máte chuť na studené nápoje? Sklenený priečinok nad priečinkom BioFresh sa otočením zmení na priečinok na odkladanie fliaš.

Pri našich kombináciách chladničiek a mrazničiek s VarioTemp sa dá mraziaca časť variabilne prestaviť na inú teplotu. Mraziaca časť sa tak dá použiť ako chladiaca časť alebo pivničný priečinok.

VarioSpace zasa vytvorí miesto pre najväčšiu morku alebo najvyššiu zmrzlinovú tortu v mraziacej časti. Mimochodom torty: Pre všetkých fanúšikov pečenia ponúkajú naše chladničky a kombinované spotrebiče poskytujú dokonca dostatok miesta pre plný plech na pečenie v chladiacej časti.

Plné potravín. A komfortu.

Na to, aby ste mali vždy dokonalý prístup k svojim potravinám, majú naše spotrebiče v chladiacej a mraziacej časti teleskopické vyťahovanie, na ktorom sa zásuvné priečinky úplne jednoducho vysúvajú a zasúvajú. Na teleskopickom vyťahovaní je rovnako uložená vysúvateľná doska s dvomi košmi na fľaše, ktoré sa dajú ľahko vybrať pomocou integrovaných madiel. Aj keď ste našli všetky prísady a nápoje, komfort ostane zachovaný. Vďaka systému SoftSystem. Vďaka nemu sa naše dvere zatvárajú mäkko a tlmene, dokonca aj keď ich zatvoríte o niečo silnejšie.

Zásuvky na teleskopickom vyťahovaní
Aby ste mali vždy dokonalý prístup ku všetkým potravinám – príjemné jednoduché otváranie a zatváranie aj keď sú plne naložené.

FlexSystem
Stará sa o mimoriadnu prehľadnosť v priečinku BioFresh. Dovoľuje tu na seba dokonale naukladať menšie porcie ovocia a zeleniny alebo citlivé potraviny.

VarioSafe
Takto v interiéri prehľadne uskladníte malé predmety – vždy presne na výšku, akú si želáte.

Miesto na skladovanie podľa potreby

S VarioTemp môže byť mraziaca časť alternatívou k chladiacej časti s plynulo nastaviteľnou teplotou od –2 °C do +14 °C.

Takto ste vždy dokonale pripravení napríklad aj na veľké oslavy. Pretože mraziaca časť sa dá v prípade potreby použiť ako ďalšia chladiaca zóna na jednohubky alebo chladenie nápojov. Alebo ako pivničný priečinok pre potraviny citlivé na chlad, ako sú zemiaky, cibuľa a podobne.

Rozrástla sa vám rodina a vo vašej kombinovanej chladničke s mrazničkou máte príliš málo miesta? Žiadny problém. S VarioTemp viete použiť aj mraziacu časť ako chladničku. V kombinácii so samostatnou mrazničkou tak máte dostatok miesta, aby ste vždy mali veľké zásoby čerstvých potravín aj pre veľkú rodinu.

Použitie ako mraziaca časť (–18 °C)

Použitie ako chladiaca časť (–2 °C – +9 °C)

Použitie ako pivničný priečinok (+14 °C)

Ťažké otváranie mrazničiek:
Problém, ktorý patrí do minulosti.

Vďaka novej technológii EasyOpen sa mrazničky vždy otvárajú rýchlo a bez námahy. A aj bez madla. Ako je to možné? Pomocou nového tesnenia dverí a nového modulu technológie BluPerformance sa nám podarilo znížiť sily otvárania dverí o polovicu. Priestorovo úsporné, jednoduché, pohodlné.

SpaceBox
Ideálne na všetko, čo potrebuje o trochu viac miesta.

Tlmenie uzatvárania SoftSystem
Mimoriadne tichý a tlmený uzáver dverí je integrovaný už od našej série Plus.

VarioSpace
Praktický pre veľký zmrazený tovar, napríklad pre viacposchodovú narodeninovú tortu.

Tento prameň vyviera v chladničke.

S funkciou InfinitySpring budete mať krištáľovo čistý zdroj chladnej vody priamo v kuchyni. Pretože voda je zdravá. Aj nosenie ťažkých debničiek a vody v plastových fľašiach bude minulosťou. Uľahčíte tak svojmu chrbtu a tiež životnému prostrediu. Jednoducho a udržateľne.

Rýchle načapovanie namiesto dlhého nosenia.

Zapustený integrovaný dávkovač vody je k dispozícii vždy, keď je potrebný a takmer neviditeľný, keď sa nepoužíva. Je vhodný pre nádoby takmer každej veľkosti, aj pre karafy alebo fľaše pre výrobník sódy. O dokonalú kvalitu vody sa postará integrovaný filtračný systém. Mimochodom: Na rozdiel od bežných filtračných kanvíc sa tento musí vymieňať raz za polroka.



BottleTimer.

Postará sa o extra rýchle vychladenie nápojov. A cez aplikáciu vám pripomenie fľaše zabudnuté v mrazničke.

Skôr než sa vám minie ľad, minú sa vám koktejly.

Radi pozývate a nemáte okolo seba nikdy dostatok hostí? V tom prípade sa vám budú páčiť naše funkcie na ľad. Jedno je isté: Na vašej párty sa nenájde ani jeden nevychladený nápoj.

Zásoba ľadu aj pre tú najväčšiu oslavu: IceTower.

IceTower stanovuje v našich mrazničkách nové štandardy. Zjednocuje hneď dva veľkoformátové priečinky: automatický IceMaker až na 8 kg kociek ľadu. A ďalší priestranný priečinok, do ktorého sa vám pohodlne zmestí napríklad niekoľko na seba naskladaných rodinných pízz. A ako keby to samo o sebe nebolo dostatočne pohodlné, oba sa kĺžu na vysúvateľnej doske s teleskopickým vyťahovaním. Aby vaše ruky ostali pri takom veľkom množstve zmrazeného tovaru teplé, dostanete od nás lopatku na ľadové kocky.

Ľad na otočenie ruky: EasyTwist-Ice.

Rýchlo si pripravte zásobu kociek ľadu a úplne bez pevnej vodovodnej prípojky. Stačí naplniť vodu do nádržky, nechať ju zamrznúť a jednoduchým otočením uvoľniť kocky ľadu. EasyTwist-Ice sa jednoducho čistí a je zabudovaný do väčšiny neprenosných spotrebičov našej série Pure. Poprípade sa dá bez problémov doplniť ako príslušenstvo.

Nech sa kocky ľadu sypú: IceMaker.

IceMaker vyrobí za deň až 130 kociek ľadu, ktoré automaticky padajú do dvoch zásuviek. V prípade, že ste pozvali veľa hostí, s funkciou MaxIce je výrobu kociek ľadu možné ešte viac urýchliť. IceMaker sa pripája k vodovodnému potrubiu. Pokiaľ nie je k dispozícii pevná prípojka, je dostupný aj model s nádržkou na vodu v chladiacej časti.

Čo prinesie budúcnosť, to prinášame my už dnes.

Jedno je isté: Technika bude v budúcnosti čoraz inteligentnejšia. Musí však byť chladnička inteligentná? Nemusí. No my si myslíme: Ďalší mysliaci spoločník v domácnosti nie je na škodu. Naše spotrebiče sa vďaka mnohým inteligentným funkciám preukazujú ako spoľahliví pomocníci v pozadí.

Zabudovaný pokrok.

Vaša chladnička myslí za vás, kde len môže. Napríklad vás upozorní na zabudnuté nápoje v mraziacom priečinku – vďaka integrovanému časovaču BottleTimer. Prasknuté fľaše preto odteraz patria minulosti.

Keď idete na dovolenku, jednoducho zapnite svoju chladničku do prázdninového režimu HolidayMode. Takto ušetríte množstvo energie.

A obzvlášť zaujímavé pre všetkých, ktorých to ťahá ku chladničke aj v noci: nočný režim NightMode. Interiér je potom osvetlený len s tlmeným svetlom. Po polnočnej maškrte sa tak môžete rýchlo vrátiť späť do postele a zaručene sa neprebudíte z polospánku.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť aplikáciu SmartDevice:

Stiahnuť na App Store

TERAZ NA Google Play

Vždy najlepšie zosieťované.

Všetky naše samostatne stojace modely sú buď zosieťované* už z výroby alebo ich je možné dodatočne pripojiť k sieti WLAN prostredníctvom SmartDeviceBox. Môžete tak profitovať z celého radu možností našej aplikácie SmartDevice a jej integrácie do vašej chladničky v existujúcom prostredí Smart Home. To umožní jednoduché ovládanie spotrebičov prostredníctvom hlasových asistentov ako sú Amazon Alexa a Google Assistant alebo služieb ako IFTTT a Home Connect Plus.

Dôležité stavové a poplašné hlásenia prichádzajú priamo na mobil, napríklad cez dverový alarm pri otvorených dverách chladničky. Naša aplikácia SmartDevice však ponúka ešte mnoho iného. Aplikácia okrem jednoduchého spravovania všetkých spotrebičov a ich ovládania aj keď nie ste práve doma, pomáha aj pri správnom skladovaní potravín, čím sa postará o ešte lepšiu chuť a dlhšiu trvanlivosť. Okrem toho tu nájdete vhodné príslušenstvo pre každú chladničku, prístup k predĺženiam záruky a mnoho iného.

V skratke: S našimi spotrebičmi budete už dnes pripravení na zajtrajšok.

Ideme stopercentne na istotu.

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre softvérového partnera, ktorý spĺňa naše vysoké nároky: Microsoft. Ako prvý popredný poskytovateľ cloudových služieb bol Microsoft certifikovaný podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27018 na ochranu údajov a používa AES-256, teda rovnakú šifrovaciu technológiu, ktorá sa používa v bankovom priemysle.

*Spotrebiče so zabudovaným SmartDeviceBox rozpoznáte podľa označenia „i“ za názvom modelu (napr. RBstd 528i).

Dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

Smart Device LIEBHERR

Zistite, akým spôsobom uľahčuje digitálne zosieťované chladenie váš bežný deň: home.liebherr.com/getsmart

Chladničky, ktoré vám otvárajú všetky možnosti a zatvárajú dvierka.

Nevyvíjame chladničky s najväčším počtom funkcií. Vyvíjame chladničky s tými správnymi funkciami na bezpečné skladovanie potravín, ktoré plnia skutočné potreby našich zákazníkov. Aby sme im značne uľahčili život. No a potom tieto funkcie dokonale využijeme.

Displej na dverách

Displej za dverami

S bezpečím to nikdy nemôžete prehnať.

Alarm na dvierkach
Alarm počuť, keď sú dvierka otvorené, je vybavený tiež blikajúcim LED osvetlením.

Teplotný alarm
Vizuálne a zvukové upozornenie sa spustí, hneď ako teplota v mraziacej časti dosiahne kritickú úroveň.

Alarm výpadku siete
Vizuálny a zvukový alarm v prípade výpadku elektrického prúdu pre bezpečné skladovanie.

Alarm poruchy zariadenia
Optické a zvukové upozornenie v prípade poruchy zariadenia.

Pripomienka
Automatická pripomienka údržby a čistenia.

Uzamknutie zadaných údajov
Bráni zmenám v nastaveniach alebo aktivácii funkcií.

DemoMode
Pre optimálnu prezentáciu spotrebiča v predajni: Používateľské rozhranie a osvetlenie zapnuté, chladiaci systém vypnutý.

O dotyk viac pohodlia.

CleaningMode
Pre dokonalý výhľad pri čistení, svetlá ostávajú zapnuté a chladiaci systém sa vypne.

PartyMode
Režim PartyMode aktivuje funkcie ako SuperCool a maximálnu možnú výrobu ľadu.

HolidayMode
Ventilátor a funkcie SuperCool a SuperFrost sú vypnuté a teplota chladenia sa zníži na +15 °C, aby sa šetrilo elektrickou energiou. Mraziaca časť ostáva zapnutá.

EnergySaver
Zvýši štandardnú teplotu na maximálne 7 °C, aby sa znížila spotreba elektrickej energie.

SabbathMode
Všetko osvetlenie a zvukové upozornenia sú vypnuté, deaktivujú sa po 80 hodinách.

Jazykové nastavenia*
Variabilné nastavenie jazyka, 12 jazykov v ponuke.

Indikátor stavu
Máte vždy istotu, či je všetko v poriadku – vďaka indikácii stavu integrovanej vo dverách spotrebiča. Modré svetlo signalizuje, že všetko je poriadku. Pri mimoriadnom stave bliká červená kontrolka a navyše sa rozoznie zvukový tón.

* Funkcia dostupná len pri displeji Touch & Swipe.

V hlavnej role chladenie.

Ukazovateľ teploty
Displej vždy zobrazuje aktuálnu hodnotu teploty. Blikajúce položky ponuky indikujú zmeny.

SuperFrost
Lepšie chladenie v mraziacej časti pre mrazenie, pri ktorom sa uchovajú vitamíny.

SuperCool
Zvýši mieru chladenia na takú úroveň,kým čerstvé potraviny nebudú také chladné ako zvyšok obsahu.

VarioTemp
Celá mraziaca časť sa dá pomocou variabilného nastavenia teploty od –2 °C do +14 °C použiť aj na chladenie alebo ako pivničný priečinok.

Jednoducho inteligentné používanie vďaka aplikácii.

NightMode
Všetky zvuky a zvukové upozornenia sú vypnuté a osvetlenie je stlmené. Pre nerušené ticho.

BottleTimer
Výnimočne dlhé chladenie vďaka aktivácii režimu SuperFrost. Aplikácia odošle automatickú pripomienku, aby sa vybrali fľaše z ľadovej časti.

EasyTwist Ice
Kocky ľadu vyčarujete jednoducho a rýchlo: Naplňte vodu do nádržky, nechajte ju zamrznúť a jednoduchým otočením uvoľnite hotové kocky ľadu.

IceCubeTimer**
Výroba kociek ľadu so zvýšeným tempom. Ihneď ako sú kocky ľadu hotové, dostanete cez aplikáciu notifikáciu.

** Dostupné len pre série Prime a Peak

Pre dobrý prehľad. Ešte než otvoríte chladničku.

○ Pure ◊ Plus ⬡ Prime △ Peak

Ktorý spotrebič je pre mňa ten pravý? Otázka zákazníka, na ktorú nie je vždy možné úplne jednoducho odpovedať. Z tohto dôvodu sme vám orientáciu ešte viac uľahčili a náš sortiment sme zatriedili do štyroch dobre pochopiteľných sérií.

○ Séria Pure

Séria Pure je naša základná trieda. Je jednoduchá, čistá a dokonale vybavená pre všetky základné potreby. Spotrebiče série Pure si zachovávajú tie najpodstatnejšie funkcie. Sú však vyrobené s najvyššou kvalitou značky Liebherr.

◊ Séria Plus

Séria Plus nadväzuje na našu sériu Pure a boduje s ďalšími detailmi. Plus v tomto prípade znamená najmä plus ku komfortu. Spotrebiče nielen prvotriedne chladia a mrazia, ale sú o niečo inteligentnejšie. Vďaka tomu pomáhajú ešte trochu zjednodušiť mnohé úkony.

⬡ Séria Prime

Séria Prime je výrazne ušľachtilejšia. Je neprehliadnuteľná z hľadiska dizajnu a použitého materiálu. V interiéri spotrebiča sú tak použité predovšetkým pravé materiály, napríklad ušľachtilá oceľ. Ale aj špeciálne riešenia osvetlenia robia zo spotrebičov tejto série skutočnú pastvu pre oči.



△ Séria Peak

Séria Peak predstavuje špičku našich sérií. Snúbi sa v nej to najlepšie s tým najlepším. Bez akýchkoľvek kompromisov. Inovatívna technológia Liebherr sa tu spája so špičkovým dizajnom a komfortnými riešeniami extra triedy. Spotrebiče tejto série sú určené každému, kto chce mať všetko.

Centrum jedla

XRFbs 5295 △ Séria Peak

Centrum jedla

Jedinečné vybavenie

BioFresh s HydroBreeze

Chcete chladiť ovocie a zeleninu ako profesionáli? HydroBreeze vás očarí: Chladná hmla v kombinácii s teplotou okolo 0 °C v priečinku sa postarajú o to, aby potraviny vydržali dlhšie. A tiež im dodajú vzhľad, pri ktorom zostanete v nemom úžase. HydroBreeze sa aktivuje každých 90 minút na 4 sekundy a na 8 sekúnd pri otvorení dverí.

EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.

NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a a môže byť drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.

LED

Pre rýchly prehľad v chladničke: Vďaka obojstrannému bočnému LED osvetleniu máte vždy prehľad o potravinách. LED svetlá sú umiestnené tak, že vašu chladničku osvetlia aj s vloženými potravinami. A keďže LED svetlá sú integrovane zapustené v bočných stenách, cenný vnútorný objem zostane kompletne zachovaný.

SoftSystem

Od raňajok až po polnočné maškrtenie – naskytá sa množstvo príležitostí na otvorenie a zatvorenie chladničky. A s vašou chladničkou Liebherr je to skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tlmením, a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútorných dverách pritom zostanú bezpečne stáť – bez hrkotania a kývania.

VarioSafe

Nezáleží, či máte poháre s jogurtom, džemom alebo tuby – želáte si prehľadné miesto pre tieto drobné potraviny? Vaša chladnička Liebherr ho má: VarioSafe. Nielenže vytvorí poriadok, ale je tiež veľmi variabilný. Jednoducho vložte VarioSafe s dvojstupňovým nastavením výšky do chladničky tam, kde sa vám najlepšie hodí.

Priečinok Fish & Seafood

Milujete ryby? Vo vašej chladničke Liebherr zostanú čerstvé! Pretože v priečinku Fish & Seafood uskladníte ryby a morské plody pri optimálnej teplote –2 °C rovnako profesionálne, ako u predajcu rýb. Ľubovoľne si prispôsobte veľkosť zóny –2 °C – a na zvyšnej ploche uskladníte mäsové a mliečne výrobky pri optimálnych 0 °C. LED indikátor signalizuje, či je zóna –2 °C práve aktívna.

Tyčové madlo

Otváranie s ľahkosťou: Praktické a elegantné tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania umožňuje otváranie dverí spotrebiča s vynaložením malej sily – dokonca aj pri viacerých otvoreniach krátko po sebe. Ušľachtilé madlá v minimalistickom dizajne sú ďalším vizuálnym magnetom na vašej chladničke.

IceTower

Vďaka zásobe kociek ľadu s hmotnosťou 8 kg sa IceTower postará to, že na párty vám nikdy nedôjdu vychladené nápoje. Lopatka na kocky ľadu a výsuvná podložka na teleskopických koľajničkách umožňujú pohodlný prístup ku kockám ľadu. Vedľajší priečinok poskytuje úložný priestor pre hlbokomrazené potraviny.

Lopatka na ľadové kocky

Porciovanie alebo prenášanie – s lopatkou na kocky ľadu od Liebherr ide všetko od ruky s ľahkosťou. Vďaka zošikmenej špičke a ergonomickej rukoväti sa kocky ľadu dostanú rýchlo a jednoducho s IceTower do vašich nápojov. Robustná lopatka na kocky ľadu z pevného plastu okrem toho poteší zrak aj satinovaným povrchom v transparentnej ľadovcovej zelenej farbe.

Uskladnenie vajec

Máte radi slepačie vajíčka? Vaša chladnička Liebherr tiež – preto disponuje uskladnením vajec. To ponúka nielen miesto pre až 20 slepačích vajec, ale aj pre až 24 prepeličích vajec. Uskladnenie vajec sa skladá z vonkajšieho a vnútorného dielu, ktoré je variabilne možné zasunúť do seba. Otočením tácky je možné použiť priestor na uloženie menších prepeličích vajíčok.

Časť na uskladnenie vína

Side-by-Side chladnička s mrazničkou SBSes 8496 disponuje šiestimi rôznymi klimatickými zónami a ponúka celú škálu nových možností. Časť na uskladnenie vína disponuje dvoma zónami, ktorých teplota môže byť nastavená nezávisle od seba podľa potrieb užívateľa, a to vždy medzi +5 °C a +20 °C.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

←120→

BLU Performance

XRFbs 5295

Peak

SFNbsd 529i

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**198 / 0,542 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**277 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**BlackSteel / BlackSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost · LED · Ice Tower · Ice Maker · Soft System · Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Super Frost · Smart Device

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť **
- Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRBbsd 529i

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**134 / 0,367 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**386 l**
Objem:	Chladnička: **246,2 l** / Časť BioFresh: **140,6 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**BlackSteel / BlackSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Glass & Steel Interior · Light Tower · Infinity Spring · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Smart Device

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring na pevné pripojenie vody ¾"

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←120→

BLU Performance

XRFst 5295

Peak

SFNstd 529i

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**198 / 0,542 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**277 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / SmartSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost · LED · Ice Tower · Ice Maker · Soft System · Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Super Frost · Smart Device

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť **
- Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRBstd 529i

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**134 / 0,367 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**386 l**
Objem:	Chladnička: **246,2 l** / Časť BioFresh: **140,6 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / SmartSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Glass & Steel Interior · Light Tower · Infinity Spring · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Smart Device

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring na pevné pripojenie vody ¾"

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←120→

BLU Performance

XRFsd 5265

Prime

SFNsdd 5267

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**198 / 0,542 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**277 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost · LED · Ice Tower · Ice Maker · Soft System · Touch & Swipe-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRBsdd 5260

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**134 / 0,367 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**384 l**
Objem:	Chladnička: **245,8 l** / Časť BioFresh: **138,4 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh Professional · Fish & Seafood · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Dostupné v 3. štvrťroku 2022

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←120→

BLU Performance

XRCsd 5255

Prime

SBNsdd 5264

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**171 / 0,468 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**313 l**
Objem:	Časť BioFresh: **180,7 l** / Mraziaca časť: **133,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Ice Maker · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,4 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

SRsdd 5250

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**99 / 0,271 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**401 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



←123→

BLU Performance

XRFsf 5245

Plus

SFNsfe 5247

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**248 / 0,679 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**277 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost | Ice Tower | Ice Maker | Touch-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Super Frost | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ✱✱✱✱
- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRBsfe 5220

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**158 / 0,432 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**382 l**
Objem:	Chladnička: **288,7 l** / Časť BioFresh: **93,7 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**36 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh | Touch-Display | Super Cool | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←123→

BLU Performance

XRFbd 5220

Plus

SFNbde 5227

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**248 / 0,679 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**277 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**BlackSteel / Čierna**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost | Touch-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Super Frost | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ✱✱✱✱
- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Zásobník na ľadové kocky: 14,0 kg
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRbde 5220

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**123 / 0,337 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**399 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**36 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**BlackSteel / Čierna**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh | Touch-Display | Super Cool | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



←123→

BLU Performance

XRFsf 5220

Plus

SFNsfe 5227

Energetická trieda:	E A–G [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**248 / 0,679 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**277 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5** [1]

No Frost · Touch-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ✱✱✱✱
- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

SRsfe 5220

Energetická trieda:	E A–G [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**123 / 0,337 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**399 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**36 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5** [1]

Easy Fresh · Touch-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

←121→

BLU Performance

SBSes 8496

PremiumPlus

SWTNes 4285

Energetická trieda:	D A–G [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**187 / 0,512 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**289 l**
Objem:	Priestor na uskladnenie vína: **156,4 l** / Mraziaca časť: **133,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / SmartSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185 / 60 / 68,5** [1]

Duo Cooling · No Frost · Ice Maker · Soft System · Vario Space · Super Frost · Smart Device ready · Wine

Ovládacie prvky
- 2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre víno a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický
- Detská poistka

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 5 rôzne objemných boxov, z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Priestor na víno
- 2 teplotné zóny môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
- Dvere z tónovaného izolačného skla s UV-ochranou
- Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
- Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
- LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
- Úložné rošty z bukového dreva
- 4 rošty na teleskopických výsuvoch, z toho 2 prezentačné rošty

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

SKBes 4380

Energetická trieda:	D A–G [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**133 / 0,364 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**371 l**
Objem:	Chladnička: **235,7 l** / Časť BioFresh: **135,8 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**36 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / SmartSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185 / 60 / 66,5** [1]

Fish & Seafood · Bio Fresh Plus · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Variabilný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie s funkciou stmievania
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- LED osvetlenie zadnej steny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, z toho 2 je možné variabilne nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe alebo na DrySafe, 1 Fish & Seafood-Safe

Výhody vybavenia
- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

Dostupné v 3. štvrťroku 2022

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

CBNes 6256 PremiumPlus

Priečinky BioFresh

Obidva priečinky BioFresh sú uložené na kvalitných teleskopických koľajničkách a dajú sa bez námahy vysúvať: pre optimálny prehľad a tie najlepšie skladovacie možnosti. Viacúčelovú plochu možno využiť na stabilné uloženie fliaš alebo po vložení redukčnej police na uloženie rôznych potravín.

Zásuvky na teleskopických tyčiach

Dve zásuvky mrazničky, ktoré ľahko otvoríte stlačením, sú umiestnené na vysoko kvalitných teleskopických tyčiach, ktoré umožnia užívateľovi mať prehľad o uložených potravinách.

CBNes 6256

PremiumPlus

Energetická trieda:	F
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**341 / 0,934 kWh**
Celkový objem[2]:	**522 l**
Objem:	Chladnička: **292,2 l** / Časť BioFresh: **70,6 l** / Mraziaca časť: **160,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**42 dB(A) / D**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Nerezová oceľ / Nerezová oceľ**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**203,9 / 91 / 61,5**

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Ice Maker | Super Cool | Super Frost

Ovládacie prvky
- MagicEye za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police
- Variabilný odkladací priestor na fľaše
- LED svetelný stĺpec na obidvoch stranách a LED stropné osvetlenie
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, variabilné nastavenie buď na HydroSafe alebo na DrySafe

Mraziaca časť **
- Celkom 2 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch s automatickým dovieraním
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,9 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 12 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Hliníkové tyčové madlo
- Predná ventilácia
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Pevný záves dverí vľavo/záves dverí vpravo

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11.
Podle (EU) 2017/1369 6a.

Kombinované chladničky

CBNbsd 578i △ Séria Peak

Kombinované chladničky

○ Séria Pure

◇ Séria Plus

⬡ Séria Prime

△ Séria Peak

	○ Séria Pure	◇ Séria Plus	⬡ Séria Prime	△ Séria Peak
Technológia čerstvosti	EasyFresh na integrovanom vedení zásuvky	EasyFresh na integrovanom vedení zásuvky	EasyFresh na teleskopickom vyťahovaní	
		BioFresh na teleskopickom vyťahovaní	BioFresh so SoftTelescopic	BioFresh Professional so SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Priečinok Fish & Seafood
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost na teleskopickom vyťahovaní
Komfort a flexibilita		Deliteľná sklenená polička	Deliteľná sklenená polička	Deliteľná sklenená polička
			Tlmenie uzatvárania SoftSystem	Tlmenie uzatvárania SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxy	VarioBoxy
			Dóza na maslo	Dóza na maslo
	Priehradka na vajcia	Priehradka na vajcia	Variabilná priehradka na vajcia	Variabilná priehradka na vajcia
	Priečinok na odkladanie fliaš	Priečinok na odkladanie fliaš	Priečinok na odkladanie fliaš	Priečinok na odkladanie fliaš
		Miska na ľadové kocky	Miska na ľadové kocky s vekom	Miska na ľadové kocky s vekom
				FlexSystem
Dizajn	Osvetlenie stropu v chladiacej časti	Osvetlenie stropu v chladiacej časti	Osvetlenie LightTower	Osvetlenie LightTower
			Osvetlenie priečinku BioFresh	Osvetlenie priečinku BioFresh
			Osvetlenie mraziacej časti	Osvetlenie mraziacej časti
				Osvetlenie IceMaker
				Osvetlenie ventilátora
			Zadná stena SmartSteel	Zadná stena SmartSteel
				Vnútorné dvere SmartSteel
	Priehľadné sklo	Priehľadné sklo	Satinované sklo	Satinované sklo
	Odkladací priestor s nerezovým vzhľadom	Odkladací priestor s nerezovým vzhľadom	Odkladací priestor zo skla a nerezovej ocele	Odkladací priestor zo skla a nerezovej ocele
	Dotykový displej	Dotykový displej	Displej Touch & Swipe	Displej Touch & Swipe
	Displej za dverami	Displej za dverami alebo Displej na dverách	Displej za dverami alebo Displej na dverách	Displej za dverami alebo Displej na dverách
	Zapustené úchyty	Zapustené úchyty	Tyčové rukoväti s otváracou mechanikou	Zapustené úchyty
Konektivita (SmartDeviceBox)	Možnosť dodatočného vybavenia	Možnosť dodatočného vybavenia alebo integrácie („i“ modely)	Možnosť dodatočného vybavenia alebo integrácie („i“ modely)	Možnosť dodatočného vybavenia alebo integrácie („i“ modely)
Voda a ľad		IceMaker alebo EasyTwist-Ice	IceMaker alebo EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Vyššie uvedená sériová výbava sa môže líšiť v závislosti od modelu. Detaily nájdete v popise modelu.

Kombinované chladničky

Jedinečné vybavenie

BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.

EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.

NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a a môže byť drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.

Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Ľahkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujte aktuálnu teplotu vašej chladničky.

Zapustené madlo

Mimoriadna a funkčná: Vďaka zvislo a ergonomicky umiestnenému zapustenému madlu môžete spotrebič otvárať pohodlne a s ľahkosťou. Moderný a puristický dizajn súčasne umožňuje dokonalú integráciu do vašej kuchyne bez madiel.

InteriorFit

Zavŕšte puristický vzhľad vo vašej kuchyni: Naše chladničky sa na mieru vojdú do výklenku s hĺbku 60 cm. Iba dvere definovane vyčnievajú a zaručujú optimálny prístup k zapustenému madlu a tyčovému madlu. Dôraz je tak kladený vždy na vašu kuchyňu – s vaším spotrebičom Liebherr ako stredobodom a vizuálnym magnetom.

InfinitySpring

Zdroj čerstvej, chladnej pitnej vody vo vašej kuchyni: InfinitySpring je ako z rozprávky. Dávkovač vody umožňuje dávkovanie vody bez odkvapkávania a je zárukou čerstvej, studenej vody. Jednoducho sa s karafou alebo pohárom dotknite panela a vychutnajte si vodu. Takto si ušetríte nakupovanie fliaš s vodou a konáte udržateľne.

VarioTemp

Vďaka funkcii VarioTemp budete mať veľkú slobodu pri skladovaní potravín vo svojom kombinovanom chladiacom a zmrazovacom spotrebiči. Teplotu v mrazničke môžete veľmi presne nastaviť v rozsahu od –2 °C do +14 °C – túto oblasť potom môžete použiť aj ako ďalšiu chladiacu zónu. Napríklad na prechodné skladovanie nápojov a pochutím počas párty – alebo natrvalo, napríklad ako pivničný priečinok na skladovanie zemiakov.

GlassLine

Celkový dojem vysokej kvality dopĺňa ušľachtilý GlassLine z bezpečnostného satinovaného skla SafetyGlass. Elegantné úložné sklenené plochy GlassLine sú veľmi odolné proti rozbitiu i poškriabaniu a sú ľahko čistiteľné. Vysokoakostné ochranné nerezové lišty doplňujú celkový harmonický vzhľad. Obzvlášť flexibilné využitie ponúkajú sklenené odkladacie plochy, ktoré sú delené a podsúvateľné.

SoftSystem

Od raňajok až po polnočné maškrtenie – naskytá sa množstvo príležitostí na otvorenie a zatvorenie chladničky. A s vašou chladničkou Liebherr je to skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tlmením, a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútorných dverách pritom zostanú bezpečne stáť – bez hrkotania a kývania.

SpaceBox

Do vášho spotrebiča Liebherr vmestíte aj „veľké veci“: Pretože pre extra veľkého moriaka alebo viacposchodovú tortu jednoducho potrebujete viac miesta. Pre takého prípady disponuje váš Liebherr so SpaceBox: S veľkorysou výškou 250 mm ponúka veľa extra miesta, dokonca aj pre veľké mrazené potraviny. A to vám pomôžu flexibilne udržiavať zásoby.

IceMaker

Máte ešte kocky ľadu? S IceMaker je táto otázka zbytočná. V prípade s IceMaker s pevnou prípojkou vody je voda privádzaná priamo z vodovodu. Vďaka funkcii MaxIce môžete denne vyrobiť až 1,5 kg kociek ľadu. Oddeľovač kociek ľadu pomáha rozdeliť zásuvku na ľubovoľnú veľkosť: Napríklad kocky ľadu vľavo, zmrzlina vpravo – alebo iba pre kocky ľadu.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

←70→

BLU Performance

CBNes 5778

Premium

Energetická trieda:	C [A–G]¹
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**187 / 0,512 kWh**¹
Celkový objem²:	**392 l**
Objem:	Chladnička: **168,5 l** / Časť BioFresh: **112,6 l** / Mraziaca časť: **112,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / SmartSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201 / 70 / 66,5**¹

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 7" TFT-farebný displej vo dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Variabilný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie s funkciou stmievania
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- LED osvetlenie zadnej steny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, z toho 1 je možné variabilne nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe alebo na DrySafe

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

←70→

BLU Performance

CBNbe 5778

Premium

Energetická trieda:	C [A–G]¹
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**187 / 0,512 kWh**¹
Celkový objem²:	**392 l**
Objem:	Chladnička: **168,5 l** / Časť BioFresh: **112,6 l** / Mraziaca časť: **112,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Béžová / Béžová**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201 / 70 / 66,5**¹

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 7" TFT-farebný displej vo dverách, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Variabilný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie s funkciou stmievania
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- LED osvetlenie zadnej steny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←70→

BLU Performance

CBNes 5775

Premium

Energetická trieda:	B [A–G]¹
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**149 / 0,408 kWh**¹
Celkový objem²:	**392 l**
Objem:	Chladnička: **168,5 l** / Časť BioFresh: **112,6 l** / Mraziaca časť: **112,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / SmartSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201 / 70 / 66,5**¹

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Variabilný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie s funkciou stmievania
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- LED osvetlenie zadnej steny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, z toho 1 je možné variabilne nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe alebo na DrySafe

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, z toho 2 na kolieskach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

←70→

BLU Performance

CBNef 5735

Comfort

Energetická trieda:	D [A–G]¹
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**234 / 0,641 kWh**¹
Celkový objem²:	**392 l**
Objem:	Chladnička: **168,5 l** / Časť BioFresh: **112,6 l** / Mraziaca časť: **112,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**36 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201 / 70 / 66,5**¹

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, z toho 1 je možné variabilne nastaviť na Fruit & Vegetable-Safe alebo na DrySafe

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Objavte našich najefektívnejších pracovníkov

Naše chladničky spotrebujú veľmi málo elektriny. Preto nie je prekvapujúce, že výrobky Liebherr pohodlne spadajú do najekonomickejších energetických kategórií. Táto efektivita má dve výhody: chráni životné prostredie a znižuje vašu faktúru za elektrinu. Nízka spotreba nemá žiaden vplyv na chladenie: vaše potraviny ostanú spoľahlivo čerstvé veľmi dlhú dobu.

←60→

BLU Performance

CBNsda 5753

Prime

Energetická trieda:	A (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**116 / 0,317 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**362 l**
Objem:	Chladnička: **159,9 l** / Časť BioFresh: **99,2 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Light Tower · Easy Twist Ice · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Dostupné v Septembri 2022

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←60→

BLU Performance

CBNbsa 5753

Prime

Energetická trieda:	A (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**116 / 0,317 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**362 l**
Objem:	Chladnička: **159,9 l** / Časť BioFresh: **99,2 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**BlackSteel / BlackSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Light Tower · Easy Twist Ice · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Dostupné v Septembri 2022

←60→

BLU Performance

CBNsda 5723

Plus

Energetická trieda:	A (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**116 / 0,317 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**360 l**
Objem:	Chladnička: **158,8 l** / Časť BioFresh: **98,9 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Dostupné v Septembri 2022

Farebné / materiálové možnosti:
CBNbda 5723 BlackSteel / Čierna

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

BLU Performance

CBNstd 579i

Peak

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**226 / 0,619 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**362 l**
Objem:	Chladnička: **160,3 l** / Časť BioFresh: **98,7 l** / Mraziaca časť: **104,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / SmartSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Duo Cooling · No Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Light Tower · Infinity Spring · Ice Maker · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring na pevné pripojenie vody ¾"

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾", LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,4 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

BLU Performance

CBNstd 578i

Peak

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**225 / 0,616 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**359 l**
Objem:	Chladnička: **160,3 l** / Časť BioFresh: **96,1 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / SmartSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Fish & Seafood · Duo Cooling · No Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Dostupné v 3. štvrťroku 2022

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

BLU Performance

CBNbsd 578i

Peak

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**225 / 0,616 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**359 l**
Objem:	Chladnička: **160,3 l** / Časť BioFresh: **96,1 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**BlackSteel / BlackSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Fish & Seafood · Duo Cooling · No Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Dostupné v 3. štvrťroku 2022

BLU Performance

CBNbsd 576i

Prime

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**226 / 0,619 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**362 l**
Objem:	Chladnička: **159,9 l** / Časť BioFresh: **99,2 l** / Mraziaca časť: **104,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**BlackSteel / BlackSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Light Tower · Ice Maker · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,4 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←60→

CBNsdb 5753
Prime

Energetická trieda:	B
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**144 / 0,394 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**362 l**
Objem:	Chladnička: **159,9 l** / Časť BioFresh: **99,2 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

←60→

CBNsdc 5753
Prime

Energetická trieda:	C
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**180 / 0,493 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**362 l**
Objem:	Chladnička: **159,9 l** / Časť BioFresh: **99,2 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Light Tower · Easy Twist Ice · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

CBNsfd 5723
Plus

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**226 / 0,619 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**360 l**
Objem:	Chladnička: **158,8 l** / Časť BioFresh: **98,9 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

CBNsfc 522i
Plus

Energetická trieda:	C
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**170 / 0,465 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**320 l**
Objem:	Chladnička: **164,7 l** / Časť BioFresh: **52,9 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 BioFresh box na teleskopických výsuvoch, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Mraziaca časť **
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←70→

BLU Performance

CNef 5745
Comfort

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**210 / 0,575 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**411 l**
Objem:	Chladnička: **299,2 l** / Mraziaca časť: **112,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**36 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201 / 70 / 66,5**[1]

Bio Cool · Duo Cooling · No Frost · Ice Maker (Water tank) · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 BioCool box na kolieskach

Mraziaca časť ✻✻✻
- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker so zásobníkom na vodu
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 2,2 kg
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

←70→

BLU Performance

CNef 5735
Comfort

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**210 / 0,575 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**410 l**
Objem:	Chladnička: **299,2 l** / Mraziaca časť: **112,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**36 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201 / 70 / 66,5**[1]

Bio Cool · Duo Cooling · No Frost · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, variabilný zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 BioCool box na kolieskach

Mraziaca časť ✻✻✻
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

BLU Performance

CNsdd 5763
Prime

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**203 / 0,556 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**373 l**
Objem:	Chladnička: **269,5 l** / Mraziaca časť: **104,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Light Tower · Ice Maker (Water tank) · Soft System · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Mraziaca časť ✻✻✻
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker so zásobníkom na vodu
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,4 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

←60→

BLU Performance

CNsdd 5753
Prime

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**203 / 0,556 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**372 l**
Objem:	Chladnička: **269,5 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Light Tower · Easy Twist Ice · Soft System · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Mraziaca časť ✻✻✻
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←60→

BLU Performance

CNsfd 5743

Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**203 / 0,556 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**371 l**
Objem:	Chladnička: **267,9 l** / Mraziaca časť: **104,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Ice Maker (Water tank) · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ****
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker so zásobníkom na vodu
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,2 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 5,4 kg
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

BLU Performance

CNsfd 573i

Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**210 / 0,575 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**359 l**
Objem:	Chladnička: **227,1 l** / Mraziaca časť: **132,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ****
- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Kombinované chladničky

←60→

BLU Performance

CNsfd 5734

Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**210 / 0,575 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**359 l**
Objem:	Chladnička: **227,1 l** / Mraziaca časť: **132,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Easy Open · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ****
- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

BLU Performance

CNd 5734

Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**210 / 0,575 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**359 l**
Objem:	Chladnička: **227,1 l** / Mraziaca časť: **132,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Easy Open · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ****
- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←60→

BLU Performance

CNbdc 5733

Plus

Energetická trieda:	C (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**162 / 0,443 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**371 l**
Objem:	Chladnička: **267,9 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**BlackSteel / Čierna**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

BLU Performance

CNbdd 5733

Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**203 / 0,556 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**371 l**
Objem:	Chladnička: **267,9 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**BlackSteel / Čierna**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

BLU Performance

CNsfd 5724

Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**210 / 0,575 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**359 l**
Objem:	Chladnička: **227,1 l** / Mraziaca časť: **132,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Easy Open · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

BLU Performance

CNd 5724

Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**210 / 0,575 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**359 l**
Objem:	Chladnička: **227,1 l** / Mraziaca časť: **132,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Easy Open · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←60→

BLU Performance

CNsdc 5723

Plus

Energetická trieda:	C
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**162 / 0,443 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**371 l**
Objem:	Chladnička: **267,9 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

BLU Performance

CNgwd 5723

Plus

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**203 / 0,556 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**371 l**
Objem:	Chladnička: **267,9 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**GlassWhite / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 68,2**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

BLU Performance

CNsfd 5723

Plus

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**203 / 0,556 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**371 l**
Objem:	Chladnička: **267,9 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

BLU Performance

CNd 5723

Plus

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**203 / 0,556 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**371 l**
Objem:	Chladnička: **267,9 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**201,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←60→

BLU Performance

CNsdd 5253
Prime

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**201 / 0,550 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**331 l**
Objem:	Chladnička: **228,7 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Light Tower · Easy Twist Ice · Soft System · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

←60→

BLU Performance

CNsfd 5233
Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**201 / 0,550 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**330 l**
Objem:	Chladnička: **227,0 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej vo dverách, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

BLU Performance

CNsfd 5224
Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**202 / 0,553 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**319 l**
Objem:	Chladnička: **187,1 l** / Mraziaca časť: **132,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

BLU Performance

CNd 5224
Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**202 / 0,553 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**319 l**
Objem:	Chladnička: **187,1 l** / Mraziaca časť: **132,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Easy Open · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←60→

BLU Performance

CNsfd 5223

Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**201 / 0,550 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**330 l**
Objem:	Chladnička: **227,1 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Farebné / materiálové možnosti:
CNd 5223 v bielom prevedení

←60→

BLU Performance

CNsdc 5223

Plus

Energetická trieda:	C (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**161 / 0,441 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**330 l**
Objem:	Chladnička: **227,1 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

BLU Performance

CNsfd 5023

Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**191 / 0,523 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**280 l**
Objem:	Chladnička: **177,0 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**165,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

BLU Performance

CNd 5023

Plus

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**191 / 0,523 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**280 l**
Objem:	Chladnička: **177,0 l** / Mraziaca časť: **103,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**165,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Polica na fľaše

Pre skladovanie nápojov ponúka praktické a pekné riešenie polička na fľaše. Tu sa dajú fľaše uschovať s úsporou miesta.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

←55→

CUno 2831

Energetická trieda:	F [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**240 / 0,657 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**265 l**
Objem:	Chladnička: **212,4 l** / Mraziaca časť: **54,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**39 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**NeonOrange / NeonOrange**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**161,2 / 55 / 63** [1]

Smart Frost | Vario Space

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Regulovateľné chladiace okruhy: 1
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Polica na fľaše
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- SwingLine-Dizajn
- Integrované madlo
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←55→

CUkw 2831

Energetická trieda:	F [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**240 / 0,657 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**265 l**
Objem:	Chladnička: **212,4 l** / Mraziaca časť: **54,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**39 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**KiwiGreen / KiwiGreen**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**161,2 / 55 / 63** [1]

Smart Frost | Vario Space

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Regulovateľné chladiace okruhy: 1
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Polica na fľaše
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- SwingLine-Dizajn
- Integrované madlo
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

←55→

CUfb 2831

Energetická trieda:	F [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**240 / 0,657 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**265 l**
Objem:	Chladnička: **212,4 l** / Mraziaca časť: **54,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**39 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**FrozenBlue / FrozenBlue**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**161,2 / 55 / 63** [1]

Smart Frost | Vario Space

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Regulovateľné chladiace okruhy: 1
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Polica na fľaše
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- SwingLine-Dizajn
- Integrované madlo
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Chladničky

Rbsdd 5250 ○ Séria Prime

Chladničky

○ Séria Pure

◇ Séria Plus

⬡ Séria Prime

△ Séria Peak

	○ Séria Pure	◇ Séria Plus	⬡ Séria Prime	△ Séria Peak
Technológia čerstvosti	EasyFresh na integrovanom vedení zásuvky	EasyFresh na integrovanom vedení zásuvky	EasyFresh na teleskopickom vyťahovaní	EasyFresh na teleskopickom vyťahovaní
		BioFresh na teleskopickom vyťahovaní	BioFresh so SoftTelescopic	BioFresh Professional so SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Priečinok Fish & Seafood
	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir	Filter FreshAir
Komfort a flexibilita		Deliteľná sklenená polička	Deliteľná sklenená polička	Deliteľná sklenená polička
			Tlmenie uzatvárania SoftSystem	Tlmenie uzatvárania SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxy	VarioBoxy
			Dóza na maslo	Dóza na maslo
	Priehradka na vajcia	Priehradka na vajcia	Variabilná priehradka na vajcia	Variabilná priehradka na vajcia
	Priečinok na odkladanie fliaš	Priečinok na odkladanie fliaš	Priečinok na odkladanie fliaš	Priečinok na odkladanie fliaš
				FlexSystem
Dizajn	Stropné osvetlenie	Stropné alebo bočné osvetlenie	Osvetlenie LightTower	Osvetlenie LightTower
			Osvetlenie priečinku BioFresh	Osvetlenie priečinku BioFresh
				Osvetlenie ventilátora
			Zadná stena SmartSteel	Zadná stena SmartSteel
				Vnútorné dvere SmartSteel
	Priehľadné sklo	Priehľadné sklo	Satinované sklo	Satinované sklo
	Odkladací priestor s nerezovým vzhľadom	Odkladací priestor s nerezovým vzhľadom	Odkladací priestor zo skla a nerezovej ocele	Odkladací priestor zo skla a nerezovej ocele
	Dotykový displej	Dotykový displej	Displej Touch & Swipe	Displej Touch & Swipe
	Displej za dverami	Displej za dverami	Displej za dverami	Displej za dverami
	Zapustený úchyt	Zapustený úchyt	Tyčová rukoväť s otváracou mechanikou	Zapustený úchyt
Konektivita (SmartDeviceBox)	Možnosť dodatočného vybavenia	Možnosť dodatočného vybavenia	Možnosť dodatočného vybavenia	Možnosť dodatočného vybavenia alebo integrácie („i“ modely)
Voda				InfinitySpring pri modeloch kompatibilných s SBS

Vyššie uvedená sériová výbava sa môže líšiť v závislosti od modelu. Detaily nájdete v popise modelu.

Chladničky

Jedinečné vybavenie

BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a s ideálnou vlhkosťou, si môže čerstvá potrava udržať svoj chutný vzhľad a zdravé vitamíny a minerály omnoho dlhšie než v bežnom chladiacom priestore.

EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.

LED

Pre rýchly prehľad v chladničke: Vďaka obojstrannému bočnému LED osvetleniu máte vždy prehľad o potravinách. LED svetlá sú umiestnené tak, že vašu chladničku osvetlia aj s vloženými potravinami. A keďže LED svetlá sú integrovane zapustené v bočných stenách, cenný vnútorný objem zostane kompletne zachovaný.

3-dielny priečinok na odkladanie fliaš

Vaše fľaše teraz zostanú tam, kde chcete: S 3-dielnym priečinkom na odkladanie fliaš tri fľaše v chladničke bezpečne naležato čakajú na svoje použitie. Priečinok na odkladanie fliaš je vhodný na každú sklenenú poličku a vďaka tomu je veľmi flexibilný. A pokiaľ bude potrebovať miesto na iné účely, priečinok jednoducho vyberiete z chladničky.

LightTower

Tešte sa z optimálneho dimenzovaného vnútorného priestoru: Svetelné stĺpiky LightTower ukazujú potraviny v najlepšom svetle a sú umiestnené tak, že naplnená chladnička je vždy osvetlená na veľkej ploche. Vzhľadom na to, že stĺpiky LightTower sú integrované do povrchu bočných stien, navyše zostane dostatok miesta na potraviny.

Výmena dorazu dverí integrovaného mraziaceho priečinku

Zmeňte smer otvárania dverí vášho 4* mraziaceho priečinku rýchlo a flexibilne: Vďaka šikovnému posuvnému regulátoru je to záležitosť pár sekúnd a netreba na to žiadnu manuálnu zručnosť. Jednoducho prestavte regulátor na 4* mraziacom priečinku doprava alebo doľava – hotovo.

Tyčové madlo

Otváranie s ľahkosťou: Praktické a elegantné tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania umožňuje otváranie dverí spotrebiča s vynaložením malej sily – dokonca aj pri viacerých otvoreniach krátko po sebe. Ušľachtilé madlá v minimalistickom dizajne sú ďalším vizuálnym magnetom na vašej chladničke.

Zarážka dverí

Želáte si bezpečnú úložnú plochu pre vaše nápoje alebo potraviny? A chcete k nim mať aj ľahký prístup? Naše výškovo nastaviteľné zarážky dverí vám ponúkajú oboje – vďaka dnu z bezpečnostného skla a zábradliu z ušľachtilej ocele. A posuvný, vyberateľný držiak na fľaše sa stará o bezpečne stojace fľaše.

Priečinok na odkladanie fliaš nad priečinkami BioFresh

Čakáte hostí a chcete podávať niektoré nápoje chladnejšíie než obvykle? Na to je pripravený priečinok na odkladanie fliaš nad priečinkami BioFresh: S pomocou rukoväti jednoducho odstráňte sklenenú poličku nad priečinkom na odkladanie fliaš – a hneď môžete bezpečne uložiť a chladiť fľaše rôznych veľkostí.

SoftTelescopic

Tešte sa na to, ako otvoríte svoje priečinky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým potravinám – ale aj preto, že otváranie je tak ľahké a zatváranie prebieha samočinne a tlmene. O to sa stará teleskopické vyťahovanie, na ktorom vám priečinky jemne vyjdú oproti. A keď sú úplne vysunuté, potom máte dokonalý prehľad o ich obsahu.

FlexSystem

Malé a citlivé plody sa v chladničke rady stratia z dohľadu alebo sa ľahko pomliaždia. Z tohto dôvodu disponuje vaša chladnička Liebherr systémom FlexSystem: Dva flexibilne umiestniteľné boxy sa v priečinku BioFresh starajú o poriadok a prehľadnosť. A bezpečne chránia aj najmenšie maliny pred rozpučením alebo zmiešaním s inými potravinami.

Miesto pre plech na pečenie

Chcete, aby váš upečený ovocný koláč zostal čerstvý? Alebo pripravená pizza, ktorú vložíte do rúry na pečenie až neskôr? Tak zasuňte plech na pečenie jednoducho do vašej chladničky Liebherr – ponúka dostatok priestoru na uskladnenie plechu na pečenie. Obzvlášť praktické: Plech na pečenie môžete zasunúť a vytiahnuť pri otvorení dvier na 90°.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

←60→

RBstd 528i
Peak

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**134 / 0,367 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**384 l**
Objem:	Chladnička: **246,2 l** / Časť BioFresh: **137,9 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / SmartSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Fish & Seafood · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Smart Device

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena a dverový panel v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Dostupné v 3. štvrťroku 2022

←60→

RBbsc 5280
Peak

Energetická trieda:	C
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**107 / 0,293 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**384 l**
Objem:	Chladnička: **246,2 l** / Časť BioFresh: **137,9 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**BlackSteel / BlackSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Fish & Seafood · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

Dostupné v 3. štvrťroku 2022

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

RBsdd 5250
Prime

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**134 / 0,367 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**386 l**
Objem:	Chladnička: **245,8 l** / Časť BioFresh: **140,9 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

←60→

RBbsc 5250
Prime

Energetická trieda:	C
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**107 / 0,293 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**386 l**
Objem:	Chladnička: **245,8 l** / Časť BioFresh: **140,9 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**BlackSteel / BlackSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←60→

BLU Performance

RBsfe 5220

Plus

Energetická trieda:	E A–G [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**158 / 0,432 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**382 l**
Objem:	Chladnička: **288,7 l** / Časť BioFresh: **93,7 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**36 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5** [1]

Bio Fresh · Touch-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

BLU Performance

RBe 5220

Plus

Energetická trieda:	E A–G [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**158 / 0,432 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**382 l**
Objem:	Chladnička: **288,7 l** / Časť BioFresh: **93,7 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**36 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5** [1]

Bio Fresh · Touch-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

BLU Performance

RBsfe 5221

Plus

Energetická trieda:	E A–G [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**205 / 0,561 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**351 l**
Objem:	Chladnička: **223,0 l** / Časť BioFresh: **93,9 l** / Mraziaca časť: **34,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5** [1]

Bio Fresh · Touch-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED osvetlenie jednostranne
- 2 BioFresh boxy, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ✱✱✱
- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvarania dveri
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

BLU Performance

RBe 5221

Plus

Energetická trieda:	E A–G [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**205 / 0,561 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**351 l**
Objem:	Chladnička: **223,0 l** / Časť BioFresh: **93,9 l** / Mraziaca časť: **34,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5** [1]

Bio Fresh · Touch-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED osvetlenie jednostranne
- 2 BioFresh boxy, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ✱✱✱
- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvarania dveri
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

RBa 4250 ○ Séria Prime

Touch & Swipe

Vaša chladnička Liebherr Vás počúvne na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch & Swipe je ovládanie vašej chladničky intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. S rovnakou ľahkosťou nastavíte aj teplotu. A keď displej aktívne nepoužívate? Potom displej zobrazuje skutočnú teplotu.

Plnohodnotná chladnička s technológiou BioFresh

Ak sa priatelíte s čerstvými potravinami, plnohodnotnú chladničku s technológiou BioFresh si zamilujete. Ponúka dokonalé podmienky na uskladnenie celej úrody: Pri teplote blízko 0 °C a flexibilnej vlhkosti vzduchu zostanú ovocie a zelenina dlho čerstvé a chrumkavé. A pokiaľ bude úroda o niečo menšia, mliečne výrobky a tiež mäso a klobásy zostanú v zásuvkách dlhšie čerstvé než v normálnej chladiacej časti. Extra prínos pre životné prostredie: trieda energetickej účinnosti A.

←60→

BLU Performance

RBa 4250

Prime

Energetická trieda:	A (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**85 / 0,232 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**160 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**125,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Bio Fresh | Touch & Swipe-Display | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

BioFresh boxy
- Ventilátor
- LED osvetlenie
- 4 BioFresh boxy

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←60→

BLU Performance

Rd 5250
Prime

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**99 / 0,271 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**401 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Premium GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Suchá zadná stena v ušľachtilej oceli so SmartSteel

←60→

BLU Performance

RDsfe 5220
Plus

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**123 / 0,337 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**399 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**36 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Touch-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach
- Výsuvná zásuvka s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
- 2 vyberateľné košíky na fľaše

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance). Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

BLU Performance

Rsfe 5020
Plus

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**117 / 0,320 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**348 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**36 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**165,5 / 59,7 / 67,5**[1]

Easy Fresh · Touch-Display · Super Cool · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť
- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Farebné / materiálové možnosti:
Re 5020 v bielom prevedení

←55→

Ksl 2834
Comfort

Energetická trieda:	F
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**197 / 0,539 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**250 l**
Objem:	Chladnička: **229,8 l** / Mraziaca časť: **21,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Strieborná / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**140,2 / 55 / 63**[1]

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Polica na fľaše
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť ✱✱✱
- 4-hviezdičkový mraziaci box
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 8 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 3 kg

Výhody vybavenia
- SwingLine-Dizajn
- Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Zadné transportné madlá
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

TP 1724 Comfort

Variabilný vnútorný priestor s výbavou

GlassLine presvedčuje svojou eleganciou a vysokou akosťou, ktorý možno kedykoľvek prispôsobiť individuálnej potrebe. Satinované úložné plochy a dverové boxy sú výškovo nastaviteľné. Teraz už nemusite riešiť, kam s džbánom, karafou.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

TP 1744
Comfort

Energetická trieda:	D [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**117 / 0,320 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**143 l**
Objem:	Chladnička: **126,0 l** / Mraziaca časť: **18,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**85 / 60,1 / 62,8** [1]

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť **
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg

Výhody vybavenia
- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

TP 1724
Comfort

Energetická trieda:	E [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**146 / 0,400 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**143 l**
Objem:	Chladnička: **126,0 l** / Mraziaca časť: **18,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**85 / 60,1 / 62,8** [1]

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť **
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg

Výhody vybavenia
- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

TP 1720
Comfort

Energetická trieda:	E [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**92 / 0,252 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**145 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**85 / 60,1 / 62,8** [1]

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

←60→

TPesf 1714
Comfort

Energetická trieda:	F
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**183 / 0,501 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**143 l**
Objem:	Chladnička: **126,0 l** / Mraziaca časť: **18,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Nerezová oceľ / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**85 / 60,1 / 60,8**[1]

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť ****
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Nerezové tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

←60→

TPesf 1710
Comfort

Energetická trieda:	F
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**115 / 0,315 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**145 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Nerezová oceľ / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**85 / 60,1 / 60,8**[1]

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Nerezové tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

T 1810
Comfort

Energetická trieda:	F
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**118 / 0,323 kWh**
Celkový objem[2]:	**161 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**85 / 60,1 / 62,8**

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Výhody vybavenia
- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

←60→

T 1714
Comfort

Energetická trieda:	F
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**183 / 0,501 kWh**
Celkový objem[2]:	**143 l**
Objem:	Chladnička: **126,0 l** / Mraziaca časť: **18,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**85 / 60,1 / 62,8**

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť ****
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg

Výhody vybavenia
- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←55→

TP 1444
Comfort

Energetická trieda:	D [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**113 / 0,309 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**120 l**
Objem:	Chladnička: **106,3 l** / Mraziaca časť: **15,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**85 / 55,4 / 62,3** [1]

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie
- 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť ✱✱✱
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg

Výhody vybavenia
- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

←55→

TP 1434
Comfort

Energetická trieda:	E [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**141 / 0,386 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**120 l**
Objem:	Chladnička: **106,3 l** / Mraziaca časť: **15,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**85 / 55,4 / 62,3** [1]

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie
- 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť ✱✱✱
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg

Výhody vybavenia
- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←50→

TP 1424
Comfort

Energetická trieda:	E [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**141 / 0,386 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**120 l**
Objem:	Chladnička: **106,3 l** / Mraziaca časť: **15,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**85 / 50,1 / 62** [1]

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor
- Funkcia CoolPlus

Chladiaca časť
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie
- 1 priestranný box na ovocie a zeleninu

Mraziaca časť ✱✱✱
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg

Výhody vybavenia
- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Inštalácia pod pracovnou doskou, ktorá umožňuje predné odvetrávanie (odvzdušnenie cez mriežky na pracovnej doske) a odnímateľný stolček
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

←55→

TX 1021
Comfort

Energetická trieda:	F [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**131 / 0,358 kWh**
Celkový objem [2]:	**98 l**
Objem:	Chladnička: **92,0 l** / Mraziaca priehradka: **6,0 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**63 / 55,4 / 62,4**

Ovládacie prvky
- Mechanické ovládanie v interiéri, otočný regulátor

Chladiaca časť
- Comfort GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 2 GlassLine odkladacie police
- LED osvetlenie
- 2 boxy na ovocie a zeleninu
- Mraziaca priehradka (0 °C do -6 °C)
- Miska na ľadové kocky

Výhody vybavenia
- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Mrazničky

FNsdd 5297 △ Séria Peak

Mrazničky

○ Séria Pure ◇ Séria Plus ⬡ Séria Prime △ Séria Peak

	○ Séria Pure	◇ Séria Plus	⬡ Séria Prime	△ Séria Peak
Technológia čerstvosti	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Komfort a flexibilita	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Vyklápateľná zásuvka	Vyklápateľná zásuvka	Vyklápateľná zásuvka	Vyklápateľná zásuvka
				Tlmenie uzatvárania SoftSystem pri modeloch kompatibilných s SBS
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Integrované vedenie zásuvky	Integrované vedenie zásuvky	Integrované vedenie zásuvky	Vedenie zásuviek na teleskopickom vyťahovaní
		Miska na ľadové kocky	Miska na ľadové kocky s vekom pri modeloch kompatibilných s SBS	
		Zmrazovací podnos	Zmrazovací podnos	Zmrazovací podnos
			2 chladiace akumulátory	2 chladiace akumulátory
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Dizajn			Stavové svetlo	Stavové svetlo
			Osvetlenie mraziacej časti	Osvetlenie mraziacej časti
				Osvetlenie IceMaker
	Dotykový displej	Dotykový displej	Displej Touch & Swipe	Displej Touch & Swipe
	Displej za dverami	Displej za dverami	Displej za dverami	Displej za dverami
	Zapustený úchyt	Zapustený úchyt	Tyčová rukoväť s otváracou mechanikou	Tyčová rukoväť s otváracou mechanikou
Konektivita (SmartDeviceBox)	Možnosť dodatočného vybavenia	Možnosť dodatočného vybavenia	Možnosť dodatočného vybavenia alebo integrácie („i“ modely)	Možnosť dodatočného vybavenia alebo integrácie („i“ modely)
Ľad		EasyTwist-Ice alebo IceTower pri modeloch kompatibilných s SBS	EasyTwist-Ice alebo IceTower pri modeloch kompatibilných s SBS	EasyTwist-Ice alebo IceTower
		Lopatka na ľadové kocky pri modeloch kompatibilných s SBS	Lopatka na ľadové kocky pri modeloch kompatibilných s SBS	Lopatka na ľadové kocky pri modeloch kompatibilných s SBS

Vyššie uvedená sériová výbava sa môže líšiť v závislosti od modelu. Detaily nájdete v popise modelu.

Mrazničky

Jedinečné vybavenie

NoFrost

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče Liebherr chladiaci výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor bez námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň.

SmartFrost

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje tvorba námrazy vo vnútornom priestore a na potravinách. Tým je potrebné vykonávať odmrazovanie oveľa zriedkavejšie. Vnútorné steny sú obzvlášť hladké a je možné ich ľahko čistiť.

Displeju Touch & Swipe

Vaša mraznička Liebherr Vás počúvne na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch & Swipe je ovládanie vašej mrazničky intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. Ťuknutím a potiahnutím na farebnom displeji jednoducho navolíte funkcie ako „SuperFrost“. S rovnakou ľahkosťou nastavíte aj teplotu. A keď displej aktívne nepoužívate? Potom displej zobrazuje skutočnú teplotu.

FrostProtect

Nie všetky mrazničky sú umiestnené vo vykurovanej miestnosti – mnohé sú umiestnené aj v studených garážiach alebo skladoch. Dobre, že je váš spotrebič Liebherr dokonale nastavený aj na tak chladné prostredie: Pretože všetky komponenty sú dimenzované pre teploty okolia až do –15 °C a zaručujú prevádzku.

Chladiaci akumulátor

Chladiace akumulátory sú užitočné dvakrát – používajú sa ako vo vnútri, tak sú vhodné aj na vonkajšie použitie. Pri výpadku prúdu ešte dlho chladia mrazené potraviny vo vnútri mrazničky. A na výletoch Vás sprevádzajú ako chladiace médiá pre potraviny a nápoje.

SpaceBox

Do vášho spotrebiča Liebherr vmestíte aj „veľké veci“: Pretože pre extra veľkého moriaka alebo viacposchodovú tortu jednoducho potrebujete viac miesta. Pre takého prípady disponuje váš Liebherr so SpaceBox: S veľkorysou výškou 250 mm ponúka veľa extra miesta, dokonca aj pre veľké mrazené potraviny. A to vám pomôžu flexibilne udržiavať zásoby.

IceTower

Vďaka zásobe kociek ľadu s hmotnosťou 8 kg sa IceTower postará to, že na párty vám nikdy nedôjdu vychladené nápoje. Lopatka na kocky ľadu a výsuvná podložka na teleskopických koľajničkách umožňujú pohodlný prístup ku kockám ľadu. Vedľajší priečinok poskytuje úložný priestor pre hlbokomrazené potraviny.

Ukazovateľ stavu

Chcete vedieť, že s vaším spotrebičom je všetko v poriadku? Vďaka ukazovateľu stavu, ktorý je integrovaný vo dverách spotrebiča, to vidíte alebo počujete veľmi rýchlo. Modré svetlo signalizuje, že všetko je poriadku. Pri inom stave svieti a bliká červená kontrolka a navyše zaznie zvukový tón.

LED osvetlenie

LED osvetlenie je umiestnené nad zásuvkami, čím sa šetrí miesto. Zaisťuje dokonalý prehľad o vašich zásobách, šetrí energiu a má dlhú životnosť.

EasyTwist-Ice

Či už počas letného dňa alebo pre párty: Vďaka EasyTwist-Ice si jednoducho a rýchlo pripravíte zásobu kociek ľadu – úplne bez pevnej prípojky vody. Jednoducho naplňte vodu do nádržky, nechajte ju zamrznúť a jednoduchým otočením uvoľnite hotové kocky ľadu – a už môžete podávať vychladené nápoje. EasyTwist-Ice sa ľahko čistí a vždy zabezpečí hygienickú výrobu kociek ľadu.

Lopatka na ľadové kocky

Porciovanie alebo prenášanie – s lopatkou na kocky ľadu od Liebherr ide všetko od ruky s ľahkosťou. Vďaka zošikmenej špičke a ergonomickej rukoväti sa kocky ľadu dostanú rýchlo a jednoducho s IceTower do vašich nápojov. Robustná lopatka na kocky ľadu z pevného plastu okrem toho poteší zrak aj satinovaným povrchom v transparentnej ľadovcovej zelenej farbe.

Teleskopickými koľajničkami

Zásuvky mrazničky sú spojené s vysoko kvalitnými, hladko fungujúcimi teleskopickými koľajničkami kvôli jednoduchej manipulácii aj pri väčšom naplnení. Zásuvky poskytujú dostatok úložného priestoru a sú vyrobené z jedného kusu kvôli jednoduchému vybratiu a čisteniu.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

←70→

BLU Performance

GN 5275
Premium

Energetická trieda:	C [A–G] [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**179 / 0,490 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**369 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**195 / 70 / 75** [1]

No Frost | LED | Telescopic Rails | Vario Space | Super Frost | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" TFT-farebný displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 8 rôzne objemných boxov, z toho 6 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 na kolieskach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

←70→

BLU Performance

GN 5235
Comfort

Energetická trieda:	D [A–G] [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**224 / 0,613 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**369 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**195 / 70 / 75** [1]

No Frost | LED | Vario Space | Super Frost | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 8 rôzne objemných boxov, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 1 akumulátor mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←70→

BLU Performance

GN 4635
Comfort

Energetická trieda:	D [A–G] [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**210 / 0,575 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**320 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**175 / 70 / 75** [1]

No Frost | LED | Vario Space | Super Frost | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 7 rôzne objemných boxov, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg
- 1 akumulátor mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

←70→

BLU Performance

GN 4135
Comfort

Energetická trieda:	D [A–G] [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**197 / 0,539 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**270 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**155 / 70 / 75** [1]

No Frost | LED | Vario Space | Super Frost | Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 6 rôzne objemných boxov, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
- 1 akumulátor mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←70→

GN 3835
Comfort

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**183 / 0,501 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**221 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**135 / 70 / 75**[1]

No Frost · LED · Vario Space · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" TFT-monochromatický displej za dverami, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 5 rôzne objemných boxov, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 15 kg
- 1 akumulátor mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí

←60→

FNsdd 5297
Peak

Energetická trieda:	D (A–G)[1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**198 / 0,542 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**277 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do 0 °C	
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost · LED · Ice Tower · Ice Maker · Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 3 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

FNsdd 5297 △ Séria Peak

←60→

BLU Performance

FNc 5277
Peak

Energetická trieda:	C
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**159 / 0,435 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**277 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost · LED · Easy Twist Ice · Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ✻✻✻
- Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 5 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

←60→

BLU Performance

FNd 525i
Prime

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**198 / 0,542 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**277 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost · LED · Easy Twist Ice · Touch & Swipe-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ✻✻✻
- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

BLU Performance

FNe 5227
Plus

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**248 / 0,679 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**277 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost · Touch-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ✻✻✻
- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg

←60→

BLU Performance

FNsfe 5227
Plus

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**248 / 0,679 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**277 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**SteelFinish / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**185,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost · Touch-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ✻✻✻
- Celkom 7 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 18 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←60→

BLU Performance

FNc 5076
Peak

Energetická trieda:	C [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**150 / 0,411 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**238 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**165,5 / 59,7 / 67,5** [1]

No Frost · LED · Easy Twist Ice · Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ✻✻✻
- Celkom 6 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

←60→

BLU Performance

FNd 5056
Prime

Energetická trieda:	D [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**187 / 0,512 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**238 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**165,5 / 59,7 / 67,5** [1]

No Frost · LED · Easy Twist Ice · Touch & Swipe-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ✻✻✻
- Celkom 6 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg
- 2 akumulátory mrazu

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

BLU Performance

FNe 5026
Plus

Energetická trieda:	E [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**234 / 0,641 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**238 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**165,5 / 59,7 / 67,5** [1]

No Frost · Touch-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ✻✻✻
- Celkom 6 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 17 kg

←60→

BLU Performance

FNc 4675
Peak

Energetická trieda:	C [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**141 / 0,386 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**199 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**145,5 / 59,7 / 67,5** [1]

No Frost · LED · Easy Twist Ice · Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ✻✻✻
- Celkom 5 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←60→

BLU Performance

FNd 4655
Prime

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**176 / 0,482 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**199 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**145,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost · LED · Easy Twist Ice · Touch & Swipe-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 5 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu

←60→

BLU Performance

FNe 4625
Plus

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**221 / 0,605 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**199 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**145,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost · Touch-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 5 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 16 kg

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

←60→

BLU Performance

FNd 4254
Prime

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**166 / 0,454 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**160 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**125,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost · LED · Easy Twist Ice · Touch & Swipe-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- LED osvetlenie
- Indikátor prevádzkového stavu
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 15 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 15 kg
- 2 akumulátory mrazu

←60→

BLU Performance

FNe 4224
Plus

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**208 / 0,569 kWh**[1]
Celkový objem[2]:	**160 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**125,5 / 59,7 / 67,5**[1]

No Frost · Touch-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Super Frost · Smart Device ready

Ovládacie prvky
- Monochromatický LC displej za dverami, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia
- Vertikálne integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ✱✱✱
- Celkom 4 rôzne objemné boxy na koľajniciach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 15 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 15 kg

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

GPesf 1476 Premium

SmartFrost

So systémom SmartFrost sa výrazne redukuje tvorba námrazy vo vnútornom priestore a na potravinách. Tým je potrebné vykonávať odmrazovanie oveľa zriedkavejšie. Vnútorné steny sú obzvlášť hladké a je možné ich ľahko čistiť.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

←60→

GPesf 1476

Premium

Energetická trieda:	E [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**171 / 0,468 kWh** [1]
Celkový objem [2]:	**102 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**39 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**SmartSteel / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**85,1 / 60,2 / 61** [1]

Smart Frost | Vario Space | Frost Protect | Super Frost

Ovládacie prvky
- MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický

Mraziaca časť ✱✱✱✱
- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- HardLine-Dizajn
- Nerezové tyčové madlo
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←55→

Gsl 1223

Comfort

Energetická trieda:	F [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**213 / 0,583 kWh**
Celkový objem [2]:	**97 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**39 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Strieborná / Strieborná**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**85,1 / 55,3 / 62,4**

Smart Frost | Vario Space | Frost Protect | Super Frost

Ovládacie prvky
- MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
- Zobrazenie teploty na grafickom displeji
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny

Mraziaca časť ✱✱✱✱
- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- SwingDizajn
- Nerezové tyčové madlo
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

←55→

GX 823

Comfort

Energetická trieda:	F [1]
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**199 / 0,545 kWh**
Celkový objem [2]:	**68 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**39 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**63,1 / 55,3 / 62,4**

Smart Frost | Vario Space | Frost Protect | Super Frost

Ovládacie prvky
- MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
- Zobrazenie teploty na grafickom displeji
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny

Mraziaca časť ✱✱✱✱
- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia
- SwingDizajn
- Ergonomické tyčové madlo
- Univerzálna inštalácia vďaka prednému odvetrávaniu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

CFd 2085 ♢ Seria Plus

Jedinečné vybavenie



StopFrost

Inovatívny StopFrost ponúka dve rozhodujúce výhody: redukuje námrazu v mraziacom priestore a na zmrazovaných potravinách, čo si vyžaduje oveľa zriedkavejšie odmrazovanie. Okrem toho pri systéme StopFrost už nevzniká podtlak pri otváraní a zatváraní veka truhlice. Mraziacu truhlicu je možné otvoriť bez námahy.

SoftSystem

SoftSystem integrovaný do závesov krytu truhly mäkko stlmí pohyb pri zatváraní. Bezpečne odpruží aj tvrdé alebo náhle zatvorenia.

Kondenzátor

Kondenzátor je zabudovaný v pene vonkajších stien, minimalizujúc vibrácie a umonožnujúci tichší chod. Žiaden kondenzát na nevytvára na ľahko očistiteľných vonkajších stenách.

FrostProtect

Nie všetky mrazničky sú umiestnené vo vykurovanej miestnosti – mnohé sú umiestnené aj v studených garážiach alebo skladoch. Dobre, že je váš spotrebič Liebherr dokonale nastavený aj na tak chladné prostredie: Pretože všetky komponenty sú dimenzované pre teploty okolia až do –15 °C a zaručujú prevádzku.

Integrované osvetlenie

Integrované osvetlenie vo veku mrazničky zaisťuje dokonalé osvetlenie a jasný prehľad o všetkých skladovaných potravinách. Skriňa a veko mrazničky sú vyrobené z oceľového plechu s práškovým nástrekom.
To zaručuje vysokú úroveň odolnosti a zabraňuje korózii.

SuperFrost

Chcete zamraziť čerstvé potraviny tak, aby si zachovali vitamíny? Jednoducho aktivujte SuperFrost – chladiaci výkon v mraziacej časti sa hneď zvýši. Takto zostane teplota konštantná, keď vložíte nezmrazené potraviny.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

←168→

CFd 2505
Plus

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**188 / 0,515 kWh**
Celkový objem[2]:	**359 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**82,5 / 167,5 / 72,2**

Stop Frost | LED | Soft System | Frost Protect | Super Frost

Ovládacie prvky
· Elektronické ovládacie prvky v telese, elektronické tlačidlové ovládanie
· Teplomer s digitálnym ukazovateľom teploty
· FrostControl
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ****
· Nízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie vďaka zapenenému výparníku
· LED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 50 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 15 kg
· 1 akumulátor mrazu
· Odtok kondenzátu
· Oddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho podnosu-použiteľný tiež ako odkvapkávacia miska
· 5 závesné koše ako štandard, 1 dodatočne dostupných

Výhody vybavenia
· Integrované madlo
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
· Zámok

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desatinným miestom po čiarke.

←126→

CFd 2085
Plus

Energetická trieda:	D
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**162 / 0,443 kWh**
Celkový objem[2]:	**248 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Funkčnosť spotrebiča i pri okolitej teplote do -15 °C	
Dvere / bočné steny:	**Biela / Biela**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**82,5 / 125,5 / 72,2**

Stop Frost | LED | Soft System | Frost Protect | Super Frost

Ovládacie prvky
· Elektronické ovládacie prvky v telese, elektronické tlačidlové ovládanie
· Teplomer s digitálnym ukazovateľom teploty
· FrostControl
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ****
· Nízke vibrácie, nízka hladina hluku, ľahké čistenie vďaka zapenenému výparníku
· LED osvetlenie
· Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 50 h
· Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
· 1 akumulátor mrazu
· Odtok kondenzátu
· Oddiel skladajúci sa z vymeniteľného zmrazovacieho podnosu-použiteľný tiež ako odkvapkávacia miska
· 3 závesné koše ako štandard, 1 dodatočne dostupných

Výhody vybavenia
· Integrované madlo
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
· Zámok

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Chladničky na víno

WTes 5872 Vinidor

2 – 3 Teplotné zóny

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C

Rada Vinidor. Ponúka 2 alebo 3, individuálne ovládané, klimatické zóny v rozmedzí +5 °C a +20 °C a presnosťou na +/– 1 °C. Rada Vinidor ponúka veľkú flexibilitu. Tento rozsah uľahčuje kombinované skladovanie červených a bielych vín v správnej servírovacej teplote alebo dlhodobé temperovanie vín na skladovanie.

Teplotná zóna

+5 °C až +20 °C

Rada GrandCru. Vinotéky ponúkajú podobné podmienky ako vínna pivnica. Tento sortiment uľahčuje skladovanie červených a bielych vín v správnej dlhodobej skladovacej teplote alebo individuálne temperovanie na servírovanie vín. Teplotu je možné nastaviť od +5 °C do +20 °C, v každom prípade je konštantná a rovnomerná v celom interiéri spotrebiča.

Naše chladničky na víno: prehľad

Milovníci vína majú najprísnejšie požiadavky na skladovanie svojho obľúbeného vína. Mnohí si radi vychutnávajú svoje kvalitné víno často, iní dávajú prednosť dlhodobému vytváraniu svojej zbierky, a niektorí chcú to najlepšie z oboch svetov.

Liebherr ponúka vysoko kvalitné vinotéky, ktoré zaručujú perfektné dlhodobé skladovanie a podávanie vína v teplote, podľa vašich požiadavok.



šírka v cm				
	WKt 6451 strany 134	WTes 5872 strany 132	WTes 1672 strany 133	WKes 653 strany 137
		WTes 5972 strany 132		
		WTpes 5972 strany 133	WKb 4212 strany 139	ZKes 453 strany 142
			WKr 4211 strany 139	
		WKt 5552 strany 134	WKb 3212 strany 140	
		WKt 5551 strany 135	WKr 3211 strany 140	
		WKt 4552 strany 135	WKb 1812 strany 141	
		WKt 4551 strany 136	WKr 1811 strany 141	
		WKes 4552 strany 136		

WTpes 5972 Vinidor

Jedinečné vybavenie

Inovovaný elektronický

Inovovaný elektronický dotykový LCD displej zaisťuje nepretržité udržiavanie teploty v každej teplotnej zóne. Digitálny teplotný displej ukazuje presne zvolený stupeň. Ovládanie je ľahké a pohodlné. Prehľadnosť funkcií umožňuje veľmi ľahké a jednoduché nastavenie požadovaných teplôt.

LED osvetlením

Každá vínová zóna je vybavená stmievateľným a trvalo pripojeným LED osvetlením, ktoré zabezpečuje rovnomerné osvetlenie vnútorného priestoru. Nepatrným vývinom tepla LED-iek môžu byť prezentované vína osvetlené bez problému aj počas dlhšieho obdobia.

Tónované bezpečnostné sklo

Ako ochrana vína pred svetlom nestačí zelené alebo hnedé sklo fľaše. Preto sa odporúča zatieniť priestory, v ktorých sa víno skladuje. Tónované bezpečnostné sklo chladničiek na víno garantuje základnú ochranu proti UV žiareniu pre zachovanie kvality vína.

Drevené police namontované na teleskopickom výsuve

Masívne, drevené výsuvné rošty ponúkajú dobrý prehľad a pohodlný prístup k fľašiam. Popisovací systém s klipmi umožňuje rýchly a usporiadaný prehľad o vašej zásobe vína. Prezentačná polička môže byť použitá na vystavenie vín alebo na skladovanie otvorených fliaš.

Prezentačná polica

Prezentačná polica upozorňuje na vybrané vína a slúži k temperovaniu už otvorených fliaš. Pomocou variabilnej poličky je možné takto prezentovať až 6 fliaš vína. Za nimi alebo vedľa nich môžu byť uskladnené ležiace flaše vína.

SoftSystem

Tlmenie zatvárania dverí SoftSystem je inovatívny systém pre väčšiu bezpečnosť a komfort. SoftSystem, integrovaný vo dverách, tlmí pohyb pri ich zatváraní. Od uhla otvorenia dverí približne 45° sa tieto automaticky zatvárajú.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

←70→

WTes 5872

Vinidor

Energetická trieda:	G A 1
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**206 / 0,564 kWh** [1]
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**178** [3]
Celkový objem [2]:	**503 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**192 / 70 / 74,2** [1]

LED | Soft System | Telescopic Rails

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre 3 oddiely
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 3 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· 3 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 13 roštov, z toho 10 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
· Zámok

←70→

WTes 5972

Vinidor

Energetická trieda:	G A 1
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**191 / 0,523 kWh** [1]
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**211** [3]
Celkový objem [2]:	**521 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**192 / 70 / 74,2** [1]

LED | Soft System | Telescopic Rails

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 10 roštov, z toho 8 na teleskopických výsuvoch, z toho 1 prezentačný rošt

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Skrytý záves dverí s vymedzeným dorazom otvorenia dverí
· Zámok

[1] Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené).

←70→

WTpes 5972

Vinidor

Energetická trieda:	G A 1
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**191 / 0,523 kWh** [1]
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**155** [3]
Celkový objem [2]:	**521 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**192 / 70 / 74,2** [1]

LED | Telescopic Rails

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 6 roštov, z toho 5 na teleskopických výsuvoch, z toho 2 vyberateľné koše

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Nerezové tyčové madlo
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

←60→

WTes 1672

Vinidor

Energetická trieda:	G A
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**147 / 0,402 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**34** [3]
Celkový objem [2]:	**95 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**36 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**82,2 / 59,8 / 57,5**

LED | Telescopic Rails

Ovládacie prvky
· MagicEye v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty pre obe zóny vo vinotéke
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 2 teplotné zóny, môžu byť nastavené v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· 2 regulovateľné chladiace okruhy
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 5 roštov, z toho 3 na teleskopických výsuvoch

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové tyčové madlo
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

[3] Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←75→

WKt 6451
GrandCru

Energetická trieda:	F
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**125 / 0,342 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**312** [3]
Celkový objem [2]:	**614 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**39 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Plné dvere, terra / terra**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**193 / 74,7 / 75,9**

LED

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· LED osvetlenie
· Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
· 7 roštov

Výhody vybavenia
· SwingLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

←70→

WKt 5552
GrandCru

Energetická trieda:	G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**147 / 0,402 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**253** [3]
Celkový objem [2]:	**526 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**39 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Dvere z izolačného skla, s rámom terra / terra**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**192 / 70 / 74,2**

LED

Ovládacie prvky
· MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· LED osvetlenie trvalo zapnuté
· Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
· 7 roštov

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené).
[3] Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Vinotéky na skladovanie vína GrandCru

←70→

WKt 5551
GrandCru

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**94 / 0,257 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**253** [3]
Celkový objem [2]:	**500 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Plné dvere, terra / terra**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**192 / 70 / 74,2**

LED

Ovládacie prvky
· MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· LED osvetlenie
· Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
· 7 roštov

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

←70→

WKt 4552
GrandCru

Energetická trieda:	F
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**117 / 0,320 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**201** [3]
Celkový objem [2]:	**436 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Dvere z izolačného skla, s rámom terra / terra**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**165 / 70 / 74,2**

LED

Ovládacie prvky
· MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· LED osvetlenie trvalo zapnuté
· Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
· 6 roštov

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←70→

WKt 4551
GrandCru

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**94 / 0,257 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**201** [3]
Celkový objem [2]:	**414 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Plné dvere, terra / terra**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**165 / 70 / 74,2**

LED

Ovládacie prvky
· MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· LED osvetlenie
· Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
· 6 roštov

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

←70→

WKes 4552
GrandCru

Energetická trieda:	F
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**117 / 0,320 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**201** [3]
Celkový objem [2]:	**436 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom / nerezová oceľ**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**165 / 70 / 74,2**

LED

Ovládacie prvky
· MagicEye v interiéri, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· LED osvetlenie trvalo zapnuté
· Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
· 6 roštov

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Hliníkové madlá s integrovanou mechanikou otvárania
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené).
[3] Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

LED osvetlením

WKes 653 je vybavená LED osvetlením, ktoré sa dá upraviť a stlmiť pre zabezpečenie optimálnej prezentácie najlepších vín. Pretože LED osvetlenie generuje iba minimálne tepelné emisie a žiadne UV žiarenie môžu byť prezentované vína osvetlené bez problému aj počas dlhšieho obdobia.

Praktický šuflík

Praktický šuflík na náčinie môžete využiť na uskladnenie náradia na víno alebo drobných doplnkov ako je čokoláda a pralinky, ktoré je možno tiež podávať pri perfektnej teplote pre plné potešenie z vína.

←43→

WKes 653
GrandCru

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**78 / 0,213 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**12** [3]
Celkový objem [2]:	**48 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN (+10 °C až +32 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom zo SmartSteel / nerezová oceľ zo SmartSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**61,2 / 42,5 / 47,8**

LED

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Úložné rošty z bukového dreva
· 3 rošty
· Zásuvka na poháre

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Vhodné pre montáž na stenu
· Pevný záves dverí vpravo
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11.
Podle (EU) 2017/1369 6a.

WKb 4212
Vinothek

Energetická trieda:	G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**177 / 0,484 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**200** [3]
Celkový objem [2]:	**402 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**39 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Dvere z izolačného skla, s rámom čierna / čierna**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**165 / 60 / 73,9**

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· Osvetlenie trvalo zapnuté
· Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
· 6 roštov

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Ergonomické tyčové madlo čierne
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí



WKr 4211
Vinothek

Energetická trieda:	F
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**108 / 0,295 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**200** [3]
Celkový objem [2]:	**383 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Plné dvere, burgundy / čierna**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**165 / 60 / 73,9**

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
· 6 roštov

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Ergonomické tyčové madlo čierne
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí

WKr 4211 Vinothek

[3] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené).
[3] Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

←60→

WKb 3212
Vinothek

Energetická trieda:	G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**171 / 0,468 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**164** [3]
Celkový objem [2]:	**315 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Dvere z izolačného skla, s rámom čierna / čierna**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**135 / 60 / 73,9**

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· Osvetlenie trvalo zapnuté
· Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
· 4 rošty

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Ergonomické tyčové madlo čierne
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

WKr 3211
Vinothek

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**92 / 0,252 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**164** [3]
Celkový objem [2]:	**300 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Plné dvere, burgundy / čierna**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**135 / 60 / 73,9**

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· Výškovo nastaviteľné úložné rošty z bukového dreva
· 4 rošty

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Ergonomické tyčové madlo čierne
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí

[2] Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené).
[3] Tieto modely sú určené iba na skladovanie vína. Maximálny objem štandardných fliaš bordeaux (0,75 l) podľa normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

←60→

WKb 1812
Vinothek

Energetická trieda:	G
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**123 / 0,337 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**66** [3]
Celkový objem [2]:	**135 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**38 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-ST (+10 °C až +38 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Dvere z izolačného skla, s rámom čierna / čierna**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**89 / 60 / 61,3**

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· Osvetlenie trvalo zapnuté
· Výškovo nastaviteľný pozinkovaný rošt
· 3 rošty

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Ergonomické tyčové madlo čierne
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí

←60→

WKr 1811
Vinothek

Energetická trieda:	E
Spotreba energie za rok / 24 hod:	**76 / 0,208 kWh**
Maximálna kapacita fliaš Bordeaux (0,75 l):	**66** [3]
Celkový objem [2]:	**128 l**
Hlučnosť / Trieda hluku:	**37 dB(A) / C**
Klimatická trieda:	**SN-T (+10 °C až +43 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Plné dvere, burgundy / čierna**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**89 / 60 / 61,3**

Ovládacie prvky
· MagicEye vpredu, elektronické tlačidlové ovládanie
· Digitálny ukazovateľ teploty
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Priestor na víno
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +5 °C až +20 °C
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· Výškovo nastaviteľný pozinkovaný rošt
· 3 rošty

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Ergonomické tyčové madlo čierne
· Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
· Vymeniteľné tesnenie dverí

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na strane 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

ZKes 453 Humidor

←43→

ZKes 453

Humidor

Spotreba energie za rok / 24 hod:	**162 / 0,443 kWh**
Celkový objem:	**39 l**
Hlučnosť:	**40 dB(A)**
Klimatická trieda:	**N (+16 °C až +32 °C)**
Dvere/bočné steny:	**Dvere z izolačného skla s nerezovým rámom zo SmartSteel / nerezová oceľ zo SmartSteel**
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	**61,2 / 42,5 / 47,8**

LED | Cigar

Ovládacie prvky
· LCD displej v interiéri, elektronické dotykové ovládanie
· Digitálne zobrazenie teploty a vlhkosti
· Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
· Alarm dverí akustický
· Detská poistka

Humidor
· 1 teplotná zóna, môže byť nastavená v rozmedzí +16 °C až +20 °C
· Rozsah vlhkosti je nastaviteľný medzi 68 % až 75 %
· Dynamické chladenie, cirkulácia čerstvého vzduchu cez filter s aktívnym uhlím FreshAir
· Regulácia vlhkosti pomocou nastaviteľnej ventilácie
· LED osvetlenie trvalo zapnuté, stmievateľné
· Vnútorná výbava zo španielskeho cédrového dreva
· 2 rošty

Výhody vybavenia
· HardLine-Dizajn
· Vhodné pre montáž na stenu
· Pevný záves dverí vpravo
· 2 prezentačné boxy
· Vymeniteľné tesnenie dverí
· Zámok

Elektronický riadiaci systém

Presný elektronický riadiaci systém umožňuje vybrať teplotu, ktorá má byť nastavená v rozmedzí +16 °C až +20 °C. Vlhkosť môže byť tiež nastavená medzi 68 % a 75 %. Teplotný alarm upozorňuje užívateľa na akékoľvek nezrovnalosti v interiéri.

LED osvetlením

Liebherr humidor s LED osvetlením a funkciou stmievania, zabudovanou do sklenených dverí. LED diódy prakticky nevyžarujú žiadne teplo, cigary môžu byť dlhodobo vystavené svetlu bez toho, aby bola ohrozená ich kvalita.

Praktické príslušenstvo pre každú potrebu.

Objavte všestrannosť programu originálneho príslušenstva Liebherr pre svoju chladničku a ešte viac si zjednodušte svoj bežný deň.

Príslušenstvo

Systémy usporiadania

Chladnička vytvorená úplne podľa potreby: Pre prehľadné usporiadanie potravín máte na výber napr. VarioSafe, VarioBoxy, variabilnú priehradku na vajcia a FlexSystem. Pre lepší prehľad vašich vín slúžia doplnkové poličky na fľaše a takisto systémy s popisnými štítkami.

VarioBoxy

FlexSystem

Priečinok na odkladanie fliaš

Užitoční pomocníci každého druhu

Od dózy na maslo s otváraním jednou rukou cez misku na ľadové kocky s vekom, ktorá sa ľahko plní, alebo praktický zmrazovací podnos, program príslušenstva ponúka mnoho chytrých riešení pre udržanie čerstvosti a servírovanie.

Dóza na maslo

Miska na ľadové kocky s vekom

Zmrazovací podnos

EasyTwist-Ice
Ľad na otočenie ruky – úplne bez pevnej vodovodnej prípojky. S nádobou na vodu a jedným ľahkým otočením rýchlo vyrobíte zásobu kociek ľadu. Jednoduché dovybavenie vo forme príslušenstva.

Filter FreshAir z aktívneho uhlia
Čistí cirkulujúci vzduch a rýchlo zachytí nepríjemné pachy. Filter sa dá ľahko vymeniť a zaručuje optimálnu kvalitu vzduchu.

SmartDeviceBox
Svoj Liebherr môžete dovybaviť so SmartDeviceBox, ktorý pripojí vašu chladničku k internetu. SmartDeviceBox namontujete v niekoľkých krokoch a už dnes vám otvorí dvere do celého sveta digitálnych možností.

RBsfe 5221 ◊ Seria Plus