

SCHOCK



DREZY A BATERIE
2026

Při prohlídce sálů ►
zámku Morsbroich
Glorie netuší, jak moc
jí umělecké dílo změní
život v kuchyni.

Fascinována obrazy
a sovkpturami se blíží do
hlavního prostoru výstavy. ▼



Před ní trůní srdce ►
kuchyně. Tento povrch
Glorii magicky přita-
huje. Žádná zábrana ji
nemůže zadržet.



Kontaktujte

Schock GmbH

Hofbauerstraße 1

94209 Regen

www.schock.de/cze_cz

www.schock.de/svk_cz



Centrála: +49 9921 600-0

E-Mail CZ: info@schock.cz

E-Mail SK: info@schock.sk

CRISTADUR® – zářivé barvy,
stylový design, snadné
čištění: dřez SCHOCK je
skvostem každé kuchyně.



str. 10

Barvy CRISTADUR®

str. 12

Přehled CRISTADUR®

str. 14

Uložení do roviny CRISTADUR®

str. 15

CRISTADUR® Green Line – přehled

str. 60

Barvy CRISTALITE®

str. 62

Přehled CRISTALITE®

str. 81

Barevné baterie

str. 82

Speciální provedení baterií – přehled

str. 84

Přehled baterií chrom/barva

str. 86

Přehled baterií nerez ocel / barva

str. 120

Dávkovače saponátu

str. 122

Příslušenství

str. 128

Pohledové díly

str. 130

Dřezy – celkový přehled

str. 132

Baterie – celkový přehled

str. 136

Ikony baterií – vysvětlivky

WE-0238-SK/26

ČISTÁ RADOST.

Díky jedinečné uzavřené struktuře povrchu se naše dřezy neobyčejně snadno čistí a jsou hygienické.

UMĚLECKÉ DÍLO NA DOTEK.

Hedvábný povrch našich dřezů CRISTADUR® zajišťuje jejich nedostižnou a dlouhodobou intenzitu barev.



CRISTADUR®

Odperlovací efekt

Nečistoty a voda jednoduše odtečou pryč.

Bez zápachu

Nezanechává na potravinách žádný zápach.

Zdravotní nezávadnost

Nezávadný materiál.



Odolné barvy

Jedinečná zářivá barva ve více než 12 odstínech.


Barevná stálost

Odolný vůči skvrnám od potravin.

PRŮKOPNÍK S MÍSTNÍMI KOŘENY.

Myslíme a jednáme udržitelným způsobem. Díky regionální výrobě dřezů v Bavorském lese vytváříme odolná a zodpovědná řešení kuchyně.

MADE IN GERMANY



STVOŘENO PRO ŽIVOT.



Dřezy SCHOCK jsou vyrobeny na dobu životnosti kuchyně. Proto také nabízíme prodloužení záruky na 15 let!

Prodloužení záruky na 15 let při koupi dřezu CRISTADUR® je pro koncové zákazníky možné během 6 měsíců od data nákupu.
www.schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky



Odolnost vůči vysokým teplotám

Odolnost vůči působení vysokých teplot až do 180 °C

Odolnost vůči narázům

Materiál je odolný a má dlouhou životnost.

Jsmo originál!

Vynálezce a vývojář: jen u nás najdete kvalitu CRISTADUR®.

NEVŠEDNÍ. KAŽDÝ DEN.



▲ *Dřez je více, než si myslíte: je středobodem kuchyně. A kuchyně je středobodem našeho života.*



V naší nové kampani ukazujeme, jak všestranný a výjimečný je dřez SCHOCK. Každá z pěti epizod filmu ukazuje jiný aspekt našeho prémiového materiálu CRISTADUR® – v každodenních situacích, které jste takhle možná ještě nikdy neviděli.



Ponořte se do světa ① rozmanitosti, ② udržitelnosti, ③ snadného čištění, ④ designu a ⑤ dlouhé životnosti a vyzkoušejte si, jak dřez SCHOCK může změnit váš domov.



Obsahové balíčky ke kampani



Šablony plakátů a inzerátů



Obrázky pro kampaň



Film ke kampani ve všech formátech sociálních sítí a médií (21:9/16:9, 9:16, 4:5, 1:1)



Textové moduly pro sociální sítě a média





Obrázky montáže a produktů



Naše obsahové balíčky si můžete vyžádat s uvedením svého zákaznického čísla zde.

3D konfigurátor Vizualizace dřezů a baterií



Konfigurátor představuje kompletní portfolio produktů od společnosti SCHOCK a nabízí uživatelům výběr z **pěti různých stylů kuchyní** – od luxusní kuchyně přes kompaktní řešení pro malé byty až po rustikální kuchyni.

Konfigurovat lze také kuchyňské pracovní desky, dvířka skříněk a úchytky. Díky šesti různým perspektivám kamery si lze vybraný dřez a baterii **prohlédnout v reálném čase** a poté **stáhnout jako obrázek**.

Konfigurátor nabízí inspirativní prostředí, ve kterém si můžete prohlédnout celé portfolio produktů od společnosti SCHOCK.

Je také ideální pro interaktivní přípravu a konzultace kuchyňských řešení. Kdykoli přístupný na našich webových stránkách www.schock.de.



Aktualizace

Dřezy CRISTADUR®

Modely

Série: **Kaia N-100S, N-100, N-100L, N-100XL**

NOVÉ

Série: **Toledo D-100XS, D-100, D-100L, D-150**

ODPADÁ

Barvy

Magnolia pro Kaia, Mono, Tia a Waterfall

NOVÉ

Berry pro Greenwich

ODPADÁ

Baterie

Modely

Talia a Talinos ve White Gold, Copper Brushed, Gunmetal Brushed

NOVÉ

Laos v Magma, Stone, Bronze, Silverstone, Polaris

ODPADÁ

Piega

ODPADÁ

SC-90

ODPADÁ

Barvy

Magnolia

NOVÉ

Copper COP byl nahrazen kartáčovanou variantou COB

ODPADÁ

Gunmetal GUM byl nahrazen kartáčovanou variantou GUB

ODPADÁ

Dávkovače saponátu

Modely

629014 Dávkovač saponátu Amur

ODPADÁ

Příslušenství

Modely

629739 Flexibilní - posuvací miska

NOVÉ

629060 Gastronorm nádoba

ODPADÁ

629061 Gastronorm nádoba

ODPADÁ

629063 Gastronorm nádoba

ODPADÁ

629146 Multifunkční držák

ODPADÁ

629151 Multifunkční držák

ODPADÁ

Barvy

Copper COP Pohledových dílů byl nahrazen kartáčovanou variantou COB

ODPADÁ

Gunmetal GUM Pohledových dílů byl nahrazen kartáčovanou variantou GUB

ODPADÁ

Záruka



pro dřezy
CRISTADUR®

Koncový zákazník si může záruku prodloužit na 15 let při koupi dřezu CRISTADUR® na základě registrace během 6 měsíců od data nákupu.



pro baterie
SCHOCK

Prodloužení záruky na 5 let při koupi baterie SCHOCK je pro koncové zákazníky možné na základě registrace během 6 měsíců od data nákupu, pokud byl pro každý rohový ventil instalován ochranný systém baterie SCHOCK SF-100 (obj. č. 629883).

Přejít na prodloužení záruky



schock.de/svk_cz/servis/prodlouzeni-zaruky

Přejít na filtr pevných částic



parts.schock.de/en/SF-100-629883/629883


Přejít na e-shop náhradních dílů



parts.schock.de/en/

Jak objednat

1 VYBERTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI PROSTUDUJTE INFORMACE O MODELU




Možnost výběru – naše modely dřezů jsou standardně vybaveny automatickou odtokovou soupravou včetně excentrického ovládání. Na přání můžeme ovšem dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládáním. V takovém případě prosím uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku objednávky, resp. ho zapište do její textové části.

3 VYBERTE BARVU



Rozmanitost – přehled barev poskytuje informace o různých možnostech výběru u materiálů CRISTADUR® a CRISTALITE®. Na stránkách jednotlivých produktů najdete varianty pro konkrétní model.

5 DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY



Multifunkčnost – pro různé modely je k dispozici vhodné příslušenství, jako jsou funkční misky nebo krájecí desky. Upozorňujeme na rozdíl mezi standardním a volitelným příslušenstvím na stránkách produktů.



Osvětlení – jako technický zlatý hřeb nabízíme LED osvětlení pro celou řadu dřezů. Abychom mohli předem zajistit potřebné otvory, uveďte prosím v objednávce umístění dřezu. Příslušné číslo výrobku najdete u každého modelu v odstavci s volitelným příslušenstvím.

6 BAREVNĚ SLADĚNÉ POHLEDOVÉ DÍLY



Estetické: Vylepšete optický vzhled dřezů CRISTADUR® a barevně sladíte pohledové díly v provedení nerez ocel, White Gold, Copper brushed, Gunmetal brushed nebo Puro s příslušnou baterií. Objednací čísla najdete v části Volitelné příslušenství.

2 URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ




Individuálnost – aby bylo možné se přizpůsobit materiálu a tloušťce pracovní desky, jsou téměř pro všechny modely dřezů k dispozici varianty pro horní i spodní uložení. U vybraných modelů a barev je k dispozici také varianta pro uložení do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si prosím technické informace na stránkách produktů.

4 DOPLŇTE VHODNOU BATERII



Flexibilita – dáte přednost pevnému výtokovému ramínku, nebo výsuvné variantě? Uveďte prosím v objednávce odpovídající objednací číslo. U objednávek barevných baterií, jejichž barva neodpovídá barvě dřezu, prosíme o vaše stručné potvrzení, že si to tak skutečně přejete.



Otvor pro baterii – u mnoha našich modelů nabízíme možnost umístit baterii, otočné ovládání nebo dávkovač saponátu na drez individuálně. Abychom mohli splnit vaše představy, potřebujeme správné údaje týkající se umístění otvorů. Konkrétní možnosti u každého modelu ukazují technické výkresy.

Příklad údajů v objednávce: 629004/c, 629004/d atd.

7 DOPLŇTE PRODUKTY PRO PÉČI



Zářivá čistota – speciálně vyvinuté produkty pro péči doplňují objednané zboží a nabízejí perfektní čistotu a dokonalou péči o všechny dřezy firmy SCHOCK.




Nový B2B portál SCHOCK



VAŠE FIREMNÍ ÚDAJE

Evidujte a doplňujte si údaje o vaší společnosti a uživatelská oprávnění pro váš tým.



INFORMACE O PRODUKTU

Můžete si kdykoliv zobrazit všechny údaje o produktu, technické výkresy a obrazový materiál a získat vhodná doporučení.




DOSTUPNOST PRODUKTU

Informace o dostupnosti naleznete na stránkách s podrobnými informacemi o produktu v oblasti Dostupnost.



OBJEDNÁVKY

Svoje objednávky a následné objednávky můžete zadávat přímo na portálu.



SLEDOVÁNÍ A SELF-SERVICE PORTÁL

Zajistěte si přehled a sledujte všechny své objednávky včetně sledování zásilek.



ZÁZNAM REKLAMACE

V budoucnu budete moci oznámit a zobrazit opravy, storna nebo reklamacie přímo prostřednictvím B2B portálu.

3D Konfigurator

LOGIN

Login najdete vpravo nahoře na webových stránkách. Přístupové údaje obdržíte po vlastní registraci s vaším zákaznickým číslem.



Přejít na registraci



b2bportal.schock.de

CRISTADUR® Dřezy



NAŠE DŘEZY JSOU

MADE IN GERMANY

CRISTADUR® Barvy

Puro PUR (84)
Magma MAG (97)
Stone STO (88)
Bronze BRO (87)
Silverstone SIL (91)
Magnolia MGL (89)
Polaris POL (99)
Berry BRY (80)



Objevte náš nejudržetelnější křemenný kompozitní materiál!

Day DAY (74)
Dusk DSK (77)
Night NGT (75)
Twilight TWI (76)
Ivy IVY (78)

CRISTADUR®

Dřezy

45

GREENWICH N-100S



A
U
FB
S. 19

50

GREENWICH N-100



A
U
FB
S. 20

60

GREENWICH N-100L



A
U
FB
S. 21

60

SIGNUS D-100L



A
U
FB
S. 50

KAIA N-100S



N
A
U
FB
S. 23

KAIA N-100



N
A
U
FB
S. 24

KAIA N-100L



N
A
U
FB
S. 25

SIGNUS D-150



A
U
FB
S. 51

MONO D-100S



A
U
FB
S. 38

KIRUNA N-100



A
U
FB
S. 29

KALLIO M-100



M
S. 17

TIA D-100LS



A
U
S. 55

MONO R-100



A
U
S. 44

MONO D-100



A
U
FB
S. 39

KIRUNA N-100L



A
U
FB
S. 30

TIA D-100L



A
U
S. 56

SIGNUS D-100



A
U
FB
S. 49

MONO N-100S



A
U
FB
S. 42

MONO D-100XS



A
U
FB
S. 37

WATERFALL D-150



A
U
S. 59

TIA D-100



A
U
S. 55

MONO D-100L



A
U
FB
S. 40

WATERFALL D-100



A
U
S. 59

MONO D-150



A
U
FB
S. 41

MONO N-100




A
U
FB
S. 43

NAŠE DŘEZY JSOU

MADE IN GERMANY



PREPSTATION D-150



S. 47



KAIA N-100XL



S. 26



KALLIO M-175



S. 17



LOTUS C-150



S. 35

KIRUNA N-100XL




S. 31

SIGNUS C-150



S. 52

SIGNUS D-200



S. 52

NOVINKA PRO ODTOKOVOU SOUPRAVU

TYČKA | PRO MANUÁLNÍ SÍTKO

Objednávací číslo: **420033**

Budte flexibilnější – s volitelným příslušenstvím je přestavba z automatického na ruční sítko na nečistoty snadná, cenově výhodná a rychlá.



Ⓐ Horní usazení Ⓢ Spodní usazení Ⓕ Usazení do roviny Ⓜ Modulové usazení Ⓖ = Green Line Ⓝ = Nové Ⓟ = Obnoven

Prepstation: Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříňek 60 cm nebo jedné spodní skříňky 120 cm.

CRISTADUR®

DO ROVINY

45

GREENWICH N-100S



A
U
FB
S. 19

50

GREENWICH N-100



A
U
FB
S. 20

60

GREENWICH N-100L



A
U
FB
S. 21

60

SIGNUS D-150



A
U
FB
S. 51

KAIA N-100S



N
A
U
FB
S. 23

KAIA N-100



N
A
U
FB
S. 24

KAIA N-100L



N
A
U
FB
S. 25

60 + 60

MONO D-100S



N
A
U
FB
S. 38

KIRUNA N-100




N
A
U
FB
S. 29

KIRUNA N-100L



N
A
U
FB
S. 30

PREPSTATION D-150



N
A
U
FB
S. 47

SIGNUS D-100



A
U
FB
S. 49

MONO D-100



N
A
U
FB
S. 39

MONO D-100XS



N
A
U
FB
S. 37

80

KAIA N-100XL



N
A
U
FB
S. 26

MONO N-100S



N
A
U
FB
S. 42

MONO D-100L



N
A
U
FB
S. 40

KIRUNA N-100XL



N
A
U
FB
S. 31

MONO D-150



N
A
U
FB
S. 41

MONO N-100



N
A
U
FB
S. 43

SIGNUS D-100L



A
U
FB
S. 50

CRISTADUR®

GREEN LINE

45

MONO D-100S



S. 38

50

KIRUNA N-100



S. 29

60


KALLIO M-100



S. 17

60 + 60

PREPSTATION D-150



S. 47

MONO R-100



S. 44

MONO D-100



S. 39

KIRUNA N-100L



S. 30

80

MONO N-100S



S. 42

MONO D-100XS



S. 37

KIRUNA N-100XL



S. 31

MONO D-100L



S. 40

90

MONO D-150



S. 41

KALLIO M-175



S. 17

MONO N-100



S. 43





KALLIO

Baterie **Gota** v černé barvě ke dřezu **Kallio M-175** v provedení Day

Poznámka: Při instalaci musí být pracovní deska na obou stranách **o 5 mm delší**, protože dřez je kónický. Vzhledem k individuálnímu tvaru dřezu s otevřenou zadní částí je instalace v kuchyňských ostrůvcích a pracovních deskách s hloubkou > 600 mm nemožná.



M-100

M-175



Jemné a funkční odkapávací drážky podtrhují jasný vzhled

Podélné drážky

pravé plochy jako odkládací plocha pro náčiní na mytí nádobí

Příčné drážky


levé plochy pro neklouzávý povrch a odkapávání prvků na krájení nebo pro odkládání náčiní na mytí nádobí.




Čistý CRISTADUR® řada Green Line



Designový přepad



Velkorysá dřezová nádoba s prostorem pro velké kuchyňské náčiní



Zešíkmená plocha na přední straně dřezové nádoby pro ergonomické čištění například pečících plechů

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Kavus SA



Gota SA



Resi FA



SC-550 SB



Sina SB



KALLIO M-100

MODUL

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


518 × 465 × 220 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410065CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400065EDM

Viditelné části WGO 400065WGO

Viditelné části COB 400065COB

Viditelné části GUB 400065GUB

Viditelné části PUR 400065PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410064CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152

Flexibilní - posuvací miska 629739

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KALM100M DAY	1367,-
● KALM100M DSK	1367,-
● KALM100M NGT	1367,-
● KALM100M TWI	1367,-
● KALM100M IVY	1367,-



KALLIO M-175

MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


456 × 465 × 220 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části COB 400067COB

Viditelné části GUB 400067GUB

Viditelné části PUR 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Flexibilní - posuvací miska 629739

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KALM175M DAY	1358,-
● KALM175M DSK	1358,-
● KALM175M NGT	1358,-
● KALM175M TWI	1358,-
● KALM175M IVY	1358,-

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-175 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.



GREENWICH

Baterie **Sina** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Greenwich N-100L** v barvě Stone



N-100S N-100 N-100L



Patentovaný Perfect Drain
pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě



Mírné zaoblení –
moderní vzhled

Hluboká dřezová nádoba
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Kavus SA



Talia SB



Talinos SB




SC-540 SB




Epos SA

HORNÍ/SPODNÍ



01074710

DO ROVINY



629724S

SPODNÍ

● GREN100SA PUR	462;-	GREN100SU PUR	479;-
● GREN100SA MAG	462;-	GREN100SU MAG	479;-
● GREN100SA STO	462;-	GREN100SU STO	479;-
● GREN100SA BRO	462;-	GREN100SU BRO	479;-
● GREN100SA SIL	462;-	GREN100SU SIL	479;-
○ GREN100SA POL	462;-	GREN100SU POL	479;-

DO ROVINY

●	GREN100SFB PUR	571;-
●	GREN100SFB MAG	571;-
●	GREN100SFB STO	571;-
●	GREN100SFB BRO	571;-
●	GREN100SFB SIL	571;-



GREENWICH N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


400 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
442 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
400 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400051EDM

Viditelné části WGO 400051WGO

Viditelné části COB 400051COB

Viditelné části GUB 400051GUB

Viditelné části PUR 400051PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411050CHR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



GREENWICH N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


400 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
447 × 447 mm R21

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400051EDM

Viditelné části WGO 400051WGO

Viditelné části COB 400051COB

Viditelné části GUB 400051GUB

Viditelné části PUR 400051PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411050CHR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	GREN100A PUR	484,-	GREN100U PUR 502,-
●	GREN100A MAG	484,-	GREN100U MAG 502,-
●	GREN100A STO	484,-	GREN100U STO 502,-
●	GREN100A BRO	484,-	GREN100U BRO 502,-
●	GREN100A SIL	484,-	GREN100U SIL 502,-
○	GREN100A POL	484,-	GREN100U POL 502,-

DO ROVINY		
CRISTADUR® CLASSIC LINE		
	GREN100FB PUR	592,-
	GREN100FB MAG	592,-
	GREN100FB STO	592,-
	GREN100FB BRO	592,-
	GREN100FB SIL	592,-



GREENWICH N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:



542 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

500 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400051EDM

Viditelné části WGO 400051WGO

Viditelné části COB 400051COB

Viditelné části GUB 400051GUB

Viditelné části PUR 400051PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411050CHR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S



GREENWICH N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 200 mm



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

547 × 447 mm R21

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410051CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400051EDM

Viditelné části WGO 400051WGO

Viditelné části COB 400051COB

Viditelné části GUB 400051GUB

Viditelné části PUR 400051PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411050CHR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100LA PUR	558,-	GREN100LU PUR	576,-
●	GREN100LA MAG	558,-	GREN100LU MAG	576,-
●	GREN100LA STO	558,-	GREN100LU STO	576,-
●	GREN100LA BRO	558,-	GREN100LU BRO	576,-
●	GREN100LA SIL	558,-	GREN100LU SIL	576,-
○	GREN100LA POL	558,-	GREN100LU POL	576,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100LFB PUR	667,-
●	GREN100LFB MAG	667,-
●	GREN100LFB STO	667,-
●	GREN100LFB BRO	667,-
●	GREN100LFB SIL	667,-

NOVINKA




KAIA

JEDEN DŘEZ

VŠECHNY ZPŮSOBY ULOŽENÍ

Baterie Talia v provedení White Gold ke dřezu Kaia N-100L v provedení Magnolia



N-100S


N-100

N-100L

N-100XL

**Flexibilita**

ve čtyřech různých velikostech
a dostupnost **všech způsobů uložení**:
horní uložení, spodní uložení, uložení
do roviny

v jednom dřezu**Montážní pokyny**

Dřez se při horním uložení
a uložení do roviny montuje **bez
příchytek**

**Puristický design**


úzký okraj po celém obvodu má minimální
poloměry na vnější i vnitřní straně dřezové
nádoby

**Hluboká dřezová nádoba**

např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



200 mm

**Snadné čištění**

díky poloměru, který se
zvětšuje shora dolů

Další příslušenství str. 122**Doporučené baterie**

Conos SA



SC-540 SB



Talinos SB



Epos SA



Dion FA



KAIA N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


392 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

350 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřež vpravo/odkap vlevo 629024/R



KAIA N-100S

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

350 × 400 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

408 × 458 mm R12

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřež vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100SA PUR	431,-	KAIN100SU PUR	431,-
● KAIN100SA MAG	431,-	KAIN100SU MAG	431,-
● KAIN100SA STO	431,-	KAIN100SU STO	431,-
● KAIN100SA BRO	431,-	KAIN100SU BRO	431,-
● KAIN100SA SIL	431,-	KAIN100SU SIL	431,-
● KAIN100SA MGL	431,-	KAIN100SU MGL	431,-
● KAIN100SA POL	431,-	KAIN100SU POL	431,-
● KAIN100SA BRY	431,-	KAIN100SU BRY	431,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100SFB PUR	431,-
● KAIN100SFB MAG	431,-
● KAIN100SFB STO	431,-
● KAIN100SFB BRO	431,-
● KAIN100SFB SIL	431,-
● KAIN100SFB MGL	431,-
● KAIN100SFB POL	431,-
● KAIN100SFB BRY	431,-



KAIA N-100

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


442 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

400 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R



KAIA N-100

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

458 × 458 mm R12

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100A PUR	452,-	KAIN100U PUR	452,-
● KAIN100A MAG	452,-	KAIN100U MAG	452,-
● KAIN100A STO	452,-	KAIN100U STO	452,-
● KAIN100A BRO	452,-	KAIN100U BRO	452,-
● KAIN100A SIL	452,-	KAIN100U SIL	452,-
● KAIN100A MGL	452,-	KAIN100U MGL	452,-
● KAIN100A POL	452,-	KAIN100U POL	452,-
● KAIN100A BRY	452,-	KAIN100U BRY	452,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100FB PUR	452,-
● KAIN100FB MAG	452,-
● KAIN100FB STO	452,-
● KAIN100FB BRO	452,-
● KAIN100FB SIL	452,-
● KAIN100FB MGL	452,-
● KAIN100FB POL	452,-
● KAIN100FB BRY	452,-



KAIA N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:
500 × 400 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
542 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
500 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R



KAIA N-100L

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**


Vnitřní rozměr dřezu:
500 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
558 × 458 mm R12

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100LA PUR	519,-	KAIN100LU PUR	519,-
● KAIN100LA MAG	519,-	KAIN100LU MAG	519,-
● KAIN100LA STO	519,-	KAIN100LU STO	519,-
● KAIN100LA BRO	519,-	KAIN100LU BRO	519,-
● KAIN100LA SIL	519,-	KAIN100LU SIL	519,-
● KAIN100LA MGL	519,-	KAIN100LU MGL	519,-
● KAIN100LA POL	519,-	KAIN100LU POL	519,-
● KAIN100LA BRY	519,-	KAIN100LU BRY	519,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100LFB PUR	519,-
● KAIN100LFB MAG	519,-
● KAIN100LFB STO	519,-
● KAIN100LFB BRO	519,-
● KAIN100LFB SIL	519,-
● KAIN100LFB MGL	519,-
● KAIN100LFB POL	519,-
● KAIN100LFB BRY	519,-



KAIA N-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 400 × 200 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
742 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
700 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka

629726COP

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R



KAIA N-100XL

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


700 × 400 × 200 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
758 × 458 mm R12

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka

629726COP

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100XLA PUR	581,-	● KAIN100XLU PUR	581,-
● KAIN100XLA MAG	581,-	● KAIN100XLU MAG	581,-
● KAIN100XLA STO	581,-	● KAIN100XLU STO	581,-
● KAIN100XLA BRO	581,-	● KAIN100XLU BRO	581,-
● KAIN100XLA SIL	581,-	● KAIN100XLU SIL	581,-
● KAIN100XLA MGL	581,-	● KAIN100XLU MGL	581,-
● KAIN100XLA POL	581,-	● KAIN100XLU POL	581,-
● KAIN100XLA BRY	581,-	● KAIN100XLU BRY	581,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100XLFB PUR	581,-
● KAIN100XLFB MAG	581,-
● KAIN100XLFB STO	581,-
● KAIN100XLFB BRO	581,-
● KAIN100XLFB SIL	581,-
● KAIN100XLFB MGL	581,-
● KAIN100XLFB POL	581,-
● KAIN100XLFB BRY	581,-



Baterie **Talinos**
v černé barvě


Kaia N-100L v odstí-
nu Stone, montáž
v horním uložení.

Kaia N-100L v odstí-
nu Stone, montáž
v uložení do roviny.


Kaia N-100L v odstí-
nu Stone, montáž ve
spodním uložení.

KAIA: JEDEN DŘEZ


VŠECHNY ZPŮSOBY ULOŽENÍ



Horní uložení
montáž **bez** příchytok



Uložení do roviny
montáž **bez** příchytok



Spodní uložení
montáž **s** příchýtkami



KIRUNA

Baterie **Kavus** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Kiruna N-100L** v provedení Dusk



N-100



N-100L



N-100XL

Dva možné způsoby montáže
Stejná spodní skříňka
pro montáž na pracovní desku
a spodní montáž

Dodávané příslušenství
Designová odkapávací
podložka 629738EDM



Mírné zaoblení –
moderní vzhled

Integrovaný stupeň
k zavěšení a vložení
multifunkčního
příslušenství



Čistý CRISTADUR® řady Green Line

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Kavus SA



Talinos SB



SC-540 SB



Epos SA



Sina SB



KIRUNA N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


442 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

400 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací podložka
(629738EDM)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629158

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka 629726S

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629726COP

2x2 Designová odkapávací podložka

629738S

Miska 629051SH

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R



KIRUNA N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

447 × 447 mm R21

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací podložka
(629738EDM)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Krájecí deska 629158

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka 629726S

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629726COP

2x2 Designová odkapávací podložka

629738S

Miska 629051SH

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100A DAY	809,-	KIRN100U DAY	825,-
● KIRN100A DSK	809,-	KIRN100U DSK	825,-
● KIRN100A NGT	809,-	KIRN100U NGT	825,-
● KIRN100A TWI	809,-	KIRN100U TWI	825,-
● KIRN100A IVY	809,-	KIRN100U IVY	825,-

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100FB DAY	853,-
● KIRN100FB DSK	853,-
● KIRN100FB NGT	853,-
● KIRN100FB TWI	853,-
● KIRN100FB IVY	853,-



KIRUNA N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:


542 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

500 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací podložka
(629738EDM)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Týčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka 629726S

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629726COP

2x2 Designová odkapávací podložka

629738S

Miska 629051SH

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R



KIRUNA N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:

547 × 447 mm R21

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací podložka
(629738EDM)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158

Týčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka 629726S

Designová odkapávací podložka

629726EDM

Designová odkapávací podložka

629726COP

2x2 Designová odkapávací podložka

629738S

Miska 629051SH

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100LA DAY	905,-	KIRN100LU DAY	921,-
● KIRN100LA DSK	905,-	KIRN100LU DSK	921,-
● KIRN100LA NGT	905,-	KIRN100LU NGT	921,-
● KIRN100LA TWI	905,-	KIRN100LU TWI	921,-
● KIRN100LA IVY	905,-	KIRN100LU IVY	921,-

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100LFB DAY	949,-
● KIRN100LFB DSK	949,-
● KIRN100LFB NGT	949,-
● KIRN100LFB TWI	949,-
● KIRN100LFB IVY	949,-



KIRUNA N-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

700 × 400 × 180 mm


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
742 × 442 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
700 × 400 mm R9

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací podložka
(629738EDM)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158
Tyčka pro manuální sítko 420033
Viditelné části EDM 400055EDM
Viditelné části WGO 400055WGO
Viditelné části COB 400055COB
Viditelné části GUB 400055GUB
Viditelné části PUR 400055PUR
Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Designová odkapávací podložka 629726S
Designová odkapávací podložka 629726EDM
Designová odkapávací podložka 629726COP
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
Miska 629051SH
Funkční rohová miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R



KIRUNA N-100XL

DO ROVINY

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


700 × 400 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
747 × 447 mm R21

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410055CHR)
2x2 Designová odkapávací podložka
(629738EDM)



Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158
Tyčka pro manuální sítko 420033
Viditelné části EDM 400055EDM
Viditelné části WGO 400055WGO
Viditelné části COB 400055COB
Viditelné části GUB 400055GUB
Viditelné části PUR 400055PUR
Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR
Odkapávací deska silikonová 629188
Odkapávací deska silikonová 629189
Designová odkapávací podložka 629726S
Designová odkapávací podložka 629726EDM
Designová odkapávací podložka 629726COP
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
Miska 629051SH
Funkční rohová miska 629733
Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100XLA DAY	972,-	KIRN100XLU DAY	990,-
● KIRN100XLA DSK	972,-	KIRN100XLU DSK	990,-
● KIRN100XLA NGT	972,-	KIRN100XLU NGT	990,-
● KIRN100XLA TWI	972,-	KIRN100XLU TWI	990,-
● KIRN100XLA IVY	972,-	KIRN100XLU IVY	990,-

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100XLFB DAY	1016,-
● KIRN100XLFB DSK	1016,-
● KIRN100XLFB NGT	1016,-
● KIRN100XLFB TWI	1016,-
● KIRN100XLFB IVY	1016,-


Kiruna **allBLACK**



Všechny modely Kiruna v barvě „Night“ s černými pohledovými díly a designovou odkapávací mřížkou.

Vhodnou černou baterii najdete na straně 81. Zde vyobrazeno: **Baterie Talia**





HORNÍ		SPODNÍ		DO ROVINY	
CRISTADUR® GREEN LINE					
● KIRN100A BL	859,-	KIRN100U BL	876,-	KIRN100FB BL	903,-
● KIRN100LA BL	955,-	KIRN100LU BL	971,-	KIRN100LFB BL	999,-
● KIRN100XLA BL	1022,-	KIRN100XLU BL	1040,-	KIRN100XLFB BL	1066,-



LOTUS

Baterie **Epos** v barvě Silverstone ke dřezu **Lotus C-150** v barvě Silverstone



C150



Plynulé obrysy
pro ještě více snadné čištění



Praktická druhá
dřezová nádoba
perfektní pro vložení
funkční misky nebo
vylévání tekutin

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Kavus SA



SC-520 SB



Epos SA



Resi FA



Sina SB



LOTUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

369 x 463 x 192 mm

Orientace dřezu: **dřez vpravo**

Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**


Výřez pro spodní uložení: **dle dxf dat**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (629349PD)

Miska (629057)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem 629348

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	LOTC150A PUR	635,-	LOTC150U PUR	653,-
●	LOTC150A MAG	635,-	LOTC150U MAG	653,-
●	LOTC150A STO	635,-	LOTC150U STO	653,-
●	LOTC150A BRO	635,-	LOTC150U BRO	653,-
●	LOTC150A SIL	635,-	LOTC150U SIL	653,-



Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.



MONO

Baterie **Talinos** v barvě Copper Brushed ke dřezu **Mono D-100** v provedení Bronze

široká škála designů



D-100XS




D-100S



D-100



D-100L



D-150



N-100S



N-100




R-100

S bočním okrajem pro baterii
pro montáž před okno

Příslušenství v ceně
dřevěná krájecí deska
D-100XS, N-100S, N-100



jako
kulatá dřezová nádoba



N-100S, N-100
Integrovaný stupeň
k zavěšení a vložení
multifunkčního příslušenství



Puristický design
s elegantním okrajem



Mírné zaoblení –
moderní vzhled



**Designový
přepad**



Také jako **CRISTADUR®**
Green Line

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Kavus SA



Talinos SB



Keto SA



Epos SA



Sina SB



MONO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

440 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


764 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)
Krájecí deska (629145)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Praktická funkční mřížka 629138

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



MONO D-100XS

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

440 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


771 × 501 mm R21

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)
Krájecí deska (629145)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Praktická funkční mřížka 629138

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100XSA PUR	529,-	MOND100XSU PUR	547,-
● MOND100XSA MAG	529,-	MOND100XSU MAG	547,-
● MOND100XSA STO	529,-	MOND100XSU STO	547,-
● MOND100XSA BRO	529,-	MOND100XSU BRO	547,-
● MOND100XSA SIL	529,-	MOND100XSU SIL	547,-
○ MOND100XSA MGL	529,-	MOND100XSU MGL	547,-
○ MOND100XSA POL	529,-	MOND100XSU POL	547,-
● MOND100XSA BRY	529,-	MOND100XSU BRY	547,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100XSA DAY	595,-	MOND100XSU DAY	615,-
● MOND100XSA DSK	595,-	MOND100XSU DSK	615,-
● MOND100XSA NGT	595,-	MOND100XSU NGT	615,-
● MOND100XSA TWI	595,-	MOND100XSU TWI	615,-
● MOND100XSA IVY	595,-	MOND100XSU IVY	615,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100XSFB PUR	637,-
● MOND100XSFB MAG	637,-
● MOND100XSFB STO	637,-
● MOND100XSFB BRO	637,-
● MOND100XSFB SIL	637,-

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější umístit na dřez paralelně k pracovní ploše.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější umístit na dřez paralelně k pracovní ploše.



MONO D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

720 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


724 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739



MONO D-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


731 × 501 mm R21

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● MOND100SA PUR	462,-	MOND100SU PUR	479,-
● MOND100SA MAG	462,-	MOND100SU MAG	479,-
● MOND100SA STO	462,-	MOND100SU STO	479,-
● MOND100SA BRO	462,-	MOND100SU BRO	479,-
● MOND100SA SIL	462,-	MOND100SU SIL	479,-
○ MOND100SA MGL	462,-	MOND100SU MGL	479,-
○ MOND100SA POL	462,-	MOND100SU POL	479,-
● MOND100SA BRY	462,-	MOND100SU BRY	479,-

CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MOND100SA DAY	520,-	MOND100SU DAY	538,-
● MOND100SA DSK	520,-	MOND100SU DSK	538,-
● MOND100SA NGT	520,-	MOND100SU NGT	538,-
● MOND100SA TWI	520,-	MOND100SU TWI	538,-
● MOND100SA IVY	520,-	MOND100SU IVY	538,-

DO ROVINY	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● MOND100SFB PUR	571,-
● MOND100SFB MAG	571,-
● MOND100SFB STO	571,-
● MOND100SFB BRO	571,-
● MOND100SFB SIL	571,-



MONO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

745 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


749 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739



MONO D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


756 × 501 mm R21

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100A PUR	519,-	MOND100U PUR	536,-
● MOND100A MAG	519,-	MOND100U MAG	536,-
● MOND100A STO	519,-	MOND100U STO	536,-
● MOND100A BRO	519,-	MOND100U BRO	536,-
● MOND100A SIL	519,-	MOND100U SIL	536,-
● MOND100A MGL	519,-	MOND100U MGL	536,-
● MOND100A POL	519,-	MOND100U POL	536,-
● MOND100A BRY	519,-	MOND100U BRY	536,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100A DAY	583,-	MOND100U DAY	603,-
● MOND100A DSK	583,-	MOND100U DSK	603,-
● MOND100A NGT	583,-	MOND100U NGT	603,-
● MOND100A TWI	583,-	MOND100U TWI	603,-
● MOND100A IVY	583,-	MOND100U IVY	603,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100FB PUR	627,-
● MOND100FB MAG	627,-
● MOND100FB STO	627,-
● MOND100FB BRO	627,-
● MOND100FB SIL	627,-



MONO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

984 × 494 mm R10


tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

HORNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100LA PUR	628,-	MOND100LU PUR	646,-
● MOND100LA MAG	628,-	MOND100LU MAG	646,-
● MOND100LA STO	628,-	MOND100LU STO	646,-
● MOND100LA BRO	628,-	MOND100LU BRO	646,-
● MOND100LA SIL	628,-	MOND100LU SIL	646,-
○ MOND100LA MGL	628,-	MOND100LU MGL	646,-
○ MOND100LA POL	628,-	MOND100LU POL	646,-
● MOND100LA BRY	628,-	MOND100LU BRY	646,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100LA DAY	707,-	MOND100LU DAY	727,-
● MOND100LA DSK	707,-	MOND100LU DSK	727,-
● MOND100LA NGT	707,-	MOND100LU NGT	727,-
● MOND100LA TWI	707,-	MOND100LU TWI	727,-
● MOND100LA IVY	707,-	MOND100LU IVY	727,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.



MONO D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

991 × 501 mm R21


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411069CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100LFB PUR	736,-
● MOND100LFB MAG	736,-
● MOND100LFB STO	736,-
● MOND100LFB BRO	736,-
● MOND100LFB SIL	736,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.



MONO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 197 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


844 × 494 mm R17

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410071CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400071EDM

Viditelné části WGO 400071WGO

Viditelné části COB 400071COB

Viditelné části GUB 400071GUB

Viditelné části PUR 400071PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410070CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

HORNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND150A PUR	582,-	MOND150U PUR	600,-
● MOND150A MAG	582,-	MOND150U MAG	600,-
● MOND150A STO	582,-	MOND150U STO	600,-
● MOND150A BRO	582,-	MOND150U BRO	600,-
● MOND150A SIL	582,-	MOND150U SIL	600,-
○ MOND150A MGL	582,-	MOND150U MGL	600,-
○ MOND150A POL	582,-	MOND150U POL	600,-
● MOND150A BRY	582,-	MOND150U BRY	600,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND150A DAY	656,-	MOND150U DAY	676,-
● MOND150A DSK	656,-	MOND150U DSK	676,-
● MOND150A NGT	656,-	MOND150U NGT	676,-
● MOND150A TWI	656,-	MOND150U TWI	676,-
● MOND150A IVY	656,-	MOND150U IVY	676,-



MONO D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 197 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


851 × 501 mm R21

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410071CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400071EDM

Viditelné části WGO 400071WGO

Viditelné části COB 400071COB

Viditelné části GUB 400071GUB

Viditelné části PUR 400071PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410070CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND150FB PUR	691,-
● MOND150FB MAG	691,-
● MOND150FB STO	691,-
● MOND150FB BRO	691,-
● MOND150FB SIL	691,-



MONO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

470 × 490 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

434 × 454 mm R10

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (411061CHR)
Krájecí deska (629159)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části COB 400061COB

Viditelné části GUB 400061GUB

Viditelné části PUR 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



MONO N-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro uložení do roviny:

482 × 502 mm R19

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (411061CHR)
Krájecí deska (629159)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části COB 400061COB

Viditelné části GUB 400061GUB

Viditelné části PUR 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● MONN100SA PUR	551,-	MONN100SU PUR	569,-
● MONN100SA MAG	551,-	MONN100SU MAG	569,-
● MONN100SA STO	551,-	MONN100SU STO	569,-
● MONN100SA BRO	551,-	MONN100SU BRO	569,-
● MONN100SA SIL	551,-	MONN100SU SIL	569,-
○ MONN100SA MGL	551,-	MONN100SU MGL	569,-
○ MONN100SA POL	551,-	MONN100SU POL	569,-
● MONN100SA BRY	551,-	MONN100SU BRY	569,-

CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MONN100SA DAY	620,-	MONN100SU DAY	640,-
● MONN100SA DSK	620,-	MONN100SU DSK	640,-
● MONN100SA NGT	620,-	MONN100SU NGT	640,-
● MONN100SA TWI	620,-	MONN100SU TWI	640,-
● MONN100SA IVY	620,-	MONN100SU IVY	640,-

DO ROVINY	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● MONN100SFB PUR	660,-
● MONN100SFB MAG	660,-
● MONN100SFB STO	660,-
● MONN100SFB BRO	660,-
● MONN100SFB SIL	660,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.



MONO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

552 × 490 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

514 × 454 mm R12

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (411061CHR)
Krájecí deska (629159)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části COB 400061COB

Viditelné části GUB 400061GUB

Viditelné části PUR 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Flexibilní - posouvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



MONO N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro uložení do roviny:

562 × 502 mm R19

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (411061CHR)
Krájecí deska (629159)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400061EDM

Viditelné části WGO 400061WGO

Viditelné části COB 400061COB

Viditelné části GUB 400061GUB

Viditelné části PUR 400061PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Flexibilní - posouvací miska 629739

Funkční rohová miska 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100A PUR	605,-	MONN100U PUR	623,-
● MONN100A MAG	605,-	MONN100U MAG	623,-
● MONN100A STO	605,-	MONN100U STO	623,-
● MONN100A BRO	605,-	MONN100U BRO	623,-
● MONN100A SIL	605,-	MONN100U SIL	623,-
● MONN100A MGL	605,-	MONN100U MGL	623,-
● MONN100A POL	605,-	MONN100U POL	623,-
● MONN100A BRY	605,-	MONN100U BRY	623,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONN100A DAY	681,-	MONN100U DAY	701,-
● MONN100A DSK	681,-	MONN100U DSK	701,-
● MONN100A NGT	681,-	MONN100U NGT	701,-
● MONN100A TWI	681,-	MONN100U TWI	701,-
● MONN100A IVY	681,-	MONN100U IVY	701,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100FB PUR	714,-
● MONN100FB MAG	714,-
● MONN100FB STO	714,-
● MONN100FB BRO	714,-
● MONN100FB SIL	714,-

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.



MONO R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 336 × 195 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410075CHR)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410074CHR

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400075EDM

Viditelné části WGO 400075WGO

Viditelné části COB 400075COB

Viditelné části GUB 400075GUB

Viditelné části PUR 400075PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONR100A PUR	403,-	MONR100U PUR	421,-
● MONR100A MAG	403,-	MONR100U MAG	421,-
● MONR100A STO	403,-	MONR100U STO	421,-
● MONR100A BRO	403,-	MONR100U BRO	421,-
● MONR100A SIL	403,-	MONR100U SIL	421,-
○ MONR100A MGL	403,-	MONR100U MGL	421,-
○ MONR100A POL	403,-	MONR100U POL	421,-
● MONR100A BRY	403,-	MONR100U BRY	421,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONR100A DAY	455,-	MONR100U DAY	475,-
● MONR100A DSK	455,-	MONR100U DSK	475,-
● MONR100A NGT	455,-	MONR100U NGT	475,-
● MONR100A TWI	455,-	MONR100U TWI	475,-
● MONR100A IVY	455,-	MONR100U IVY	475,-





Dřezy **Mono R-100** v barvě Silverstone s
baterie **Epos SA** v barvě Silverstone



PREPSTATION

Baterie **Conos Pro** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Prepstation** v barvě Dusk



D-150



Integrovaná odkapávací plocha



Patentovaný Perfect Drain pro méně znečištěných okrajů a více barvy v dřezové nádobě

Velkorysá dřezová nádoba s prostorem pro velké kuchyňské náčiní



Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství



Čistý model CRISTADUR® Green Line

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Conos Pro



Talinos SB



Keto SA



SC-550 SB



Sina SB



PREPSTATION D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


509 × 384 × 231 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:
1120 × 440 mm R10

Výřez pro spodní uložení:
1080 × 400 mm R10

Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (410053CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítka 420033

Viditelné části EDM 400053EDM

Viditelné části WGO 400053WGO

Viditelné části COB 400053COB

Viditelné části GUB 400053GUB

Viditelné části PUR 400053PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410052CHR

Krájecí deska 629158

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Designová odkapávací podložka 629726S

Designová odkapávací podložka

629726COP

Designová odkapávací podložka

629726EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629738EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



PREPSTATION D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


509 × 384 × 231 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:
1131 × 451 mm R21

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (410053CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítka 420033

Viditelné části EDM 400053EDM

Viditelné části WGO 400053WGO

Viditelné části COB 400053COB

Viditelné části GUB 400053GUB

Viditelné části PUR 400053PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410052CHR

Krájecí deska 629158

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Designová odkapávací podložka 629726S

Designová odkapávací podložka

629726COP

Designová odkapávací podložka

629726EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629738EDM

2x2 Designová odkapávací podložka

629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○ PRPD150A DAY	1065,-	PRPD150U DAY	1083,-
● PRPD150A DSK	1065,-	PRPD150U DSK	1083,-
● PRPD150A NGT	1065,-	PRPD150U NGT	1083,-
● PRPD150A TWI	1065,-	PRPD150U TWI	1083,-
● PRPD150A IVY	1065,-	PRPD150U IVY	1083,-

DO ROVINY

CRISTADUR® GREEN LINE

○ PRPD150FB DAY	1173,-
● PRPD150FB DSK	1173,-
● PRPD150FB NGT	1173,-
● PRPD150FB TWI	1173,-
● PRPD150FB IVY	1173,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.


Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.



SIGNUS

Baterie **Dion** v barvě Puro ke dřezu **Signus D-100** v barvě Puro


široká škála designů



D-100



D-100L




D-150



D-200



C-150



Jasně linie s integrovanými odkapávacími drážkami



Designový přepad

Hluboká dřezová nádoba
(například pro plnění vysokých váz nebo hrnců)



Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Kavus SA



Epos SA



Talinos SB



Keto SA



SC-550 SB



SIGNUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

347 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


846 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411077CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části COB 400077COB

Viditelné části GUB 400077GUB

Viditelné části PUR 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L



SIGNUS D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

347 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


855 × 495 mm R11

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **31 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411077CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části COB 400077COB

Viditelné části GUB 400077GUB

Viditelné části PUR 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100A PUR	523,-	SIGD100U PUR	541,-
● SIGD100A MAG	523,-	SIGD100U MAG	541,-
● SIGD100A STO	523,-	SIGD100U STO	541,-
● SIGD100A BRO	523,-	SIGD100U BRO	541,-
● SIGD100A SIL	523,-	SIGD100U SIL	541,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100FB PUR	632,-
● SIGD100FB MAG	632,-
● SIGD100FB STO	632,-
● SIGD100FB BRO	632,-
● SIGD100FB SIL	632,-



SIGNUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

478 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm R10


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411077CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části COB 400077COB

Viditelné části GUB 400077GUB

Viditelné části PUR 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L



SIGNUS D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

478 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

995 × 495 mm R11


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (411077CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části COB 400077COB

Viditelné části GUB 400077GUB

Viditelné části PUR 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	SIGD100LA PUR	639,-	SIGD100LU PUR 657,-
●	SIGD100LA MAG	639,-	SIGD100LU MAG 657,-
●	SIGD100LA STO	639,-	SIGD100LU STO 657,-
●	SIGD100LA BRO	639,-	SIGD100LU BRO 657,-
●	SIGD100LA SIL	639,-	SIGD100LU SIL 657,-

DO ROVINY	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● SIGD100LFB PUR	748,-
● SIGD100LFB MAG	748,-
● SIGD100LFB STO	748,-
● SIGD100LFB BRO	748,-
● SIGD100LFB SIL	748,-



SIGNUS D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

344 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm R10


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)
Miska (629043)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části COB 400067COB

Viditelné části GUB 400067GUB

Viditelné části PUR 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L



SIGNUS D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

344 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:

995 × 495 mm R11


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)
Miska (629043)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části COB 400067COB

Viditelné části GUB 400067GUB

Viditelné části PUR 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150A PUR	777,-	SIGD150U PUR	795,-
● SIGD150A MAG	777,-	SIGD150U MAG	795,-
● SIGD150A STO	777,-	SIGD150U STO	795,-
● SIGD150A BRO	777,-	SIGD150U BRO	795,-
● SIGD150A SIL	777,-	SIGD150U SIL	795,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150FB PUR	886,-
● SIGD150FB MAG	886,-
● SIGD150FB STO	886,-
● SIGD150FB BRO	886,-
● SIGD150FB SIL	886,-



SIGNUS D-200

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

378 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

1140 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


1146 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části COB 400067COB

Viditelné části GUB 400067GUB

Viditelné části PUR 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřež vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřež vlevo/odkap vpravo
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



SIGNUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

341 × 430 × 205 mm

Orientace dřezu: **dřež**

vpravo

Výřez pro horní uložení: **dle**

přiložené šablony


Výřez pro spodní uložení:

dle přiložené šablony

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410059CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400059EDM

Viditelné části WGO 400059WGO

Viditelné části COB 400059COB

Viditelné části GUB 400059GUB

Viditelné části PUR 400059PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410058CHR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Krájecí deska 629044

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřež vpravo/odkap vlevo
629024/R


HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	SIGD200A PUR	792,-	SIGD200U PUR810,-
●	SIGD200A MAG	792,-	SIGD200U MAG810,-
●	SIGD200A STO	792,-	SIGD200U STO810,-
●	SIGD200A BRO	792,-	SIGD200U BRO810,-
●	SIGD200A SIL	792,-	SIGD200U SIL810,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	SIGC150A PUR	934,-	SIGC150U PUR 952,-
●	SIGC150A MAG	934,-	SIGC150U MAG 952,-
●	SIGC150A STO	934,-	SIGC150U STO 952,-
●	SIGC150A BRO	934,-	SIGC150U BRO 952,-
●	SIGC150A SIL	934,-	SIGC150U SIL 952,-

Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřež instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.



Dřezy **Signus D-200** v barvě Silverstone
s baterií **Kavus SA** v barvě EDM



TIA

Baterie **Talia** v černé barvě ke dřezu **Tia D-100L** v provedení Puro



Vytvarované okraje zadržují vodu a nečistoty v mycí zóně

Decentní odkapávací drážky pro moderní vzhled

Designový přepad

Patentovaný Perfect Drain pro méně znečištěných okrajů a více barvy v dřezové nádobě

Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Dodávané příslušenství
7dílné sady funkčních misek 629728

Velkorysá dřezová nádoba (s prostorem pro velké kuchyňské náčiní)



Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Kavus SA



Epos SA



Laios SA



Talinos SB



Sina SB



TIA D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

372 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

846 × 486 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


836 × 476 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410079CHR)
Funkční rohová miska (set 7 kusů)
(629728) Multifunkční držák (629727)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části COB 400079COB

Viditelné části GUB 400079GUB

Viditelné části PUR 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřevo vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřevo vlevo/odkap vpravo
629024/L



TIA D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

472 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

766 × 486 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


756 × 476 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410079CHR)
Funkční rohová miska (set 7 kusů)
(629728) Multifunkční držák (629727)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části COB 400079COB

Viditelné části GUB 400079GUB

Viditelné části PUR 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřevo vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřevo vlevo/odkap vpravo
629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TIAD100A PUR	663,-	TIAD100U PUR	681,-
● TIAD100A MAG	663,-	TIAD100U MAG	681,-
● TIAD100A STO	663,-	TIAD100U STO	681,-
● TIAD100A BRO	663,-	TIAD100U BRO	681,-
● TIAD100A SIL	663,-	TIAD100U SIL	681,-
○ TIAD100A MGL	663,-	TIAD100U MGL	681,-
○ TIAD100A POL	663,-	TIAD100U POL	681,-
● TIAD100A BRY	663,-	TIAD100U BRY	681,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TIAD100LSA PUR	745,-	TIAD100LSU PUR	762,-
● TIAD100LSA MAG	745,-	TIAD100LSU MAG	762,-
● TIAD100LSA STO	745,-	TIAD100LSU STO	762,-
● TIAD100LSA BRO	745,-	TIAD100LSU BRO	762,-
● TIAD100LSA SIL	745,-	TIAD100LSU SIL	762,-
○ TIAD100LSA MGL	745,-	TIAD100LSU MGL	762,-
○ TIAD100LSA POL	745,-	TIAD100LSU POL	762,-
● TIAD100LSA BRY	745,-	TIAD100LSU BRY	762,-



TIA D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

472 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

986 × 486 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

976 × 476 mm R10


Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410079CHR)

Funkční rohová miska (set 7 kusů)
(629728) Multifunkční držák (629727)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části COB 400079COB

Viditelné části GUB 400079GUB

Viditelné části PUR 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	TIAD100LA PUR	766,-	TIAD100LU PUR782,-
●	TIAD100LA MAG	766,-	TIAD100LU MAG782,-
●	TIAD100LA STO	766,-	TIAD100LU STO782,-
●	TIAD100LA BRO	766,-	TIAD100LU BRO782,-
●	TIAD100LA SIL	766,-	TIAD100LU SIL782,-
○	TIAD100LA MGL	766,-	TIAD100LU MGL782,-
○	TIAD100LA POL	766,-	TIAD100LU POL782,-
●	TIAD100LA BRY	766,-	TIAD100LU BRY782,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.



Dřez **Tia D-100L** v barvě Magma
s baterií **Dion FA** v barvě Magma



WATERFALL

Baterie Talia v černé barvě se dřezem **Waterfall D-100** v provedení Berry a dávkovačem saponátu Samo L v černé barvě




D-100



D-150



Čistý design



Designový přepad



Jedinečný design

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Talia SB



Talinos SB




Dion SA



Laios SA



Sina SB



WATERFALL D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

354 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


846 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **25 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (411077CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítka 420033

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části COB 400077COB

Viditelné části GUB 400077GUB

Viditelné části PUR 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

Krájecí deska 629044

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Designová odkapávací podložka
629725COP

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L



WATERFALL D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

332 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


986 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka,
excentrické ovládání (410067CHR)



Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítka 420033

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části COB 400067COB

Viditelné části GUB 400067GUB

Viditelné části PUR 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka
629725EDM

Designová odkapávací podložka
629725COP

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD100A PUR	558,-	WATD100U PUR	576,-
● WATD100A MAG	558,-	WATD100U MAG	576,-
● WATD100A STO	558,-	WATD100U STO	576,-
● WATD100A BRO	558,-	WATD100U BRO	576,-
● WATD100A SIL	558,-	WATD100U SIL	576,-
● WATD100A MGL	558,-	WATD100U MGL	576,-
● WATD100A POL	558,-	WATD100U POL	576,-
● WATD100A BRY	558,-	WATD100U BRY	576,-

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD150A PUR	711,-	WATD150U PUR	729,-
● WATD150A MAG	711,-	WATD150U MAG	729,-
● WATD150A STO	711,-	WATD150U STO	729,-
● WATD150A BRO	711,-	WATD150U BRO	729,-
● WATD150A SIL	711,-	WATD150U SIL	729,-
● WATD150A MGL	711,-	WATD150U MGL	729,-
● WATD150A POL	711,-	WATD150U POL	729,-
● WATD150A BRY	711,-	WATD150U BRY	729,-

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

CRISTALITE®

Dřezy



NAŠE DŘEZY JSOU

MADE IN GERMANY

CRISTALITE®

Barvy

CRISTALITE® BASIC LINE


Díky široké škále barevných odstínů materiálu CRISTALITE® lze kombinovat nejrůznější povrchy a barvy. Dřez tak jako výrazný barevný prvek doplňuje různé styly zařízení kuchyně.

A solid black rectangular color swatch.


Nero GNE (13)

A dark charcoal grey rectangular color swatch.

Onyx GON (10)

A medium grey rectangular color swatch.

Asphalt GAS (43)

A light grey rectangular color swatch.

Croma GCR (49)

CRISTALITE®

Dřezy

40

MANHATTAN D-100XS

Ⓐ
Ⓢ

S. 71

45

FORMHAUS D-100S

Ⓐ
Ⓢ

S. 65

50

LIMA D-100S

Ⓐ
Ⓢ

S. 69

60

FORMHAUS D-100LS

Ⓐ
Ⓢ

S. 66

FORMHAUS D-100

Ⓐ
Ⓢ

S. 65

MANHATTAN D-100

Ⓐ
Ⓢ

S. 72

FORMHAUS D-100L

Ⓐ
Ⓢ

S. 66

MANHATTAN D-100S

Ⓐ
Ⓢ

S. 71

NEMO N-100S

Ⓐ
Ⓢ

S. 75

FORMHAUS D-150L

Ⓐ
Ⓢ

S. 67

MANHATTAN R-100

Ⓐ
Ⓢ

S. 73

MANHATTAN D-100LS

Ⓐ
Ⓢ

S. 72

TYPOS D-100S

Ⓐ
Ⓢ

S. 77

MANHATTAN D-100L

Ⓐ
Ⓢ

S. 73

TYPOS D-100

Ⓐ
Ⓢ

S. 77

NEMO N-100

Ⓐ
Ⓢ

S. 75

TYPOS D-150S

Ⓐ
Ⓢ

S. 78

NAŠE DŘEZY JSOU

MADE IN GERMANY

Ⓐ Horní usazení

Ⓢ Spodní usazení

Ⓢ = Nové Ⓢ = Obnoven



Dřez Manhattan D-100L v provedení Onyx
a baterie Altus FA v provedení EDM



FORMHAUS

Baterie **Cosmo** v barvě Chrom ke dřezu **Formhaus D-100** v provedení Asphalt

Široká škála designů



D-100S

D-100

D-100LS

D-100L


D-150L



Integrované
odkapávací drážky



Vytvarované
okraje
zadržují vodu a nečistoty
v mycí zóně



Velké zaoblení

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Cosmo SB



Cosmo FA



Daja SB



Fonos FA



Epos SA



FORMHAUS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


766 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



FORMHAUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

335 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


846 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **28 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629899)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629872

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	FOMD100SA GNE	339,-	FOMD100SU GNE 357,-
●	FOMD100SA GON	339,-	FOMD100SU GON 357,-
●	FOMD100SA GAS	339,-	FOMD100SU GAS 357,-
●	FOMD100SA GCR	339,-	FOMD100SU GCR 357,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	FOMD100A GNE	348,-	FOMD100U GNE 365,-
●	FOMD100A GON	348,-	FOMD100U GON 365,-
●	FOMD100A GAS	348,-	FOMD100U GAS 365,-
●	FOMD100A GCR	348,-	FOMD100U GCR 365,-



FORMHAUS D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


766 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ			SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	FOMD100LSA GNE	478;-	FOMD100LSU GNE	495;-
●	FOMD100LSA GON	478;-	FOMD100LSU GON	495;-
●	FOMD100LSA GAS	478;-	FOMD100LSU GAS	495;-
●	FOMD100LSA GCR	478;-	FOMD100LSU GCR	495;-



FORMHAUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


986 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	FOMD100LA GNE	414;-	FOMD100LU GNE 431;-
●	FOMD100LA GON	414;-	FOMD100LU GON 431;-
●	FOMD100LA GAS	414;-	FOMD100LU GAS 431;-
●	FOMD100LA GCR	414;-	FOMD100LU GCR 431;-



FORMHAUS D-150L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

360 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


986 × 486 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629877)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629876

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD150LA GNE	414,-	FOMD150LU GNE	431,-
● FOMD150LA GON	414,-	FOMD150LU GON	431,-
● FOMD150LA GAS	414,-	FOMD150LU GAS	431,-
● FOMD150LA GCR	414,-	FOMD150LU GCR	431,-





LIMA



Baterie **Metis** v barvě Chrom na dřezu **Lima D-100S** v provedení Onyx



D-100S



Velmi jemné odkapávací drážky
snadno čistitelné drážky podporují
odtok vody



Puristický design
hladké povrchy se setkávají
se strukturovanou odkapávací
plochou

Nadčasový design reduko-
vaný na to nejnútnejší

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Cosmo SB



Metis SA



SC-510 SB



Fonos FA



Epos SA



LIMA D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

380 × 428 × 165 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

715 × 436 mm R24

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **27 mm**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629899)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629898

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152


LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L


HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	LIMD100SA GNE	305,-	LIMD100SU GNE 323,-
●	LIMD100SA GON	305,-	LIMD100SU GON 323,-
●	LIMD100SA GAS	305,-	LIMD100SU GAS 323,-
●	LIMD100SA GCR	305,-	LIMD100SU GCR 323,-



MANHATTAN


Baterie **SC-520** v barvě Asphalt ke dřezu **Manhattan D-100S** v provedení Asphalt

široká škála designů




R-100 jako
kulatá dřezová nádoba


D-100, D-100LS
extra hluboké a široké
odtokové drážky




Designový
přepad



Malé zaoblení



Čistý design



Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Cosmo SB



Daja SB



Metis SA



Fonos FA



Epos SA



MANHATTAN D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **40 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

312 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

620 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


624 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410073CHR)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR

Krájecí deska 629052

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



MANHATTAN D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

365 × 448 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

670 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


674 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410073CHR)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR

Krájecí deska 629052

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100XSA GNE	341,-	MAND100XSU GNE 359,-
●	MAND100XSA GON	341,-	MAND100XSU GON 359,-
●	MAND100XSA GAS	341,-	MAND100XSU GAS 359,-
●	MAND100XSA GCR	341,-	MAND100XSU GCR 359,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100SA GNE	374,-	MAND100SU GNE 392,-
●	MAND100SA GON	374,-	MAND100SU GON 392,-
●	MAND100SA GAS	374,-	MAND100SU GAS 392,-
●	MAND100SA GCR	374,-	MAND100SU GCR 392,-



MANHATTAN D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

386 × 436 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

630 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

634 × 484 mm R10


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100A GNE	380;-	MAND100U GNE 398;-
●	MAND100A GON	380;-	MAND100U GON 398;-
●	MAND100A GAS	380;-	MAND100U GAS 398;-
●	MAND100A GCR	380;-	MAND100U GCR 398;-



MANHATTAN D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

465 × 436 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:

764 × 484 mm R10


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

HORNÍ			SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	MAND100LSA GNE	414;-	MAND100LSU GNE	432;-
●	MAND100LSA GON	414;-	MAND100LSU GON	432;-
●	MAND100LSA GAS	414;-	MAND100LSU GAS	432;-
●	MAND100LSA GCR	414;-	MAND100LSU GCR	432;-



MANHATTAN D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 446 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 490 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


984 × 494 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410073CHR)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



MANHATTAN R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

390 × 347 × 195 mm

Orientace dřezu: **pevně**

daná

Výřez pro horní uložení: **dle**

příložené šablony


Výřez pro spodní uložení:

dle příložené šablony

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,
excentrické ovládání (410095CHR)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410094CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO


Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100LA GNE	431,-	MAND100LU GNE 448,-
●	MAND100LA GON	431,-	MAND100LU GON 448,-
●	MAND100LA GAS	431,-	MAND100LU GAS 448,-
●	MAND100LA GCR	431,-	MAND100LU GCR 448,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MANR100A GNE	360,-	MANR100U GNE 377,-
●	MANR100A GON	360,-	MANR100U GON 377,-
●	MANR100A GAS	360,-	MANR100U GAS 377,-
●	MANR100A GCR	360,-	MANR100U GCR 377,-



NEMO

Baterie **Daja** v barvě Chrom ke dřezu **Nemo N-100S** v provedení Onyx



N-100S

N-100



Integrovaný okraj pro baterii s přídatnými otvory k ergonomickému umístění baterie, dávkovače saponátu nebo mýdla a otočného ovládání



Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Cosmo SB



Daja SB



SC-510 SB



Fonos FA



Epos SA



NEMO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

434 × 364 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

470 × 490 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

434 × 454 mm R10

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (411061CHR)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Krájecí deska 629159

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



NEMO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:

552 × 490 mm R10


Výřez pro spodní uložení:

514 × 454 mm R12

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (411061CHR)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Krájecí deska 629159

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100SA GNE	363,-	NEMN100SU GNE 381,-
●	NEMN100SA GON	363,-	NEMN100SU GON 381,-
●	NEMN100SA GAS	363,-	NEMN100SU GAS 381,-
●	NEMN100SA GCR	363,-	NEMN100SU GCR 381,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100A GNE	423,-	NEMN100U GNE 441,-
●	NEMN100A GON	423,-	NEMN100U GON 441,-
●	NEMN100A GAS	423,-	NEMN100U GAS 441,-
●	NEMN100A GCR	423,-	NEMN100U GCR 441,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.



TYPOS

Baterie **SC-510** v provedení Onyx ke dřezu **Typos D-100S** v provedení Onyx



D-100S



D-100



D-150S



Vytvarované okraje
zadržují vodu a nečistoty
v mycí zóně

Hluboká dřezová nádoba
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



200 mm

Snížená oblast přepadu
např. pro vylití tekutých
zbytků

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Cosmo SB



Daja SB



Metis SA



SC-510 SB



Epos SA



TYPOS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

329 × 364 × 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 415 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


846 × 421 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629899)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629872

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095



TYPOS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

329 × 429 × 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


846 × 486 mm R10

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku
(629899)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629872

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	TYPD100SA GNE	310;-	TYPD100SU GNE 326;-
●	TYPD100SA GON	310;-	TYPD100SU GON 326;-
●	TYPD100SA GAS	310;-	TYPD100SU GAS 326;-
●	TYPD100SA GCR	310;-	TYPD100SU GCR 326;-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	TYPD100A GNE	376;-	TYPD100U GNE 394;-
●	TYPD100A GON	376;-	TYPD100U GON 394;-
●	TYPD100A GAS	376;-	TYPD100U GAS 394;-
●	TYPD100A GCR	376;-	TYPD100U GCR 394;-

Upozornění: Při použití obou otvorů na jedné straně je potřeba skříňka 60 cm.



TYPOS D-150S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

363 × 364 × 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 415 mm R10

Výřez pro spodní uložení:


846 × 421 mm R13

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
(629881)



Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem
629880

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTALITE® BASIC LINE

●	TYPD150SA GNE	359,-	TYPD150SU GNE	377,-
●	TYPD150SA GON	359,-	TYPD150SU GON	377,-
●	TYPD150SA GAS	359,-	TYPD150SU GAS	377,-
●	TYPD150SA GCR	359,-	TYPD150SU GCR	377,-





Dřezy **Typos D-150S** v provedení Asphalt
s baterií **Metis FA** v chromu


SCHOCK

Baterie



Barevné Baterie

GRANITOVÁ TECHNIKA



DOSTUPNÉ I V GREEN LINE



SC-510



SC-520



SC-530



SC-540



SC-550

BARVENÉ

Perfektní kombinace s našimi černými dřezy a pohledovými díly



ALTOS



ALTOS S



ARES



COSMO



DAJA



DION



EPOS



FONOS



GOTA



KAVUS



KETO



LAIOS



TALIA



TALINOS



VITUS

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

BAREVNÉ VARIANTY PVD

FILTROVANÁ VODA



DION

S. 96



WGO COB GUB

CD
CHR



RESI

S. 109



WGO

EDM



ARES

S. 91



PUR EDM



KAVUS

S. 104



WGO COB GUB

EDM



TALIA

S. 117

OBRNOVEN



WGO

COB

GUB

EDM



VITUS

S. 119



PUR EDM



KETO

S. 105



WGO COB GUB

EDM



TALINOS

S. 117

OBRNOVEN



WGO

COB

GUB

EDM



LAIOS

S. 106



WGO COB GUB

EDM



PVD **povlak** (WGO, COB, GUB) chrání povrchy mimořádně tvrdými vrstvami odolnými proti opotřebení a korozi pro maximální kvalitu a dlouhou životnost.

CHR

Chrom

EDO

Nerezový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COB

Copper
Brushed

GUB

Gunmetal
Brushed

SW

Černá
nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®




Green
Line

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

GRANITOVÁ TECHNIKA

MONTÁŽ PŘED OKNO

NÍZKOTLAK



OBNOVEN



SC-510
S. 110



OBNOVEN



SC-540
S. 114



ALTOS W
S. 90



EDM



ALTOS NT
S. 88



EDM

OBNOVEN



SC-510 NT
S. 111



OBNOVEN



SC-550
S. 115



EPOS W
S. 100



PUR

CHR

OBNOVEN



SC-510 NT
S. 111



OBNOVEN



SC-520
S. 112



OBNOVEN



SC-530
S. 113



LAIOS W
S. 107



EDM



EPOS NT
S. 99



PUR

CHR



EPOS W NT
S. 100



PUR

CHR



Filtrovaná voda



s pevným
ramínkem



s vytahovací
koncovkou



vytahovací
sprcha





Nízkotlak



Montáž
před okno

CHROM A BARVA



COSMO
S. 94



CT

CHR



SC-510
S. 110



CT CD

OBNOVEN



GOTA
S. 103



SW

CHR



FONOS
S. 102



CT

CHR



DAJA
S. 95



CT

CHR



SC-510 NT
S. 111



CT CD

OBNOVEN



SC-520
S. 112



CT CD

OBNOVEN



SC-530
S. 113



CT

CD

OBNOVEN



DION
S. 96



CD

CHR

WGO COB GUB



METIS
S. 108



EDO

CHR

CHR

Chrom

EDO

Nereový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COB

Copper
Brushed

GUB

Gunmetal
Brushed

SW

Černá
nebo bílá

PUR

Puro

CT


CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®

Green
Line

CHROM A BARVA



OBNOVEN



EPOS

S. 99



OBNOVEN



SC-550

S. 115



EPOS W

S. 100



OBNOVEN



SC-540

S. 114



Filtrovaná
voda



s pevným
ramínkem



s vyťahovací
koncovkou



vyťahovací
sprcha






Nízkotlak



Montáž
před okno

CELONEREZOVÉ A BARVA



ALTOS

S. 88



PUR EDM



ARES

S. 91



PUR EDM



TALIA

S. 117

OBRNOVEN



S EDM
WGO COB GUB



KETO

S. 105



PUR EDM
WGO COB GUB



ALTOS S

S. 89



PUR EDM



CONOS

S. 92



EDM



LAIOS

S. 102



PUR EDM
WGO COB GUB

OBRNOVEN



ALTOS W

S. 90



EDM




CONOS PRO

S. 93



EDM



LAIOS W

S. 107



EDM



EVINAS

S. 101



EDM



KAVUS

S. 104



PUR EDM
WGO COB GUB



TALINOS

S. 117

OBRNOVEN



S EDM
WGO COB GUB



VITUS

S. 129



PUR EDM

CHR

Chrom

EDO

Nereový
vzhled

EDM

Masivní
nerezová ocel

WGO

White Gold

COB

Copper
Brushed

GUB

Gunmetal
Brushed

S/W

Černá
nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®

Green
Line

CELONEREZOVÉ A BARVA



RESI
S. 109



EDM
WGO



SINA
S. 115



EDM



Filtrovaná
voda



s pevným
ramínkem



s vytahovací
koncovkou



vytahovací
sprcha



Nízkotlak




Montáž
před okno



ALTOS

PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

529000 EDM	311,-	529120 EDM	345,-
------------	-------	------------	-------

CD CLASSIC LINE

529000 PUR	344,-	529120 PUR	379,-
------------	-------	------------	-------


METALICKÉ NÍZKOTLAKÉ

529003 EDM	322,-	529123 EDM	367,-
------------	-------	------------	-------



ALTOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahore**

Využitelná délka sprchové hadice: **550 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




ALTOS S

PEVNÁ KONCOVKA



ALTOS S

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
METALICKÉ			
 530000 EDM	251,-	530120 EDM	307,-
CD CLASSIC LINE			
 530000 PUR	278,-	530120 PUR	337,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahoře**

Využitelná délka sprchové hadice: **750 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 628740/1
- 628740/2
- 628740/3
- 628740XXX
- 628740/5





- 628740/1
- 628740/2
- 628740/3
- 628740XXX
- 628740/4
- 628741XXX
- 628740/5






ALTOS W

PEVNÁ KONCOVKA



ALTOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ



529005 EDM 307,-

529125 EDM 356,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahoře**

Využitelná délka sprchové hadice: **700 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM




Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí baje-netového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.



Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí baje-netového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.




ARES
FILTROVANÁ VODA



Montáž před okno Altos W



PEVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

561000 EDM 263,-

CD CLASSIC LINE

561027 PUR 308,-

Připojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Pitná voda, Barevná
varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných
částic SF-100 (629883)**







- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4XXX
- 6 628748/6
- 7 628748/5
- 8 628748/40XXX






CONOS

PEVNÁ KONCOVKA



CONOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Tichý perlátor**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

528000 EDM 332,- | 528120 EDM 375,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **130°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **550 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5




- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM





CONOS PRO

PEVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

528006 EDM 425,-

Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM






COSMO

PEVNÁ KONCOVKA




COSMO

VÝSUVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA		
METALICKÉ				
	525001 CHR	124,-	525122 CHR	141,-
CT BASIC LINE				
	525001 GNE	150,-	525122 GNE	191,-
	525001 GON	150,-	525122 GON	191,-
	525001 GAS	150,-	525122 GAS	191,-
	525001 GCR	150,-	525122 GCR	191,-



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **90°**


Pozice páky: **nahoře**

Využitelná délka sprchové hadice: **600 mm**


Vlastnosti: **Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8




- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX





DAJA

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**



Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5



DAJA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahoře**

Využitelná délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta prášková metoda**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**


- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/6
- 8 628791/4





DION

PEVNÁ KONCOVKA





Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahore**


Vlastnost: **Barevné varianty PVD, prášková metoda**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



DION

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahore**

Využitelná délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

● 510000	CHR	505,-	510120	CHR	580,-
● 510000	WGO	683,-			
● 510000	COB	683,-			
● 510000	GUB	683,-			


CD CLASSIC LINE

● 510000	PUR	591,-	510120	PUR	694,-
● 510000	MAG	591,-	510120	MAG	694,-

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX



- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5



Poznámka: U barev WGO, COB a GUB je baterie celobarevná. U barev PUR a MAG jsou spodní kroužek, ovládací páka a kryt perlátoru v chromovém provedení.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.






Poznámka: V barevném provedení PUR a MAG je spodní kroužek, ovládací páka a sprchová hlavice v chromovém provedení.






EPOS

PEVNÁ KONCOVKA



EPOS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CT BASIC LINE

● 540000 GNE	211,-	540120 GNE	249,-
● 540000 GON	211,-	540120 GON	249,-
● 540000 GAS	211,-	540120 GAS	249,-
● 540000 GCR	211,-	540120 GCR	249,-



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **350 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 628737/1
- 628804/2
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX



- 628737/1
- 628759/3
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX
- 628736/6
- 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.





Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.

SCHOCK



EPOS

OBNOVEN




EPOS

OBNOVEN

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Barevná varianta lakované**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 540000 CHR	194,-	540120 CHR	231,-
● 540000 EDO	242,-	540120 EDO	278,-

CD CLASSIC LINE

● 540027 PUR	231,-	540127 PUR	275,-
● 540027 MAG	231,-	540127 MAG	275,-
● 540027 STO	231,-	540127 STO	275,-
● 540027 BRO	231,-	540127 BRO	275,-
● 540027 SIL	231,-	540127 SIL	275,-
● 540027 MGL	231,-	540127 MGL	275,-
● 540027 POL	231,-	540127 POL	275,-

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ NÍZKOTLAKÉ

⚡ ● 540003 CHR	223,-	540123 CHR	288,-
----------------	-------	------------	-------



CD CLASSIC LINE NÍZKOTLAKÉ

⚡ ● 540003 PUR	267,-	540123 PUR	345,-
----------------	-------	------------	-------


Volitelné příslušenství pro nízkotlak:

Filtr pevných částic SF-100 (629883/1)

- 628737/1
- 628804/2
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX

Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **180°**Pozice páky: **vpravo**Využitelná délka sprchové hadice: **350 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 628737/1
- 628759/3
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX
- 628736/6
- 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.






Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.





EPOS W

PEVNÁ KONCOVKA



EPOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

540005 CHR 214,- | 540125 CHR 253,-

CD CLASSIC LINE

540005 PUR 253,- | 540125 PUR 303,-

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



METALICKÉ NIZKOTLAKÉ

540008 CHR 256,- | 540128 CHR 305,-

CD CLASSIC LINE NIZKOTLAKÉ

540008 PUR 305,- | 540128 PUR 363,-

Volitelné příslušenství nízkého tlaku:
Filtr hrubých částic SF-100 (629883/1)



Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **500 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX



- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.


Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.






EVINAS

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Vlastnost: **Tichý perlátor**
 Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

577000 EDM	188,-	577120 EDM	215,-
------------	-------	------------	-------




EVINAS



VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **120 °**
 Pozice páky: **nahoře**
 Využitelná délka sprchové hadice: **600 mm**
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**
 Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795/EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





FONOS

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **oboustranný**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

538000 **CHR** 198,-

CT BASIC LINE


538000 **GNE** 215,-

538000 **GON** 215,-

538000 **GAS** 215,-

538000 **GCR** 215,-

- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5




SCHOCK



GOTA

PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA


METALICKÉ

●	521000 CHR	272,-	521120 CHR	375,-
●	521000 S	295,-	521120 S	385,-
○	521000 W	295,-	521120 W	385,-



GOTA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **450 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 628745/1
- 628745/2
- 628745/3
- 628745/X
- 628745/5





- 628745/1
- 628746/2
- 628746/3
- 628745/X
- 628746/7
- 628746/6






KAVUS

PEVNÁ KONCOVKA



KAVUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Perlátor (628741/5)**

PEVNÁ KONCOVKA			VÝSUVNÁ KONCOVKA		
METALICKÉ					
	559000 EDM	173,-		559120 EDM	215,-
	559000 WGO	195,-		559120 WGO	240,-
	559000 COB	195,-		559120 COB	240,-
	559000 GUB	195,-		559120 GUB	240,-
CD CLASSIC LINE					
	559027 PUR	195,-		559127 PUR	240,-



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **350 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Perlátor (628741/5)**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX




SCHOCK




KETO

PEVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Perlátor (628741/5)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 518000 EDM	194,-	518120 EDM	239,-
● 518000 WGO	224,-	518120 WGO	275,-
● 518000 COB	224,-	518120 COB	275,-
● 518000 GUB	224,-	518120 GUB	275,-

CD CLASSIC LINE


● 518027 PUR	224,-	518127 PUR	275,-
--------------	-------	------------	-------

VÝSUVNÁ KONCOVKA




KETO

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **180°**Pozice páky: **vpravo**Využitelná délka sprchové hadice: **350 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Perlátor (628741/5)**

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX





LAIOS

OBNOVEN



PEVNÁ KONCOVKA


 Připojovací hadička: **800 mm**

 Úhel otáčení: **360°**

 Pozice páky: **vpravo**

 Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD**

 Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 517000 EDM	306,-	517120 EDM	352,-
● 517000 WGO	318,-	517120 WGO	373,-
● 517000 COB	318,-	517120 COB	373,-
● 517000 GUB	318,-	517120 GUB	373,-


CD CLASSIC LINE

● 517000 PUR	318,-	517120 PUR	373,-
--------------	-------	------------	-------


LAIOS

OBNOVEN

VÝSUVNÁ KONCOVKA


 Připojovací hadička: **800 mm**

 Úhel otáčení: **360°**


 Pozice páky: **vpravo**

 Využitelná délka sprchové hadice: **700 mm**


 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD**

 Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5



- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX







SCHOCK



LAIOS W

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5



LAIOS W



VÝSUVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

517005 EDM 318,- 517125 EDM 373,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **750 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM





METIS

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



METALICKÉ

● 526000 CHR	146,-	526120 CHR	167,-
● 526000 EDO	161,-	526120 EDO	184,-



METIS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahore**

Využitelná délka sprchové hadice: **400 mm**


Vlastnost: **Zpětná klapka**



Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX




- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/7XXX





RESI

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta PVD**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	513000 EDM	260,-
●	513000 WGO	293,-


- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5





SC-510


OBNOVEN




SC-510

OBNOVEN

PEVNÁ KONCOVKA

Přípojitelná hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **nahore**Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE

● 554000 PUR	322,-	554120 PUR	356,-
● 554000 MAG	322,-	554120 MAG	356,-
● 554000 STO	322,-	554120 STO	356,-
● 554000 BRO	322,-	554120 BRO	356,-
● 554000 SIL	322,-	554120 SIL	356,-
● 554000 MGL	322,-	554120 MGL	356,-
● 554000 POL	322,-	554120 POL	356,-
● 554000 BRY	322,-	554120 BRY	356,-


CD GREEN LINE

○ 554000 DAY	322,-	554120 DAY	356,-
● 554000 DSK	322,-	554120 DSK	356,-
● 554000 NGT	322,-	554120 NGT	356,-
● 554000 TWI	322,-	554120 TWI	356,-
● 554000 IVY	322,-	554120 IVY	356,-


CT BASIC LINE

● 554000 GNE	307,-	554120 GNE	338,-
● 554000 GON	307,-	554120 GON	338,-
● 554000 GAS	307,-	554120 GAS	338,-
● 554000 GCR	307,-	554120 GCR	338,-

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojitelná hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **120°**Pozice páky: **nahore**Využitelná délka sprchové hadice: **500 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7








OBNOVEN

SC-510 NT


PEVNÁ KONCOVKA



OBNOVEN

SC-510 NT

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE NIZKOTLAKÉ


● 554003 PUR	347,-	554123 PUR	380,-
● 554003 MAG	347,-	554123 MAG	380,-
● 554003 STO	347,-	554123 STO	380,-
● 554003 BRO	347,-	554123 BRO	380,-
● 554003 SIL	347,-	554123 SIL	380,-
● 554003 MGL	347,-	554123 MGL	380,-
● 554003 POL	347,-	554123 POL	380,-
● 554003 BRY	347,-	554123 BRY	380,-

CD GREEN LINE NIZKOTLAKÉ

○ 554003 DAY	347,-	554123 DAY	380,-
● 554003 DSK	347,-	554123 DSK	380,-
● 554003 NGT	347,-	554123 NGT	380,-
● 554003 TWI	347,-	554123 TWI	380,-
● 554003 IVY	347,-	554123 IVY	380,-

CT BASIC LINE NIZKOTLAKÉ

● 554003 GNE	330,-	554123 GNE	362,-
● 554003 GON	330,-	554123 GON	362,-
● 554003 GAS	330,-	554123 GAS	362,-
● 554003 GCR	330,-	554123 GCR	362,-



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahoře**

Využitelná délka sprchové hadice: **350 mm**


Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 628805/1
- 628805/2
- 628736/2
- 628805/4
- 628792/6
- 5..22075XX



- 628805/1
- 628805/2
- 628793/3
- 628805/4
- 628791/5
- 628805/6
- 628792/5
- 5..22075XX



Poznámka: Potřebná redukce průtoku pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/9.


Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Poznámka: Potřebná redukce průtoku se zpětnou klapkou pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/8.


SC-520


PEVNÁ KONCOVKA

OBNOVEN


SC-520

VÝSUVNÁ KONCOVKA

OBNOVEN


 Připojovací hadička: **600 mm**


 Úhel otáčení: **360°**

 Pozice páky: **vpravo**

 Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

 Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE


● 555000 PUR	322,-	555120 PUR	356,-
● 555000 MAG	322,-	555120 MAG	356,-
● 555000 STO	322,-	555120 STO	356,-
● 555000 BRO	322,-	555120 BRO	356,-
● 555000 SIL	322,-	555120 SIL	356,-
● 555000 MGL	322,-	555120 MGL	356,-
● 555000 POL	322,-	555120 POL	356,-
● 555000 BRY	322,-	555120 BRY	356,-

CD GREEN LINE

○ 555000 DAY	322,-	555120 DAY	356,-
● 555000 DSK	322,-	555120 DSK	356,-
● 555000 NGT	322,-	555120 NGT	356,-
● 555000 TWI	322,-	555120 TWI	356,-
● 555000 IVY	322,-	555120 IVY	356,-

CT BASIC LINE

● 555000 GNE	307,-	555120 GNE	338,-
● 555000 GON	307,-	555120 GON	338,-
● 555000 GAS	307,-	555120 GAS	338,-
● 555000 GCR	307,-	555120 GCR	338,-


 Připojovací hadička: **600 mm**

 Úhel otáčení: **120°**


 Pozice páky: **vpravo**

 Využitelná délka sprchové hadice: **400 mm**

 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

 Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7





SCHOCK



SC-530

OBNOVEN




SC-530


OBNOVEN

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



CD CLASSIC LINE

● 556000 PUR	322,-	556120 PUR	356,-
● 556000 MAG	322,-	556120 MAG	356,-
● 556000 STO	322,-	556120 STO	356,-
● 556000 BRO	322,-	556120 BRO	356,-
● 556000 SIL	322,-	556120 SIL	356,-
● 556000 MGL	322,-	556120 MGL	356,-
● 556000 POL	322,-	556120 POL	356,-
● 556000 BRY	322,-	556120 BRY	356,-


CD GREEN LINE

○ 556000 DAY	322,-	556120 DAY	356,-
● 556000 DSK	322,-	556120 DSK	356,-
● 556000 NGT	322,-	556120 NGT	356,-
● 556000 TWI	322,-	556120 TWI	356,-
● 556000 IVY	322,-	556120 IVY	356,-


CT BASIC LINE

● 556000 GNE	307,-	556120 GNE	338,-
● 556000 GON	307,-	556120 GON	338,-
● 556000 GAS	307,-	556120 GAS	338,-
● 556000 GCR	307,-	556120 GCR	338,-

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **120°**Pozice páky: **vpravo**Využitelná délka sprchové hadice: **400 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7












SC-540

PEVNÁ KONCOVKA


OBNOVEN



SC-540

VÝSUVNÁ KONCOVKA

OBNOVEN




Přípojitelná hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



Přípojitelná hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE

● 557000 PUR	322,-	557120 PUR	356,-
● 557000 MAG	322,-	557120 MAG	356,-
● 557000 STO	322,-	557120 STO	356,-
● 557000 BRO	322,-	557120 BRO	356,-
● 557000 SIL	322,-	557120 SIL	356,-
● 557000 MGL	322,-	557120 MGL	356,-
● 557000 POL	322,-	557120 POL	356,-
● 557000 BRY	322,-	557120 BRY	356,-


CD GREEN LINE

○ 557000 DAY	322,-	557120 DAY	356,-
● 557000 DSK	322,-	557120 DSK	356,-
● 557000 NGT	322,-	557120 NGT	356,-
● 557000 TWI	322,-	557120 TWI	356,-
● 557000 IVY	322,-	557120 IVY	356,-

CT BASIC LINE

● 557000 GNE	307,-	557120 GNE	338,-
● 557000 GON	307,-	557120 GON	338,-
● 557000 GAS	307,-	557120 GAS	338,-
● 557000 GCR	307,-	557120 GCR	338,-


- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






SC-550


OBNOVEN



SINA



PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **150°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE

● 558000 PUR	356,-
● 558000 MAG	356,-
● 558000 STO	356,-
● 558000 BRO	356,-
● 558000 SIL	356,-
● 558000 MGL	356,-
● 558000 POL	356,-
● 558000 BRY	356,-


CD GREEN LINE

○ 558000 DAY	356,-
● 558000 DSK	356,-
● 558000 NGT	356,-
● 558000 TWI	356,-
● 558000 IVY	356,-


CT BASIC LINE

● 558000 GNE	356,-
● 558000 GON	356,-
● 558000 GAS	356,-
● 558000 GCR	356,-

- 628784/1
- 628784/2
- 628784/3
- 628785CHR
- 628787/7
- 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA






METALICKÉ

● 515000 EDM	346,-
--------------	-------


- 628778/1
- 628749/2
- 628797/3
- 628797/EDM
- 628797/7



Talia & Talinos



Vytahovací sprcha: Inovativní Systém



Instalace: Patentovaná Montážní sada



Inovativní montážní sada pro rychlou a snadnou instalaci nad kuchyňskou pracovní deskou:


Montáž do 60 sekund!






TALIA

OBNOVEN




TALINOS

OBNOVEN



VÝSUVNÁ KONCOVKA



VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	536120 EDM	279,-
●	536120 WGO	319,-
●	536120 COB	319,-
●	536120 GUB	319,-
●	536120 S	310,-

Připojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **370 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD, Možnost instalace před okno**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 628811/1
- 628811/2
- 628811/3XXX
- 628811/4XXX
- 628811/5XXX
- 628811/6XXX



VÝSUVNÁ KONCOVKA



VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

●	545120 EDM	279,-
●	545120 WGO	319,-
●	545120 COB	319,-
●	545120 GUB	319,-
●	545120 S	310,-

Připojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **280 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD, Možnost instalace před okno**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 628811/1
- 628811/2
- 628811/3XXX
- 628811/4XXX
- 628811/5XXX
- 628811/7XXX



OVLÁDÁNÍ FILTROVANÉ VODY


Pro čerstvě
přefiltrovanou, studenou
vodu k pití nebo vaření

REGULACE SMÍŠENÉ VODY

Pro odběr vody z vodo-
vodu. Dávkování množství
vody a individuální mí-
chání teplé a studené
vody podle daného účelu
použití.



Technologie v bate-
riích pro filtrovanou
vodu **Vitus a Ares**





SCHOCK




VITUS

PEVNÁ KONCOVKA



VITUS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
METALICKÉ			
 560000 EDM	280,-	560120 EDM	398,-
CD CLASSIC LINE			
 560027 PUR	308,-	560127 PUR	438,-



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **400 mm**


Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 628748/1
- 628748/7
- 628748/3
- 628748/2
- 628748/XXX
- 628748/6
- 628778/5XXX



- 628778/1
- 628748/2
- 628779/9
- 628748/XXX
- 628779/8
- 628779/6
- 628779/9XXX
- 628748/7
- 628748/6



Poznámka: Baterie je v provedení PUR kompletně barevně potažená.


Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

Dávko saponátu





SAMO L



Délka výtoku: **100 mm**

Výška: **332 mm**

Výška nad dřezem: **62 mm**


Množství náplně: **500 ml**

Místo ve spodní skříňce: **259 mm**

METALICKÉ

	629174 CHR	104,-
	629174 EDM	114,-
	629174 WGO	118,-
	629174 COB	118,-
	629174 GUB	118,-
	629174 S	118,-

PLNĚNÍ:
plnění shora



Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 55 mm.

Všetky uvedené ceny sú vrátane 23% DPH.

SCHOCK

PŘÍSLUŠENSTVÍ



KRÁJECÍ DESKY



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629044**
540 × 300 × 25 mm
59,-

Pro dřezy s horním
uložením

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629052**
290 × 210 × 18 mm
28,-

Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629145**
480 × 240 × 23,5 mm
49,-

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629158**
395 × 370 × 20 mm
62,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Krájecí deska
Bambusová

Objednávací kód: **629159**
367 × 260 × 18 mm
35,-

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

FUNKČNÍ MISKY



Miska
Nerezová

Objednávací kód: **629017**
368 × 185 × 110 mm
82,-


Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Miska
Nerezová

Objednávací kód: **629043**
345 × 188 × 110 mm
82,-

Signus D-150



Miska
Nerezová

Objednávací kód: **629051SH**
393 × 153 × 109 mm
82,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL



Funkční rohová miska
Plastová černá

Objednávací kód: **629733**
368 × 135 × 102 mm
39,-



Flexibilní - posouvací miska

Plastová černá
Miska je dlouhá 352 mm
a lze ji prodloužit (vysu-
nout) až na 516 mm.

Objednávací kód: **629739**
352-516 × 180 × 89 mm
50,-



Miska
Nerezová

Objednávací kód: **629057**
365 × 263 × 112 mm
82,-

Lotus C-150

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100L
Manhattan D-100LS
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Kallio M-100
Kallio M-175
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100L
Manhattan D-100LS
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Miska
Nerezová

Objednávací kód: **629111**
425 × 153 × 125 mm
82,-

Ideální pro dřezy s horním uložením,
nebo uložené do roviny s pracovní
deskou. Pro dřezy se spodním
uložením je nutná velikost výřezu
395 -405 mm.
Greenwich N-100S
Greenwich N-100
Greenwich N-100L



Funkční miska (set 7 kusů)

Plastová černá

Objednávací kód: **629728**
131 × 437 × 115 mm
56,-

miska malá: 130,5 × 135 x
60 mm
miska velká: 131 x 437 x
115 mm
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Multifunkční držák

Pro umístění Gastroná-
doby 629060, 629061
Objednávací kód: **629727**
126 × 438 × 5 mm
30,-

norma pro gastronomii
GN 2/3
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

DESIGNOVÉ DOPLŇKY

**Comfopush, CHR**

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednávací kód:
420016CHR

43,-

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR*

**Comfopush, EDM**

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednávací kód:
420016EDM

53,-

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR*

**Wastecap**

Elegantní krytka z kartáčované nerez k zakrytí odtokového sítka

Objednávací kód:
628152

16,-

Vhodné pro všechny modely dřezů, kromě modelů s odtokem Perfect drain - řady Greenwich, Prepstation, Tia a Wembley. Pro umístění do dřezu je nutný 3 1/2 palcový odtok.

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo**

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednávací kód:
629024/R

329,-

pro dřez s odkapem vlevo

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo**

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednávací kód:
629024/L

329,-

pro dřez s odkapem vpravo

FUNKČNÍ DOPLŇKY

**Vytvoření otvorů**

Pro excentrické ovládání, baterii a dávkovač. Možnosti umístění dle nákresu (jeden otvor)

Objednávací kód: **629004/X**

18,-

Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e

**Diamantový vrták SB Light**

Objednávací kód: **629095**

13,-

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S

**Filtr pevných částic SF-100**

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednávací kód: **629883**

23,-

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na baterie na 5 let. Balení 2 ks.

**Filtr pevných částic SF-100**

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednávací kód: **629883/1**

12,-

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Balení 1 ks.

**Sífon**

Objednávací kód: **629229G**

12,-**Tyčka pro manuální sítko**

Objednávací kód: **420033**

3,-

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Kallio M-100
Kallio M-175
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Mono R-100
Prepstation D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Waterfall D-100
Waterfall D-150

FUNKČNÍ DOPLŇKY

**Adaptér pro drtič**

Objednávací kód: **629139**

65,-

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

ODKAPÁVAČE

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:
629725COP
336 × 480 × 12 mm
126,-

Optimální pro dřezy s
horním uložením nebo
uložením do roviny.

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Waterfall D-100
Waterfall D-150

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:
629725EDM
336 × 480 × 12 mm
126,-

Optimální pro dřezy s
horním uložením nebo
uložením do roviny.

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Waterfall D-100
Waterfall D-150

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:
629725S
336 × 480 × 12 mm
126,-

Optimální pro dřezy s
horním uložením nebo
uložením do roviny.

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Waterfall D-100
Waterfall D-150

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:
629726COP
336 × 392 × 12 mm
126,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:
629726EDM
336 × 392 × 12 mm
126,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:
629726S
336 × 392 × 12 mm
126,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**2x2 Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:
629724EDM
80 × 450 × 12 mm
87,-

Optimální pro dřezy s
horním uložením nebo
uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Waterfall D-100
Waterfall D-150

**2x2 Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:
629724S
80 × 450 × 12 mm
87,-

Optimální pro dřezy s
horním uložením nebo
uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Waterfall D-100
Waterfall D-150

**2x2 Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:
629738EDM
80 × 392 × 12 mm
87,-

Optimální pro dřezy s
horním uložením nebo
uložením do roviny.

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**2x2 Designová odkapávací podložka**

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:
629738S
80 × 392 × 12 mm
87,-

Optimální pro dřezy s
horním uložením nebo
uložením do roviny.

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

**Odkapávací deska sili-konová**

V antracitové barvě

Objednací kód:
629188
400 × 415 × 9 mm
82,-

Optimální pro dřezy se
spodním uložením nebo
uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

**Odkapávací deska sili-konová**

V antracitové barvě

Objednací kód:
629189
408 × 303 × 12 mm
64,-

Optimální pro dřezy se
spodním uložením nebo
uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

**Praktická funkční mřížka**Vícenásobné možnosti
uložení

Objednací kód:
629138
499 × 187 × 49 mm
60,-

Mono D-100XS

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

**Základní čistící sada**

Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.

Objednací kód: **629093**

19,-

Obsah: 2 ks aktivní čistící tablety, Easy Care Balzám 30 ml, 2 ks ubrousek, čistící houbička, návod

**Easy Care zesvětlovač**

Bělící efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.

Objednací kód: **629019**

19,-

Pouze pro vybrané světlé barvy.
Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod

**Čistící houbička**

Snadné odstranění stop od kovových předmětů.

Objednací kód: **629023**

9,-

Obsah: 3 ks čistící houbička

**ProCare Set**

Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.

Objednací kód: **629099**

28,-

Obsah: ProCare pasta (1 x 30 ml), 2 ks ubrousek, návod

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

**Easy Care Set**

Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629735**

32,-

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čistící houbička, návod

**Easy Care Odvápňovač**

Čištění všech dřezů od usazenin vodního kamene.

Objednací kód: **629734**

21,-

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml

**Easy Care Balzám**

Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629182**

26,-

Obsah: Easy Care Balzám 250 ml

**CARE SCHOCK**

Kartonový stojan na čistící prostředky SCHOCK

Objednací kód: **WE-0275**

314,-

Obsah: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Odvápňovač, dodatečný karton se 16 ks čistících houbiček

Pokyny k aktivní čistící tabletě v sadě Mini Care 629093

SOLOŽENÍ: <5 % neiontové tensidy, 5–15 % bělidla na bázi kyslíku, <5 % polykarboxyláty, enzymy, vonné látky (alergenní vonné látky: d-limonen (LIMONEN))

POZOR - BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Způsobuje podráždění kůže. • Způsobuje vážné podráždění očí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: V případě, že byste potřebovali lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. • Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / obličejový štít. • Při kontaktu s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. • Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře. • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. • Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře.

POKYNY K POUŽITÍ: Při používání čistících a pečujících přípravků dodržujte všechna běžná preventivní opatření, jako je ochrana pokožky nebo očí! Pečující přípravky nepoužívejte současně s těmi čistícími! V případě nesprávného použití nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte čistící a pečující přípravky vždy mimo dosah dětí!



POHLEDOVÉ DÍLY

Pohledové díly sestávající z otočného knoflíku pro ovládání odtoku, odtokového lemu a krytu (krytů) přepadu



Greenwich N-100S	Masivní nerezová ocel	400051EDM	39,-
Greenwich N-100	White Gold	400051WGO	60,-
Greenwich N-100L	Gunmetal Brushed	400051GUB	61,-
	Puro	400051PUR	60,-
	Copper Brushed	400051COB	61,-

Signus C-150	Masivní nerezová ocel	400059EDM	87,-
	White Gold	400059WGO	56,-
	Gunmetal Brushed	400059GUB	88,-
	Puro	400059PUR	87,-
	Copper Brushed	400059COB	88,-

Prepstation D-150	Masivní nerezová ocel	400053EDM	56,-
	White Gold	400053WGO	87,-
	Gunmetal Brushed	400053GUB	88,-
	Puro	400053PUR	87,-
	Copper Brushed	400053COB	88,-

Mono N-100S	Masivní nerezová ocel	400061EDM	39,-
Mono N-100	White Gold	400061WGO	60,-
	Gunmetal Brushed	400061GUB	61,-
	Puro	400061PUR	60,-
	Copper Brushed	400061COB	61,-

Kiruna N-100	Masivní nerezová ocel	400055EDM	52,-
Kiruna N-100L	White Gold	400055WGO	81,-
Kiruna N-100XL	Gunmetal Brushed	400055GUB	64,-
Kaia N-100S	Puro	400055PUR	63,-
Kaia N-100	Copper Brushed	400055COB	64,-
Kaia N-100L			
Kaia N-100XL			

Kallio M-100	Masivní nerezová ocel	400065EDM	52,-
	White Gold	400065WGO	61,-
	Gunmetal Brushed	400065GUB	62,-
	Puro	400065PUR	61,-
	Copper Brushed	400065COB	62,-

Kallio M-175	Masivní nerezová ocel	400067EDM	56,-
Signus D-150	White Gold	400067WGO	87,-
Signus D-200	Gunmetal Brushed	400067GUB	88,-
Waterfall D-150	Puro	400067PUR	87,-
	Copper Brushed	400067COB	88,-

K viditelným částem z nerezové oceli se nedodává sítkový koš, protože ten je již součástí standardní verze.



Mono D-100XS	Masivní nerezová ocel	400069EDM	39,-	Signus D-100	Masivní nerezová ocel	400077EDM	39,-
Mono D-100S	White Gold	400069WGO	60,-	Signus D-100L	Gunmetal	400077GUB	61,-
Mono D-100	Gunmetal	400069GUB	61,-	Waterfall D-100	Brushed	400077PUR	60,-
Mono D-100L	Brushed	400069PUR	60,-		Puro	400077WGO	60,-
	Puro	400069COB	61,-		White Gold	400077COB	61,-
	Copper Brushed				Copper Brushed		
Mono D-150	Masivní nerezová ocel	400071EDM	56,-	Tia D-100	Masivní nerezová ocel	400079EDM	39,-
	White Gold	400071WGO	87,-	Tia D-100L	Gunmetal	400079GUB	61,-
	Gunmetal	400071GUB	88,-	Tia D-100LS	Brushed	400079PUR	60,-
	Brushed	400071PUR	87,-		Puro	400079WGO	60,-
	Puro	400071COB	88,-		White Gold	400079COB	61,-
	Copper Brushed				Copper Brushed		
Mono R-100	Masivní nerezová ocel	400075EDM	39,-				
	White Gold	400075WGO	60,-				
	Gunmetal	400075GUB	61,-				
	Brushed	400075PUR	60,-				
	Puro	400075COB	61,-				
	Copper Brushed						

DŘEZY CRISTADUR®

[illegible]

○ Dřezy CRISTADUR s montáží do roviny jsou dostupné pouze v těchto barvách - Puro, Magma , Stone, Bronze a Silverstone. Kromě série Kaia, která je dostupná ve všech barvách CRISTADUR® i ve variantě pro uložení do roviny.

DŘEZY CRISTALITE®

Dřezy	Indutherm LED	Horní Spodní	BASIC LINE			
			Nero	Onyx	Asphalt	Croma
Formhaus D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100LS	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100L	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-150L	●	● ●	● ● ● ●			
Lima D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100XS	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100LS	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100L	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan R-100	● ●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-150S	●	● ●	● ● ● ●			


BATERIE

*1 Nízkotlaká varianta baterie Altos je k dispozici jen v EDM a nemá tichý perliátor.
 *2 Baterie Dion je k dispozici jen ve variantě s pevným výtokovým rámečkem s PVD povlakem White Gold, Copper Brushed a Gunmetal brushed.
 *3 Nízkotlaká baterie SC-510 nemá funkci sprchy.
 *4 Nízkotlaká varianta baterie Epos je k dispozici jen v provedení Chrom a Puro.

NEREZOVÁ OCEĽ	
	
	
	
	
	
	
	
CHROM	
	
	
	
	
	
	

		Bez sprchy Vytahovací	Nízkotlak Filtrovaná voda Montáž před oknem	Vytahovací sprcha Tichý perliátor Úspora vody
Altos* ¹		● ●	● ● ●	● ● ●
Altos S		● ●	● ● ●	● ● ●
Altos W		● ●	● ● ●	● ● ●
Evinas		● ●	● ● ●	● ● ●
Ares		● ●	● ● ●	● ● ●
Conos		● ●	● ● ●	● ● ●
Conos Pro		● ●	● ● ●	● ● ●
Talia	Obnoven	● ●	● ● ●	● ● ●
Kavus		● ●	● ● ●	● ● ●
Talinos	Obnoven	● ●	● ● ●	● ● ●
Keto		● ●	● ● ●	● ● ●
Laios	Obnoven	● ●	● ● ●	● ● ●
Laios W		● ●	● ● ●	● ● ●
Vitus		● ●	● ● ●	● ● ●
Resi		● ●	● ● ●	● ● ●
Sina		● ●	● ● ●	● ● ●
Cosmo		● ●	● ● ●	● ● ●
Daja		● ●	● ● ●	● ● ●
Dion* ²	Obnoven	● ●	● ● ●	● ● ●
Metis		● ●	● ● ●	● ● ●
SC-510* ³	Obnoven	● ●	● ● ●	● ● ●
Gota		● ●	● ● ●	● ● ●
SC-520	Obnoven	● ●	● ● ●	● ● ●
Fonos		● ●	● ● ●	● ● ●
SC-530		● ●	● ● ●	● ● ●
Epos* ⁴	Obnoven	● ●	● ● ●	● ● ●
Epos W		● ●	● ● ●	● ● ●
SC-540	Obnoven	● ●	● ● ●	● ● ●
SC-550	Obnoven	● ●	● ● ●	● ● ●

DÁVKOVAČE SAPONÁTU



Samo L

● ● ● ● ● ● ● ●

CRISTALITE®

[illegible]

 **Chrom**
 **White Gold**
 **Copper Brushed**
 **Gunmetal Brushed**
 **Masivní nerezová ocel**
 **Černá**






VYSVĚTLIVKY


JEDINEČNÉ VLASTNOSTI BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU



Ušlechtilá ocel
Dlouhá
životnost a
hygiena




**Oblečený dle
SCHOCK**
Části osazené
materiálem, ze
kterého se
vyrábí dřezy




Nehlučné
Mimořádně tichý
proud vody



**Díky zásuvnému
systému vytvoří
větší prostor**




Flexibilní
Ize položit
pomocí bajone-
tového uzávěru




Elegance
Ladný design




Nízkotlak
Pro připojení k
bojleru/průto-
kovému ohřivači
vody



**Jednoduše ge-
niální**
Snadné čištění
ramínka díky uza-
vřené spirálové
pružině




Volnost
Vyjímatelná
flexibilní
koncovka




Úspora času
Mimořádně silný
proud vody



**Každá kapka
se počítá**
Integrovaná
funkce úspory
vody




Vysoko v kurzu
Vysoká poloha
ramínka




Kompaktní
Prostorově
úsporný
design



Filtrovaná voda
Teplá, studená a
filtrovaná voda
Připojení




Skrytý talent
Ukrytá vysouvací
koncovka




Výběr
Možnost přepí-
nání mezi nor-
málním proudem
a sprchou



Bezpečné
Integrovaný
omezovač
teploty



Efektivní práce
Ergonomický
design



V akci
Boční sprcha
pro větší
flexibilitu


WHERE IS
THE ACTION?
STAY TUNED...



[instagram.com/schock](https://www.instagram.com/schock)



facebook.com/SchockGermany



youtube.com/schockglobal



linkedin.com/company/schock-gmbh

Naše všeobecné obchodní podmínky najdete online na adrese **www.schock.de/cze_cz/vop**

Neneseme odpovědnost za tiskové chyby.
Záruční podmínky najdete na adrese
www.schock.de/cze_cz/zarucni-podminky.

Důležité informace o bateriích SCHOCK:

Každou baterii SCHOCK, která je instalovaná s ochranným systémem baterie SCHOCK SF-100 (obj. č. 629883), lze na **www.schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky** registrovat pro prodloužení záruky na 5 let.

Důležité informace o dřezech SCHOCK:

Ceny jsou uvedeny vč. montážních úchytů, odtokové soupravy s excentrickým ovládáním.
Koncový zákazník si může u dřezů CRISTADUR® prodloužit záruku na 15 let.

Další informace na adrese:

www.schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky

Důležité informace k vrácení zásilek:

Prosím, pamatujte na to, že dobropis lze vystavit pouze tehdy, pokud je zboží doručeno společností Schock GmbH v **bezvadném a opětovně prodejném** stavu.

Z fakturované čisté hodnoty zboží bude odečteno 30 % za zpracování a nové zabalení.



Schock GmbH

Hofbauerstraße 1
94209 Regen

www.schock.de/cze_cz
www.schock.de/svk_cz

WE-0238-SK/26